

		SLUDGE ASSAYS	
D.D.H. 6	130.0 - 140.0	0.03	% Cu
	140.0 - 150.0	0.09	"
	150.0 - 160.0	0.05	"
	160.0 - 170.0	0.03	"
	170.0 - 180.0	0.03	"
	180.0 - 190.0	0.03	"
	190.0 - 200.0	0.03	"
	200.0 - 210.0	0.04	"
	210.0 - 220.0	0.05	"
	220.0 - 230.0	0.07	"
	230.0 - 240.0	0.06	"
	240.0 - 250.0	0.07	"
	250.0 - 260.0	0.07	"
	260.0 - 270.0	0.12	"
	270.0 - 280.0	0.14	"
	280.0 - 290.0	0.26	"
	290.0 - 300.0	0.23	"
	300.0 - 310.0	0.26	"
	310.0 - 320.0	0.24	"
	320.0 - 330.0	0.24	"
D.D.H. 7	70.0 - 80.0	2.87	" } 2.85/19.0'
	80.0 - 89.0	2.82	"
D.D.H. 8	70.0 - 80.0	0.07	"
	80.0 - 90.0	0.35	" } 0.28/15.0'
	90.0 - 95.0	0.15	"
D.D.H. 9	130.0 - 140.0		"
	140.0 - 150.0		"
	190.0 - 200.0		"
	200.0 - 210.0		"
	210.0 - 220.0		"
	220.0 - 229.0		"

LEGEND

- Quartz - Diorite
- Weak alteration - "pink"
- Chlorite - sericite alteration
- Cp Co — Chalcopyrite, chalcocite
- Gouge

FIGURE 8e

CHATAWAY EXPLORATION CO. LTD.
HIGHLAND VALLEY PROPERTY

CROSS SECTION
D.D.H. 6,7,8,9

0 20 40 60
Scale in Feet

DATE: 28 JULY, 1965 | DRAWN BY: [illegible]

010553