680904

ASPEN GROVE PROJECT, VLF DATA.

LINE 0. 24.8 khz.

%R	-8.0	-11.0	-10.0	-10.0	-8.0	-8.0	-4.0	-4.0	-4.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0	2.0	0.0	-5.0
I%	-29.0	-33.0	-28.0	-24.0	-23.0	-17.0	-9.0	-12.0	-15.0	-11.0	-12.0	-13.0	-13.0	-14.0	-15.0	-19.0	-17.0	-17.0	-18.0	-18.0	-19.0	-20.0	-21.0	-23.0	-23.0	-27.0	-26.0	-25.0	-23.0	-24.0	-19.0	-23.0	-24.0	-27.0
FRFLT	10.0	-10.0	-14.0	-12.0	-21.0	-19.0	1.0	5.0	-4.0	-1.0	3.0	2.0	3.0	7.0	7.0	0.0	-1.0	2.0	2.0	3.0	4.0	5.0	5.0	6.0	7.0	1.0	-5.0	-4.0	-5.0	-5.0	4.0	9.0	11.0	



12.5	9	0.7	-5.2	-3.9	-4.9	-8.5	-3.7	2.6	-1.1	-1.3	1.4	0.4	1.2	1.3	3.0	1.5	-0.9	1.0	0.5	0.8	1.6	1.3	2.4	1.4	2.5	1.8	-1.0	-1.9	-0.6	-2.3	-0.4	3.4	2.6	12.5
25.0	5	0.8	-2.4	-7.9	-9.5	-6.4	-5.2	-4.7	0.9	0.2	-2.1	1.3	2.5	3.6	2.3	2.3	2.2	0.1	1.8	2.8	2.5	2.8	2.4	4.2	2.7	1.4	0.6	-1.0	-3.0	0.0	1.7	2.5	7.7	25.0
37.5	3	6.8	-3.5	-11.3	-11.4	-5.8	-5.0	-4.2	-2.0	1.4	-0.1	-0.9	3.5	2.2	2.6	3.7	3.2	2.8	1.4	2.6	3.8	3.1	5.6	4.4	3.6	2.3	2.0	-0.7	-0.5	0.7	3.0	6.6	7.7	37.5
50.0	4	5.1	-0.9	-5.9	-8.7	-12.6	-8.6	-5.1	-3.6	0.7	5.2	4.4	0.7	2.6	2.5	2.3	2.9	3.1	3.6	2.7	3.7	6.7	6.2	5.8	4.3	4.4	1.0	1.9	2.8	2.5	5.4	8.0	10.9	50.0
62.5	9	1.6	2.6	2.4	-7.3	-10.5	-11.9	-9.1	-5.3	-3.0	3.5	7.3	5.2	3.2	4.1	2.3	1.9	3.3	4.9	4.5	5.8	7.3	6.7	5.0	6.1	3.0	4.6	4.7	5.4	7.6	7.0	9.7	12.2	62.5
75.0	7	2.6	5.1	2.8	1.8	-5.8	-9.9	-11.2	-7.8	-3.1	-3.9	0.9	6.2	5.1	4.2	7.1	7.3	6.4	5.9	7.4	7.2	4.8	5.8	6.4	4.0	6.1	6.0	7.9	9.5	10.2	12.1	11.7	14.1	75.0

ASPEN GROVE PROJECT, VLF DATA.

LINE 0. 24.0 khz.

0%	4.0	4.0	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0	2.0	0.0	-5.0	-7.0
I%	-19.0	-20.0	-21.0	-23.0	-23.0	-27.0	-26.0	-25.0	-23.0	-24.0	-19.0	-23.0	-24.0	-27.0	-31.0
FRFLT	4.0	5.0	5.0	6.0	7.0	1.0	-5.0	-4.0	-5.0	-5.0	4.0	9.0	11.0		



12.5	1.6	1.3	2.4	1.4	2.5	1.9	-1.0	-1.9	-0.6	-2.3	-0.4	3.4	2.6	5.1	5.0
25.0	1.5	2.8	2.4	4.2	2.7	1.4	0.6	-1.0	-3.0	0.0	1.7	2.5	7.7	7.5	8.8
37.5	1.8	3.1	5.6	4.4	3.6	2.3	2.0	-0.7	-0.5	0.7	3.0	6.6	7.7	12.4	11.5
50.0	1.7	6.7	6.2	5.8	4.3	4.4	1.0	1.9	2.8	2.5	5.4	8.0	10.9	12.4	16.9
62.5	1.8	7.3	6.7	5.0	6.1	3.0	4.6	4.7	5.4	7.6	7.0	9.7	12.2	15.3	16.6
75.0	1.2	4.8	5.0	6.4	4.0	6.1	6.0	7.9	9.5	10.2	12.1	11.7	14.1	16.3	19.6

ASPEN GROVE PROJECT, VLF DATA.

LINE 100N. 24.8 khz.

0%	-3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	2.0	2.0	0.0	0.0	1.0	0.0	-5.0	-5.0	-5.0	-6.0	-7.0	-6.0	-6.0	-6.0	-4.0	-2.0	0.0	1.0	1.0	2.0	0.0	0.0	2.0	3.0	2.0	4.0	6.0	
I%	5.0	2.0	-2.0	-6.0	-8.0	-1.0	-3.0	-5.0	-13.0	-14.0	-10.0	-13.0	-16.0	-14.0	-13.0	-11.0	-11.0	-6.0	0.0	3.0	9.0	19.0	28.0	29.0	14.0	9.0	3.0	0.0	1.0	0.0	-3.0	-1.0	0.0	
FRFLT		15.0	14.0	1.0	-10.0	-1.0	14.0	19.0	6.0	-4.0	5.0	7.0	-2.0	-6.0	-5.0	-7.0	-16.0	-20.0	-18.0	-25.0	-35.0	-29.0	4.0	34.0	31.0	20.0	11.0	2.0	4.0	5.0	-2.0	-2.0	4	



12.5	4.0	4.4	4.7	4.0	-2.1	-1.6	2.8	5.0	5.9	-0.8	0.2	3.4	0.1	-1.5	-2.1	-2.3	-3.8	-7.6	-6.9	-7.6	-10.9	-10.6	-5.9	7.9	11.7	7.2	7.2	2.3	0.7	2.5	0.7	-1.4	12.5
25.0	3.0	7.9	7.9	2.5	1.0	0.7	4.5	8.5	4.6	4.2	1.4	0.2	1.5	-1.5	-4.5	-6.9	-9.7	-10.2	-11.9	-14.0	-15.9	-14.8	-3.9	4.8	13.9	15.6	6.4	5.4	5.7	3.5	2.3	2.8	25.0
37.5	4.0	6.7	4.7	4.3	3.9	6.0	4.5	1.8	7.6	7.5	4.8	-1.4	-4.1	-2.6	-5.7	-8.8	-8.7	-11.5	-16.5	-21.6	-20.0	-8.5	-4.0	2.4	9.6	14.1	15.7	9.0	5.2	2.3	3.5	6.1	37.5
50.0	2.1	0.0	3.4	6.3	8.8	7.4	2.5	1.9	2.4	5.0	3.4	1.8	-1.0	-4.0	-4.3	-7.6	-13.3	-17.3	-22.2	-22.1	-14.3	-8.8	-1.8	1.6	4.2	10.6	17.6	16.8	7.9	6.2	3.3	3.5	50.0
62.5	-4.8	-1.7	0.8	6.9	9.4	4.8	4.0	2.9	0.0	0.1	4.4	5.0	2.5	-4.8	-7.4	-9.3	-17.3	-24.6	-23.7	-14.8	-10.3	-6.7	-1.8	0.6	2.5	8.1	12.6	16.3	17.4	9.7	7.6	3.5	62.5
75.0	-7.7	-4.7	1.4	3.1	2.1	6.1	7.8	5.9	4.2	1.8	1.3	2.7	-1.8	-4.5	-12.3	-17.8	-20.0	-22.0	-15.6	-11.3	-6.7	-4.4	-5.0	-0.6	4.5	4.4	6.1	12.1	17.3	18.6	10.0	9.3	75.0

ASPEN GROVE PROJECT, VLF DATA.

LINE 100N. 24.8 khz.

Q%	2.0	3.0	2.0	4.0	6.0	4.0	2.0	2.0	3.0	2.0	3.0	5.0	3.0	1.0	0.0	-1.0	-7.0	-6.0	-3.0	-2.0	-3.0	0.0	4.0	7.0	5.0	-4.0	-4.0	-3.0	-3.0	-5.0	-12.0	-13.0	-11.0	-8.0
I%	1.0	0.0	-3.0	-1.0	0.0	-2.0	-3.0	-6.0	-7.0	-11.0	-17.0	-16.0	-21.0	-24.0	-25.0	-24.0	-26.0	-20.0	-15.0	-13.0	-13.0	-11.0	-7.0	-8.0	-13.0	-25.0	-26.0	-26.0	-23.0	-25.0	-28.0	-27.0	-22.0	-20.0
FRFLT	4.0	5.0	-2.0	-2.0	4.0	7.0	8.0	9.0	15.0	15.0	9.0	12.0	12.0	4.0	1.0	-3.0	-15.0	-19.0	-9.0	-4.0	-8.0	-9.0	3.0	23.0	30.0	14.0	-2.0	-4.0	4.0	7.0	-4.9	-13.0	-9.0	-3



12.5	.7	2.5	0.7	-1.4	1.2	1.8	2.9	3.4	3.4	6.9	3.8	3.3	5.3	2.7	0.1	0.2	-2.8	-6.7	-4.5	-2.5	-1.9	-3.3	-0.5	3.9	9.9	7.9	1.7	-0.2	-0.5	2.3	0.6	-3.4	-4.1	12.5
25.0	.7	3.5	2.3	2.8	1.6	3.8	5.3	6.6	8.9	6.7	9.2	8.1	4.6	4.7	3.5	-2.1	-6.2	-6.2	-7.0	-4.0	-3.6	-2.9	-1.0	7.6	11.4	10.7	5.3	-0.2	1.9	2.0	0.4	-3.1	-4.7	25.0
37.5	.2	2.3	3.5	6.1	7.6	5.3	7.7	11.1	8.6	10.4	9.9	10.1	7.6	5.3	2.5	-2.3	-3.6	-4.3	-5.3	-10.1	-5.9	-0.5	7.2	6.7	7.2	7.5	8.9	8.3	0.9	-2.0	-2.6	0.2	-1.7	37.5
50.0	.9	6.2	3.3	3.5	6.0	8.2	10.6	11.3	12.9	13.2	12.7	10.2	11.3	7.1	1.0	0.7	-2.5	-5.8	-8.1	-7.4	-5.9	3.7	6.3	7.4	5.6	7.2	11.2	10.1	4.2	-3.0	-4.1	-4.5	-2.5	50.0
62.5	.4	9.7	7.6	3.5	3.8	8.3	8.8	10.0	14.6	17.4	17.0	16.3	11.2	6.7	2.9	-0.6	-1.4	-7.1	-8.0	-5.5	1.6	1.0	4.5	6.3	8.1	9.1	10.0	8.0	5.4	2.4	-4.8	-6.2	-6.0	62.5
75.0	.3	18.6	10.0	9.3	8.5	6.4	10.0	12.9	13.4	14.7	17.3	14.1	11.6	8.2	5.7	1.5	-4.6	-3.9	-3.9	1.2	1.6	2.7	0.3	4.7	8.7	9.1	6.0	5.6	6.9	5.4	2.1	-5.5	-3.8	75.0

ASPEN GROVE PROJECT, VLF DATA.

LINE 100N. 24.8 khz.

Q%	-3.0	-5.0	-12.0	-13.0	-11.0	-8.0	-8.0	-7.0	-5.0	-4.0	-3.0	-3.0	-3.0	-2.0	1.0	0.0	-1.0	-1.0	2.0	7.0	7.0	7.0	6.0	4.0	-1.0	-2.0	-2.0	-1.0	0.0	3.0	9.0	8.0	3.0
I%	-23.0	-25.0	-28.0	-27.0	-22.0	-20.0	-20.0	-19.0	-19.0	-18.0	-22.0	-22.0	-21.0	-22.0	-16.0	-15.0	-15.0	-15.0	-10.0	-10.0	-9.0	-10.0	-11.0	-12.0	-14.0	-18.0	-18.0	-16.0	-17.0	-14.0	-11.0	-11.0	-18.0
FRFLT	4.0	7.0	-4.0	-13.0	-9.0	-3.0	-2.0	-2.0	2.0	7.0	3.0	-1.0	-5.0	-12.0	-8.0	-1.0	-5.0	-10.0	-6.0	-1.0	2.0	4.0	5.0	9.0	10.0	2.0	-3.0	-3.0	-8.0	-9.0	4.0		



12.5	5	2.3	0.6	-3.4	-4.1	-1.6	-1.3	-0.4	-0.5	1.6	2.4	-1.1	0.0	-3.1	-4.3	-1.3	-0.9	-3.2	-3.0	-0.7	-0.4	1.4	1.6	2.1	3.6	2.6	-1.1	-0.6	-1.4	-3.1	-1.2	4.2	6.2	12.5
25.0	9	2.0	0.4	-3.1	-4.7	-4.5	-1.5	-1.1	0.0	0.3	0.6	2.0	-4.2	-4.7	-3.7	-4.0	-3.8	-3.1	-3.8	-3.0	0.8	1.0	2.5	4.0	3.6	2.1	2.6	-1.1	-2.8	-1.5	1.8	4.8	8.4	25.0
37.5	9	-2.0	-2.6	0.2	-1.7	-4.5	-6.0	-0.9	0.7	-0.1	0.6	-3.3	-2.8	-4.5	-4.2	-6.3	-6.2	-3.4	-2.6	-2.5	-2.6	1.2	3.2	5.3	3.9	4.2	1.8	-0.3	-2.3	1.9	4.8	6.2	9.6	37.5
50.0	2	-3.0	-4.1	-4.5	-2.5	-3.3	-2.5	-2.0	-0.5	0.2	-2.7	-2.7	-2.4	-1.8	-7.2	-7.4	-6.9	-7.3	-3.5	-2.1	-0.4	2.5	5.0	4.1	5.2	3.0	1.2	0.9	3.8	3.4	5.8	8.8	10.2	50.0
62.5	4	2.4	-4.8	-6.2	-6.0	-1.6	-2.1	-3.5	-1.8	-1.7	-1.0	-1.4	-2.2	-5.1	-5.2	-8.4	-8.0	-6.5	-6.1	-0.7	3.0	3.4	2.2	5.7	3.9	2.5	2.0	5.6	6.5	7.8	7.4	9.3	12.2	62.5
75.0	9	5.4	2.1	-5.5	-3.8	-3.7	-2.5	-2.0	-6.2	-5.5	-2.6	-1.7	-4.7	-4.3	-4.5	-4.2	-6.1	-5.2	-2.7	-1.0	2.0	1.6	3.0	1.7	2.9	3.2	7.4	8.7	9.6	10.8	11.3	10.8	13.2	75.0

ASPEN GROVE PROJECT, VLF DATA.

LINE 200N. 24.8 khz.

Q%	-2.0	0.0	-1.0	-3.0	-3.0	-4.0	-4.0	-3.0	-2.0	0.0	0.0	2.0	7.0	4.0	2.0	0.0	-2.0	-7.0	-7.0	-7.0	-8.0	-6.0	-5.0	-3.0	-1.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	4.0	3.0	3.0	2.0
I%	5.0	5.0	2.0	-2.0	0.0	0.0	2.0	4.0	2.0	0.0	0.0	3.0	8.0	0.0	-4.0	-8.0	-12.0	-15.0	-15.0	-13.0	-13.0	-9.0	-3.0	4.0	11.0	16.0	22.0	22.0	16.0	17.0	11.0	4.0	2.0
FRFLT		10.0	9.0	0.0	-4.0	-6.0	-4.0	4.0	6.0	-1.0	-11.0	-5.0	15.0	20.0	16.0	15.0	10.0	1.0	-4.0	-6.0	-14.0	-23.0	-27.0	-26.0	-23.0	-17.0	0.0	11.0	10.0	18.0	22.0	13.0	5



12.5	1.3	1.7	4.3	1.1	-1.0	-0.8	-2.3	0.0	1.9	0.5	-0.9	-3.9	2.3	7.3	5.1	5.9	4.6	2.3	-1.1	-1.7	-3.5	-7.3	-8.8	-9.9	-8.4	-7.0	-4.4	3.4	3.4	3.8	8.7	5.6	12.5
25.0	1.2	4.3	2.6	3.0	0.3	-3.3	-1.5	0.8	2.2	1.2	-2.5	0.8	3.2	7.0	11.9	8.4	5.2	2.2	0.3	-4.3	-8.0	-10.8	-14.1	-15.2	-15.0	-10.3	-3.5	-1.5	5.2	9.4	7.6	9.8	25.0
37.5	2.5	2.5	3.1	0.5	0.3	0.4	0.2	1.4	0.2	-1.7	3.4	4.0	4.2	6.0	8.8	11.5	5.9	3.1	-1.5	-5.7	-10.6	-13.1	-15.0	-18.4	-16.7	-11.0	-8.1	-1.1	5.4	10.0	11.0	7.9	37.5
50.0	-0.7	1.0	1.3	1.8	2.8	3.8	2.0	-2.3	-4.0	0.1	3.2	6.4	6.5	6.8	6.1	6.5	10.7	4.3	-0.2	-5.6	-12.4	-16.4	-20.0	-18.8	-14.7	-13.9	-7.1	0.3	5.3	8.7	11.3	11.1	50.0
62.5	-0.4	0.1	0.6	2.2	3.9	2.8	0.6	-4.7	-3.0	-0.2	1.8	5.0	8.5	8.8	6.9	7.6	8.0	7.2	-1.6	-7.5	-13.0	-18.9	-20.9	-17.0	-16.3	-12.3	-5.6	0.0	4.5	7.8	9.2	12.2	62.5
75.0	-1.6	-2.4	-0.5	1.0	1.2	-0.4	-4.8	-0.6	-0.6	-0.3	4.1	6.2	8.6	9.8	9.6	6.8	3.0	0.9	-0.7	-8.7	-14.2	-16.8	-15.0	-17.4	-13.8	-7.5	-6.2	-3.0	-0.5	3.9	8.9	9.9	75.0

ASPEN GROVE PROJECT, VLF DATA.

LINE 200N. 24.8 khz.

0%	0.0	4.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	4.0	3.0	2.0	3.0	4.0	5.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.0	-3.0	-3.0	-2.0	-2.0	-1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	-2.0	-1.0	-1.0	-3.0	-3.0				
I%	16.0	17.0	11.0	4.0	2.0	0.0	1.0	2.0	1.0	2.0	-2.0	-2.0	-6.0	-6.0	-10.0	-15.0	-19.0	-17.0	-14.0	-19.0	-21.0	-21.0	-18.0	-17.0	-15.0	-8.0	-10.0	-13.0	-15.0	-19.0	-17.0	-17.0	-19.0	-20.0				
FRFLT	10.0	18.0	22.0	13.0	5.0	-1.0	-2.0	0.0	3.0	7.0	8.0	8.0	8.0	13.0	18.0	11.0	-3.0	-3.0	9.0	9.0	-1.0	-7.0	-7.0	-12.0	-14.0	0.0	10.0	11.0	8.0	0.0	0.0	5.0	0.0	-6				



12.5	4	3.8	0.7	5.6	3.2	1.5	-1.0	0.5	0.0	2.2	2.6	2.9	3.5	3.2	5.8	5.2	2.2	-1.9	1.6	3.6	0.9	-1.5	-3.0	-2.0	-5.4	-2.9	3.0	2.4	3.9	1.8	-0.6	1.2	1.5	12.5				
25.0	2	9.4	7.6	9.8	7.2	2.7	2.0	0.9	3.4	3.8	5.4	5.2	4.8	8.3	8.8	7.5	3.0	2.9	1.6	2.3	2.5	-0.8	-3.5	-6.7	-3.8	-2.3	-0.1	6.1	3.5	1.5	2.4	1.5	0.5	25.0				
37.5	4	10.0	11.0	7.9	8.0	6.3	3.0	5.1	3.9	5.9	6.9	8.4	11.2	10.3	8.9	4.8	7.4	6.4	4.4	0.6	1.7	1.8	-4.8	-5.4	-4.2	-1.9	1.2	1.8	5.3	5.3	4.0	0.8	-1.2	37.5				
50.0	3	8.7	11.3	11.1	8.0	7.9	6.5	3.5	5.7	5.1	8.8	12.2	13.0	12.0	7.8	10.1	9.2	9.8	5.9	2.4	-0.7	-3.6	-1.2	-2.0	-1.9	0.1	0.6	1.1	3.1	7.5	3.9	1.9	2.1	50.0				
62.5	5	7.8	9.2	12.2	11.2	9.6	9.7	8.1	4.3	5.5	7.5	11.1	11.9	10.9	15.0	13.6	13.5	8.9	7.7	3.4	-3.1	-3.8	-0.8	2.2	2.4	0.2	-0.1	2.0	2.6	1.3	5.0	5.2	3.8	62.5				
75.0	5	3.9	8.9	9.9	14.5	13.9	12.0	10.8	9.4	8.5	9.6	8.3	8.0	12.4	14.2	15.6	11.8	11.3	7.7	3.8	2.3	0.5	-0.1	2.7	3.2	0.3	0.4	0.9	-0.1	1.2	3.1	7.4	7.7	75.0				

ASPEN GROVE PROJECT, VLF DATA.

LINE 200N. 24.8 khz.

Q%	-1.0	-1.0	-3.0	-3.0	-4.0	-4.0	-3.0	0.0	-1.0	-2.0	-3.0	-4.0	-4.0	-5.0	-4.0	-4.0	-3.0	-3.0	0.0	2.0	3.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.0	-4.0	-5.0	-3.0	0.0
I%	-17.0	-17.0	-19.0	-20.0	-16.0	-17.0	-20.0	-20.0	-23.0	-25.0	-27.0	-24.0	-22.0	-20.0	-21.0	-18.0	-17.0	-18.0	-14.0	-13.0	-14.0	-14.0	-16.0	-13.0	-12.0	-15.0	-17.0	-14.0	-14.0	-13.0	-9.0
FRQLT	0.0	5.0	0.0	-6.0	1.0	7.0	6.0	8.0	9.0	3.0	-6.0	-9.0	-5.0	-3.0	-6.0	-4.0	-3.0	-8.0	-5.0	1.0	3.0	1.0	-5.0	-2.0	7.0	4.0	-4.0	-4.0	-6.0		



12.5	6	1.2	1.5	-1.4	-1.4	2.7	1.8	2.3	3.1	2.2	-0.5	-2.7	-2.6	-1.2	-1.4	-2.9	-0.3	-2.1	-3.0	0.1	-0.1	0.9	-0.2	-2.0	1.1	2.5	-0.7	-1.9	-0.9	-3.7	-4.2
25.0	4	1.5	0.5	1.2	1.4	0.0	4.0	4.6	3.8	1.9	-0.5	-2.6	-3.6	-3.7	-3.0	-1.6	-4.6	-3.6	-2.4	-2.5	1.0	-0.2	-1.6	0.0	0.1	0.0	0.5	-2.0	-5.7	-4.9	-6.1
37.5	0	0.8	-1.2	1.7	2.2	3.1	3.0	6.2	3.7	0.9	-0.5	-1.7	-4.2	-5.2	-3.2	-4.7	-3.8	-3.9	-2.8	-1.6	-3.7	-2.2	-0.1	0.3	-1.3	-2.5	-1.5	-2.9	-5.8	-8.6	-8.4
50.0	9	1.9	2.1	-0.7	2.6	4.2	4.0	2.8	3.8	1.7	1.0	-1.3	-3.8	-4.0	-7.3	-6.4	-4.0	-3.2	-3.3	-3.6	-4.2	-3.6	-0.4	-1.5	-2.0	-2.4	-6.2	-5.7	-6.4	-9.6	-11.6
62.5	0	5.2	3.8	4.3	2.4	4.3	2.8	1.2	-0.3	2.9	1.5	-0.8	-0.8	-4.7	-7.1	-8.0	-6.5	-4.5	-5.2	-6.0	-2.6	-1.5	-4.0	-2.3	-2.5	-5.8	-7.0	-9.2	-9.0	-10.0	-12.7
75.0	1	7.4	7.7	6.8	6.5	2.3	2.7	1.0	0.5	-1.9	0.1	0.5	-3.7	-3.9	-5.5	-6.9	-7.6	-8.1	-7.2	-4.5	-4.1	-4.2	-3.2	-4.7	-5.2	-6.2	-8.4	-10.2	-13.0	-12.3	-13.2

ASPEN GROVE PROJECT, VLF DATA.

LINE 300N. 24.8 khz.

Q%	-1.0	-4.0	-3.0	-3.0	-4.0	-4.0	-5.0	-4.0	-4.0	-1.0	-1.0	-4.0	-2.0	-2.0	-4.0	-1.0	3.0	0.0	-4.0	-3.0	-3.0	-3.0	-4.0	-2.0	-3.0	0.0	3.0	1.0	3.0	7.0	5.0	4.0	3.0
I%	-9.0	-12.0	-10.0	-8.0	-9.0	-5.0	-5.0	-5.0	-1.0	1.0	5.0	0.0	3.0	4.0	0.0	4.0	9.0	2.0	-6.0	-7.0	-5.0	-5.0	-3.0	0.0	1.0	8.0	15.0	15.0	20.0	27.0	22.0	19.0	16.0
FRFLT		-3.0	-5.0	-4.0	-7.0	-4.0	-4.0	-10.0	-12.0	-5.0	3.0	-2.0	-1.0	3.0	-9.0	-7.0	17.0	24.0	8.0	-3.0	-4.0	-7.0	-9.0	-12.0	-22.0	-21.0	-12.0	-17.0	-14.0	6.0	14.0	10.0	11



12.5	1.8	0.6	-2.6	-0.6	-2.1	-3.0	-0.4	-3.3	-3.3	-3.9	-0.1	1.2	-2.8	1.5	0.1	-4.2	1.9	0.3	5.1	0.2	-0.7	-1.4	-4.0	-3.5	-5.5	-9.3	-5.6	-3.8	-7.4	-1.0	4.3	3.8	12.5
25.0	0.0	-0.6	-0.7	-4.8	-3.8	-1.8	-4.8	-4.5	-5.9	-3.5	-3.8	-1.9	3.5	-2.0	-3.6	1.3	3.7	5.6	7.9	3.3	-3.7	-4.7	-3.2	-8.5	-11.5	-9.2	-11.3	-11.6	-4.3	-2.5	1.4	7.0	25.0
37.5	-1.9	-1.4	-2.6	-3.1	-4.6	-5.6	-5.7	-8.7	-3.3	-4.1	-4.5	-0.7	-2.0	-3.0	-1.9	4.1	4.4	1.2	3.5	5.4	-0.7	-5.2	-9.3	-11.4	-10.7	-11.4	-14.4	-11.8	-6.3	-0.7	-0.2	5.7	37.5
50.0	-1.6	-3.6	-2.6	-3.0	-5.9	-7.9	-8.4	-4.1	-6.2	-4.7	-3.2	-5.9	-6.4	-2.6	3.7	1.9	1.6	2.2	-0.5	0.7	3.8	-3.4	-10.9	-12.2	-13.9	-16.9	-13.1	-9.4	-6.6	-2.9	3.6	4.6	50.0
62.5	-4.0	-4.5	-3.3	-4.4	-5.3	-7.8	-6.4	-7.5	-7.7	-6.2	-6.7	-10.0	-6.0	0.3	1.5	3.2	0.8	1.9	1.1	-0.9	-2.5	-3.4	-7.1	-14.0	-18.4	-14.3	-13.1	-9.7	-6.8	-2.9	2.6	8.3	62.5
75.0	-3.5	-3.0	-5.4	-6.0	-7.8	-5.5	-8.0	-11.0	-8.2	-9.3	-13.0	-7.4	-2.2	-0.7	1.1	2.2	4.4	0.3	1.2	-2.2	-8.4	-6.2	-6.6	-13.6	-15.3	-14.5	-10.7	-9.9	-4.5	-1.9	-0.5	5.8	75.0

ASPEN GROVE PROJECT, VLF DATA.

LINE 300N. 24.8 khz.

0%	3.0	7.0	5.0	4.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.0	2.0	0.0	-6.0	-12.0	-12.0	-7.0	-3.0	0.0	5.0	7.0	8.0	7.0	6.0	3.0	2.0	0.0	0.0	0.0
I%	20.0	27.0	22.0	19.0	16.0	15.0	9.0	7.0	6.0	1.0	0.0	0.0	-2.0	-5.0	-7.0	-8.0	-12.0	-14.0	-23.0	-24.0	-20.0	-15.0	-11.0	-8.0	-4.0	-6.0	-4.0	-6.0	-7.0	-15.0	-14.0	-17.0	-18.0	-18.0
FRFLT	-14.0	6.0	14.0	10.0	11.0	15.0	11.0	9.0	12.0	7.0	3.0	7.0	10.0	8.0	8.0	11.0	17.0	21.0	7.0	-12.0	-18.0	-16.0	-14.0	-9.0	-2.0	0.0	3.0	12.0	16.0	9.0	6.0	5.0	2.0	2



12.5	.4	-1.0	4.3	3.8	3.5	4.9	5.7	2.5	4.4	4.1	1.3	2.1	3.3	3.6	2.5	4.4	4.4	6.6	5.9	-1.0	-5.0	-6.0	-4.0	-5.0	-1.6	-0.3	0.5	2.2	5.6	4.7	1.7	3.3	0.7	12.5
25.0	.3	-2.5	1.4	7.0	8.0	6.7	6.6	10.0	6.9	5.5	6.4	5.4	6.1	6.8	6.9	5.3	9.0	9.2	4.5	0.7	-6.6	-8.7	-8.4	-3.9	-4.1	-1.8	1.3	4.8	5.6	6.6	6.7	2.4	3.3	25.0
37.5	.3	-0.7	-0.2	5.7	10.8	8.9	10.4	9.8	9.7	9.0	10.3	9.9	6.6	7.7	8.7	12.2	11.3	7.8	4.5	0.1	-1.7	-9.3	-8.6	-7.9	-3.5	-1.1	4.6	4.9	5.4	6.7	6.6	7.0	3.0	37.5
50.0	.6	-2.9	3.6	4.6	8.4	14.7	13.1	11.8	10.4	11.1	9.0	8.2	10.4	10.0	14.4	15.1	11.9	8.3	4.4	2.1	-2.3	-3.1	-9.1	-8.7	-6.0	1.4	2.7	6.8	9.0	7.2	7.9	6.2	5.6	50.0
62.5	.8	-2.9	2.6	8.3	10.3	12.2	15.2	12.8	11.5	10.7	11.2	9.8	11.3	16.9	15.9	13.4	12.1	8.4	4.7	0.9	1.5	-2.7	-2.6	-7.6	-3.4	-1.8	3.0	5.3	7.7	10.4	8.5	8.2	8.2	62.5
75.0	.5	-1.9	-0.5	5.8	9.1	9.1	12.5	17.4	14.8	13.7	14.4	15.9	17.7	17.2	15.0	10.2	8.3	6.2	3.6	4.0	0.7	1.9	0.0	3.2	-3.0	-2.0	1.6	3.1	5.8	7.4	8.9	9.2	7.1	75.0

ASPEN GROVE PROJECT, VLF DATA.

LINE 300N. 24.8 khz.

%:	2.0	0.0	0.0	0.0	-2.0	0.0	2.0	7.0	9.0	3.0	3.0	1.0	0.0	0.0	-2.0	-3.0	-2.0	0.0	3.0	8.0	4.0	0.0	-1.0	-2.0	-1.0	0.0	-3.0	-1.0	-2.0	-4.0	-6.0	-5.0	-1.0
I%:	-14.0	-17.0	-18.0	-18.0	-19.0	-19.0	-18.0	-21.0	-15.0	-22.0	-22.0	-22.0	-20.0	-21.0	-25.0	-21.0	-19.0	-17.0	-11.0	-11.0	-19.0	-21.0	-20.0	-20.0	-19.0	-16.0	-17.0	-15.0	-13.0	-14.0	-13.0	-11.0	-7.0
FRFLT:	6.0	5.0	2.0	2.0	0.0	1.0	-1.0	-2.0	8.0	7.0	-2.0	-3.0	4.0	5.0	-6.0	-10.0	-12.0	-14.0	2.0	18.0	11.0	0.0	-2.0	-5.0	-6.0	-3.0	-5.0	-5.0	-1.0	-3.0	-9.0		



12.5	7	3.3	0.7	0.9	1.0	-1.0	1.8	-1.6	0.6	4.1	-0.3	0.0	-0.8	2.6	-0.5	-4.0	-2.4	-4.5	-3.4	4.4	5.4	0.8	-0.1	-0.5	-2.7	-1.5	-0.8	-2.7	-0.8	-0.8	-2.4	-4.0	-4.7	12.5
25.0	7	2.4	3.3	2.4	1.5	2.1	-1.9	1.9	2.9	0.7	2.4	-0.8	0.7	-1.3	0.5	-1.7	-8.0	-5.8	0.2	1.8	4.2	4.5	-1.0	-3.3	-1.1	-2.4	-4.2	-2.3	-3.4	-3.7	-4.8	-6.9	-8.3	25.0
37.5	6	7.0	3.0	2.9	2.9	0.0	3.4	2.7	1.5	0.6	-0.6	5.8	0.2	-1.0	-2.9	-4.9	-6.0	-3.0	-0.7	-0.1	1.3	4.1	2.1	-2.8	-5.2	-5.7	-4.5	-3.9	-3.6	-7.3	-8.2	-8.8	-11.0	37.5
50.0	9	6.2	5.6	3.0	0.4	2.8	1.9	2.4	1.8	2.7	5.7	0.9	2.8	-3.0	-6.4	-6.4	-1.4	-0.2	-3.0	-1.2	-0.4	-2.0	2.0	0.4	-5.1	-6.0	-6.9	-7.8	-8.9	-8.6	-10.3	-10.9	-12.4	50.0
62.5	5	8.2	8.2	2.5	1.4	3.5	2.5	1.4	2.7	5.1	1.8	1.7	-1.4	-1.7	-6.3	-1.6	-1.1	-0.8	-1.9	-4.7	-4.4	-2.8	-3.2	-0.4	-0.5	-5.9	-8.4	-10.1	-12.3	-13.8	-13.0	-14.9	-15.4	62.5
75.0	9	9.2	7.1	9.9	8.8	4.0	2.5	1.1	2.7	0.8	-0.6	-0.8	-3.3	-5.0	2.6	-0.6	-1.3	-2.5	-2.1	-4.7	-6.9	-5.5	-5.7	-4.1	-1.5	-2.9	-9.0	-12.7	-14.0	-15.8	-17.1	-17.3	-19.5	75.0

ASPEN GROVE PROJECT, VLF DATA.

LINE 400N. 24.8 khz.

Q%	-9.0	-6.0	-8.0	-7.0	-9.0	-8.0	-6.0	-4.0	-3.0	-2.0	-2.0	-1.0	-3.0	-5.0	-6.0	-6.0	-6.0	-3.0	-4.0	-7.0	-6.0	-6.0	-6.0	-4.0	0.0	1.0	3.0	1.0	4.0	7.0	8.0	6.0	2.0
I%	-10.0	-6.0	-8.0	-6.0	-13.0	-4.0	-1.0	1.0	3.0	8.0	6.0	9.0	8.0	6.0	3.0	3.0	3.0	10.0	6.0	-4.0	-5.0	-10.0	-9.0	-6.0	-4.0	1.0	6.0	5.0	9.0	15.0	19.0	21.0	17.0
FRFLT		-2.0	5.0	3.0	-14.0	-17.0	-9.0	-11.0	-10.0	-4.0	-3.0	1.0	8.0	8.0	3.0	-7.0	-10.0	11.0	25.0	17.0	10.0	0.0	-9.0	-12.0	-17.0	-14.0	-7.0	-13.0	-20.0	-16.0	-4.0	8.0	8



12.5	-3.3	-0.5	-1.0	2.0	-1.4	-7.4	-3.3	-3.5	-4.8	-2.1	-0.8	-1.2	2.0	2.8	1.3	0.4	-2.7	-1.3	8.7	6.2	4.1	3.1	-2.7	-3.3	-4.6	-6.8	-3.6	-3.2	-6.9	-5.8	-3.9	0.5	12.5
25.0	-1.7	-3.5	1.2	-2.0	-4.8	-5.2	-10.0	-7.1	-3.8	-4.8	-4.2	-0.2	1.0	4.0	3.6	-1.2	-0.9	4.5	5.0	11.2	7.7	0.4	-1.2	-6.1	-8.9	-7.2	-7.9	-8.8	-8.5	-9.6	-5.1	-0.2	25.0
37.5	-1.8	1.4	-4.8	-5.2	-4.1	-5.9	-7.9	-11.3	-8.9	-6.2	-2.1	0.5	3.6	1.0	-0.8	0.4	4.7	3.3	6.9	6.1	8.5	4.6	-4.0	-7.3	-8.9	-9.8	-10.3	-11.5	-10.7	-6.3	-6.5	-4.1	37.5
50.0	3.6	-2.0	-4.5	-6.4	-6.7	-8.2	-8.0	-7.7	-11.2	-4.5	-1.5	-1.6	-0.1	-2.2	-1.9	5.8	4.6	6.6	4.7	2.8	2.6	4.9	0.0	-3.9	-6.9	-13.6	-15.3	-14.6	-10.9	-5.9	-3.5	-1.0	50.0
62.5	0.5	-2.0	-4.9	-6.8	-9.7	-7.7	-6.7	-7.0	-5.3	-8.5	-4.2	-3.8	-6.5	-3.6	4.5	3.5	8.3	7.2	4.9	1.5	0.7	-1.8	2.9	-1.3	-9.6	-12.7	-16.2	-13.9	-10.9	-9.0	-2.0	1.8	62.5
75.0	-0.1	-1.4	-3.6	-6.9	-6.9	-9.4	-8.5	-6.3	-6.3	-5.5	-9.8	-9.2	-5.9	0.6	2.9	8.4	7.2	7.5	6.2	2.9	-2.1	-1.8	-4.3	-3.3	-7.3	-13.6	-11.2	-11.9	-11.5	-5.8	-3.7	0.5	75.0

ASPEN GROVE PROJECT, VLF DATA.

LINE 400N. 24.8 khz.

Q%	8.0	6.0	2.0	1.0	1.0	2.0	2.0	3.0	3.0	4.0	4.0	4.0	4.0	3.0	2.0	1.0	0.0	-4.0	-6.0	-10.0	-11.0	-12.0	-6.0	-1.0	-4.0	-3.0	2.0	1.0	-2.0	-2.0	-1.0	1.0	2.0	4.0
I%	19.0	21.0	17.0	15.0	15.0	8.0	7.0	5.0	4.0	5.0	1.0	0.0	-2.0	-4.0	-8.0	-12.0	-14.0	-17.0	-21.0	-21.0	-16.0	-8.0	3.0	7.0	-3.0	-5.0	-6.0	-9.0	-13.0	-15.0	-14.0	-11.0	-12.0	-10.0
FRFLT	-4.0	8.0	8.0	9.0	15.0	11.0	6.0	3.0	3.0	8.0	8.0	7.0	10.0	14.0	14.0	11.0	12.0	11.0	-1.0	-18.0	-32.0	-34.0	-9.0	18.0	15.0	7.0	11.0	13.0	7.0	-3.0	-6.0	-3.0	-2.0	-1



12.5	.9	0.5	3.8	1.6	5.0	5.2	2.1	2.9	0.5	2.3	3.4	2.4	3.4	4.2	5.5	4.5	3.8	4.2	1.7	-4.0	-8.3	-10.8	-9.3	2.5	6.3	2.4	3.9	4.5	3.5	1.1	-2.1	-1.0	-0.9	12.5
25.0	.1	-0.2	2.3	6.7	5.5	6.2	7.4	3.3	4.9	4.9	5.4	6.6	6.8	8.1	7.5	7.4	6.3	4.1	1.9	-3.8	-13.0	-15.3	-6.5	-1.2	4.5	7.5	4.2	4.8	5.4	2.6	-0.1	-2.0	-1.0	25.0
37.5	.5	-4.1	3.2	6.5	9.0	7.8	6.1	8.7	6.3	7.5	7.6	8.6	10.2	8.1	8.5	10.9	10.7	5.9	-0.9	-8.2	-11.8	-8.7	-8.2	-5.1	0.8	9.3	11.9	4.9	1.7	1.9	0.8	-0.4	-1.2	37.5
50.0	.5	-1.0	1.7	5.8	8.5	9.6	9.7	9.1	9.8	5.8	6.8	8.2	10.5	14.1	14.5	14.3	10.3	4.0	-4.4	-9.6	-5.2	-5.9	-7.5	-5.7	-0.7	5.3	10.4	11.0	4.9	2.0	1.6	-0.6	-1.3	50.0
62.5	.0	1.8	3.2	5.7	7.1	10.5	10.4	8.1	7.6	10.7	9.8	11.3	12.9	15.8	16.6	12.1	7.0	-0.7	-4.6	-1.3	-3.0	-3.4	-3.2	-3.3	-1.6	0.0	3.1	10.2	12.0	6.4	4.1	2.5	1.4	62.5
75.0	.7	0.5	2.9	1.0	4.2	8.1	11.7	12.8	12.8	14.3	16.3	14.5	15.4	14.3	11.7	7.4	-0.7	-2.7	2.3	3.1	0.8	0.4	1.2	0.3	-2.0	-3.4	0.3	3.7	10.2	11.9	6.7	7.3	4.5	75.0

ASPEN GROVE PROJECT, VLF DATA.

LINE 400N. 24.8 khz.

Q%	-1.0	1.0	2.0	4.0	3.0	5.0	3.0	4.0	5.0	9.0	13.0	7.0	3.0	1.0	1.0	1.0	0.0	2.0	0.0	-6.0	-3.0	-1.0	0.0	0.0	-1.0	-1.0	-1.0	-3.0	-4.0
I%	-14.0	-11.0	-12.0	-10.0	-11.0	-10.0	-10.0	-13.0	-11.0	-14.0	-9.0	-12.0	-17.0	-22.0	-23.0	-21.0	-19.0	-20.0	-27.0	-32.0	-29.0	-32.0	-23.0	-25.0	-20.0	-19.0	-18.0	-17.0	-13.0
FRFLT	-6.0	-3.0	-2.0	-1.0	-1.0	2.0	4.0	2.0	-1.0	-4.0	6.0	18.0	16.0	5.0	-5.0	-5.0	7.0	20.0	14.0	2.0	-6.0	-13.0	-10.0	-9.0	-8.0	-4.0	-7.0		



12.5	1	-1.0	-0.9	-0.9	0.3	-0.8	2.1	0.1	0.8	-0.3	-0.6	5.2	5.5	3.9	0.1	-1.1	0.2	4.5	7.3	0.8	0.7	-3.7	-4.7	-2.0	-4.6	-1.7	-2.2	-3.5	-4.4
25.0	1	-2.0	-1.0	0.1	-1.4	1.2	0.5	3.2	0.2	-0.1	3.4	5.0	9.1	6.6	1.9	-0.5	3.0	6.9	5.9	6.2	-2.8	-4.3	-5.1	-7.4	-3.8	-5.9	-5.7	-6.8	-7.2
37.5	8	-0.4	-1.2	-1.1	3.1	1.4	3.3	-1.2	1.0	4.6	6.7	7.9	5.2	5.7	5.0	5.6	5.4	3.3	6.3	2.8	2.9	-4.6	-8.6	-7.7	-9.4	-6.2	-9.1	-8.3	-10.3
50.0	6	-0.6	-1.3	-0.2	-0.1	3.7	0.2	3.5	5.4	8.5	7.4	4.2	4.0	2.9	9.9	11.2	6.4	5.4	-0.7	1.2	0.0	-1.3	-5.3	-9.2	-10.5	-14.1	-10.3	-12.4	-11.1
62.5	1	2.5	1.4	-2.2	-0.6	-2.4	2.2	4.8	9.2	7.5	6.7	5.0	4.1	8.1	9.1	10.1	10.2	2.2	0.6	-2.8	-2.5	-1.9	-3.2	-8.9	-13.5	-12.9	-16.5	-13.5	-16.2
75.0	7	7.3	4.5	4.1	-2.6	-2.5	0.2	4.4	5.0	5.7	5.5	6.8	9.7	10.2	9.4	8.8	6.2	5.3	-0.3	-3.3	-4.8	-3.9	-5.6	-7.4	-12.5	-16.8	-16.4	-20.0	-16.1

ASPEN GROVE PROJECT, ULF DATA.

LINE 500N. 24.0 khz.

Q%	-4.0	-3.0	-2.0	-7.0	-6.0	-5.0	-4.0	-3.0	-4.0	-2.0	-1.0	-3.0	-5.0	-8.0	-9.0	-12.0	-12.0	-10.0	-6.0	-3.0	-2.0	-6.0	-8.0	-7.0	-7.0	-4.0	-3.0	-2.0	2.0	7.0	7.0	7.0	5.0
I%	-10.0	-6.0	-4.0	-12.0	-7.0	-4.0	-2.0	2.0	3.0	6.0	10.0	9.0	8.0	5.0	5.0	0.0	4.0	10.0	16.0	21.0	22.0	14.0	10.0	10.0	6.0	6.0	0.0	0.0	4.0	10.0	16.0	15.0	15.0
FRFLT		0.0	9.0	-5.0	-13.0	-11.0	-11.0	-9.0	-11.0	-10.0	-1.0	6.0	7.0	8.0	6.0	-9.0	-22.0	-23.0	-17.0	1.0	19.0	16.0	8.0	8.0	10.0	12.0	2.0	-14.0	-22.0	-17.0	-4.0	3.0	6



12.5	-2.3	-3.7	2.8	1.0	-5.2	-2.7	-4.6	-3.9	-2.9	-4.5	-1.7	0.9	2.6	1.8	2.5	0.0	-6.6	-7.2	-6.5	-3.7	3.6	7.1	2.8	4.0	3.1	3.4	3.2	-3.0	-5.6	-7.4	-3.5	0.0	12.5
25.0	-3.6	-0.2	-2.3	-1.8	-2.4	-9.2	-6.6	-5.5	-6.8	-4.6	-3.5	-1.0	1.0	3.3	0.7	-2.9	-5.3	-11.4	-9.6	-1.8	4.0	5.9	8.0	3.2	4.5	6.0	2.2	-1.8	-0.5	-8.0	-5.6	-1.0	25.0
37.5	1.3	-2.4	-4.8	-4.9	-4.4	-4.0	-9.9	-10.3	-8.9	-7.6	-3.8	-2.9	1.8	2.8	-0.9	-4.8	-9.4	-9.2	-7.4	-2.7	-0.4	4.8	7.4	11.3	6.5	2.3	-0.4	-4.8	-3.4	-6.8	-6.1	-2.9	37.5
50.0	-0.4	-2.4	-4.1	-6.7	-7.0	-7.3	-9.1	-13.9	-10.6	-6.4	-4.8	0.9	-0.5	-2.4	-3.1	-7.5	-8.8	-6.5	-5.2	-7.5	-2.6	1.8	9.5	12.6	10.8	2.4	-3.8	-3.8	-5.4	-3.3	-4.5	-3.4	50.0
62.5	0.2	-2.2	-5.9	-8.1	-11.1	-13.0	-9.2	-6.9	-9.4	-5.9	-1.6	-2.9	-4.5	-7.4	-9.8	-8.8	-4.8	-3.2	-5.3	-2.2	-4.4	1.7	5.7	6.9	6.8	5.1	0.6	-2.0	-1.3	-2.8	-2.8	-3.5	62.5
75.0	-1.7	-5.4	-6.9	-8.9	-11.3	-11.2	-9.2	-5.0	-3.3	-5.5	-5.6	-8.0	-11.3	-12.1	-12.7	-6.0	-1.5	-1.9	0.5	-0.9	2.5	-1.1	-0.6	-0.2	0.0	4.1	4.8	2.2	1.1	1.5	0.4	0.7	75.0

ASPEN GROVE PROJECT, VLF DATA.

LINE 500N. 24.0 khz.

Q%	2.0	7.0	7.0	7.0	5.0	3.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	2.0	3.0	3.0	3.0	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	-3.0	-7.0	-7.0	-3.0	0.0	-1.0	-1.0	0.0	3.0	4.0	4.0	2.0	2.0	4.0
I%	4.0	10.0	16.0	15.0	15.0	13.0	11.0	10.0	7.0	5.0	6.0	3.0	-1.0	-1.0	-3.0	-5.0	-5.0	-8.0	-9.0	-12.0	-12.0	-11.0	-7.0	-2.0	5.0	3.0	0.0	0.0	0.0	-1.0	-3.0	-8.0	-7.0	-4.0
FRFLT	-22.0	-17.0	-4.0	3.0	6.0	7.0	7.0	9.0	6.0	3.0	9.0	11.0	6.0	6.0	6.0	5.0	7.0	8.0	7.0	2.0	-6.0	-14.0	-21.0	-17.0	0.0	8.0	3.0	1.0	4.0	10.0	11.0	0.0	-7.0	-7



12.5	6	-7.4	-3.5	0.0	0.8	2.9	2.2	2.7	3.5	1.4	1.8	4.6	2.7	1.8	3.1	1.5	2.5	2.7	2.4	1.7	-1.1	-3.6	-5.6	-7.1	-3.5	2.2	1.3	0.6	1.5	1.9	3.9	2.5	-2.4	12.5
25.0	5	-8.0	-5.6	-1.0	2.4	2.2	4.4	4.9	3.8	5.1	5.7	4.6	6.4	6.0	3.3	4.7	4.0	3.8	3.1	1.5	-0.8	-5.5	-9.5	-7.9	-3.8	-0.9	2.5	1.2	0.7	3.9	4.6	2.5	0.8	25.0
37.5	4	-6.8	-6.1	-2.9	1.5	6.1	6.4	4.9	5.3	6.9	7.2	7.2	7.1	7.1	6.6	4.2	6.1	5.5	4.2	2.0	-2.8	-7.4	-7.4	-5.9	-5.9	-3.8	-1.1	4.4	5.6	3.3	1.4	1.8	-0.7	37.5
50.0	4	-3.3	-4.5	-3.4	0.7	4.6	7.4	8.7	10.3	8.5	7.1	7.0	5.0	6.6	9.0	9.2	7.6	6.9	3.3	0.0	-4.1	-5.3	-4.0	-6.6	-6.5	-5.0	-1.7	4.4	7.4	3.9	2.0	-1.5	0.7	50.0
62.5	3	-2.8	-2.8	-3.5	-1.3	0.8	6.5	11.7	10.1	9.9	9.9	8.3	9.4	8.0	9.0	10.2	9.0	5.1	2.1	-2.9	-3.7	-1.9	-3.3	-4.0	-4.9	-3.4	-0.9	0.6	1.4	5.4	2.0	3.5	3.9	62.5
75.0	1	1.5	0.4	0.7	-3.7	-2.8	1.6	5.6	11.2	12.4	13.1	13.2	12.6	13.8	11.0	9.1	6.8	2.0	-3.4	-1.8	-0.4	-1.0	-1.2	-2.4	-1.9	-1.4	-1.8	-3.1	0.1	1.3	7.3	7.4	5.9	75.0

ASPEN GROVE PROJECT, VLF DATA.

LINE 500N. 24.8 khz.

Q%	4.0	2.0	2.0	4.0	5.0	4.0	2.0	3.0	4.0	3.0	4.0	4.0	5.0	5.0	5.0	4.0	0.0	-2.0	0.0	0.0	0.0	-3.0	-3.0	-2.0	-1.0	-1.0	-3.0	-1.0	-2.0	-2.0	-1.0
I%	-3.0	-8.0	-7.0	-4.0	-4.0	0.0	-4.0	-5.0	-5.0	-8.0	-7.0	-4.0	-5.0	-1.0	-4.0	-5.0	-13.0	-18.0	-21.0	-23.0	-29.0	-37.0	-34.0	-35.0	-33.0	-31.0	-26.0	-29.0	-26.0	-21.0	-20.0
FRFLT	11.0	0.0	-7.0	-7.0	-4.0	5.0	6.0	4.0	5.0	-2.0	-6.0	-5.0	-4.0	3.0	13.0	22.0	21.0	13.0	13.0	22.0	19.0	3.0	-3.0	-5.0	-11.0	-9.0	-2.0	-8.0	-14.0		



12.5	9	2.5	-2.4	-1.1	-2.4	-0.3	3.2	0.4	1.9	1.3	-2.7	-0.8	-1.8	0.0	3.2	5.7	8.5	6.0	5.1	5.5	8.9	3.3	-0.5	-0.5	-2.6	-4.4	-2.1	-0.7	-5.5	-3.8	-3.1
25.0	6	2.5	0.8	-3.9	-1.1	0.9	0.8	3.8	1.3	-0.5	0.9	-2.1	-0.4	1.8	6.1	11.4	10.9	11.1	10.1	11.9	8.4	8.4	3.3	-3.4	-4.4	-3.0	-4.6	-7.1	-4.8	-8.3	-8.3
37.5	4	1.8	-0.7	1.1	-1.7	-0.9	2.6	3.4	4.2	2.3	-1.2	0.6	0.7	5.4	10.0	10.2	13.4	14.3	18.4	11.9	10.0	6.8	5.4	-0.8	-3.7	-4.5	-8.2	-7.6	-8.4	-7.8	-12.0
50.0	0	-1.5	0.7	1.2	1.4	1.6	2.4	2.4	2.9	3.7	2.6	2.3	6.1	5.8	8.0	11.4	14.1	21.0	17.3	16.6	11.0	6.5	2.1	2.9	-1.9	-8.6	-7.7	-9.9	-10.8	-11.3	-10.6
62.5	0	3.5	3.9	4.1	4.5	3.5	-0.4	0.6	0.4	2.6	4.7	6.0	8.7	9.8	8.7	12.2	18.2	15.6	18.7	16.0	14.5	6.5	5.2	1.5	-2.7	-6.5	-11.9	-11.6	-13.2	-13.9	-14.1
75.0	3	7.4	5.9	8.1	6.5	3.5	2.0	-3.5	-2.0	0.2	5.0	10.0	10.3	10.8	13.8	16.0	14.8	16.7	14.9	15.4	10.9	12.4	6.1	0.6	-2.1	-5.2	-10.0	-16.4	-15.7	-17.3	-17.7

ASPEN GROVE PROJECT, VLF DATA.

LINE 600N. 24.8 khz.

Q%		4.0	1.0	2.0	4.0	3.0	4.0	1.0	-2.0	-1.0	-1.0	-2.0	-3.0	-3.0	-4.0	-4.0	-6.0	-7.0	-6.0	-6.0	-11.0	-12.0	-13.0	-14.0	-14.0	-13.0	-10.0	-7.0	-3.0	-6.0	-3.0	0.0	0.0	1.0
I%		1.0	-4.0	-1.0	0.0	0.0	2.0	3.0	-6.0	-4.0	-1.0	-2.0	-1.0	4.0	6.0	10.0	10.0	11.0	15.0	18.0	15.0	9.0	11.0	11.0	11.0	14.0	21.0	25.0	32.0	21.0	21.0	20.0	22.0	23.0
FRFLT			-2.0	-5.0	-3.0	-5.0	5.0	15.0	2.0	-7.0	-2.0	-6.0	-13.0	-13.0	-10.0	-5.0	-6.0	-12.0	-7.0	9.0	13.0	2.0	-2.0	-3.0	-13.0	-21.0	-22.0	-7.0	15.0	12.0	0.0	-4.0	-1.0	8



12.5	3.4	1.1	-2.3	-0.4	-0.7	-1.7	4.4	4.0	-2.8	-0.9	-0.8	-4.4	-4.3	-4.0	-3.5	-1.5	-3.3	-3.5	-0.2	4.8	2.2	-0.9	-0.3	-2.7	-6.9	-6.0	-6.8	1.6	5.8	0.2	0.8	-1.3	12.5
25.0	0.5	1.8	0.9	-3.8	-2.2	3.9	1.9	0.6	1.9	-3.6	-5.2	-4.3	-7.4	-7.4	-4.1	-5.3	-5.5	-3.7	0.2	0.8	2.6	0.4	-3.4	-5.2	-7.3	-11.9	-4.8	-0.3	2.7	5.4	-1.1	0.4	25.0
37.5	-0.5	-0.1	-0.4	-2.0	0.0	0.3	-0.3	0.7	1.0	-1.7	-0.0	-0.1	-6.4	-7.2	-9.1	-8.3	-7.0	-1.7	-3.3	-1.5	0.9	1.9	-4.4	-9.9	-12.7	-5.8	-4.5	-1.9	0.2	1.4	6.8	1.8	37.5
50.0	-2.4	-2.8	-3.0	2.9	1.3	-3.4	-1.2	-0.8	-2.7	-2.3	-3.8	-9.0	-9.2	-11.0	-13.4	-11.2	-3.9	-3.4	-0.7	-1.5	-3.4	-4.6	-5.3	-10.2	-6.5	-5.8	-4.8	-6.0	-4.9	1.6	6.0	12.5	50.0
62.5	-5.0	-4.8	0.9	0.4	0.1	0.5	-2.9	-3.7	-4.1	-6.7	-6.5	-6.3	-14.4	-13.7	-10.1	-7.0	-8.1	-4.1	-3.4	-2.7	-5.9	-7.1	-10.1	-2.0	-3.8	-7.3	-6.9	-6.7	-5.1	-0.9	6.6	10.3	62.5
75.0	-7.1	-0.8	-0.3	-1.3	0.1	0.6	-3.1	-7.8	-9.1	-9.1	-8.4	-9.5	-10.1	-12.9	-8.3	-6.9	-7.7	-6.6	-5.4	-8.3	-7.6	-11.8	-5.5	-2.9	-0.6	-4.2	-8.2	-4.8	-3.1	-0.5	3.2	6.5	75.0

ASPEN GROVE PROJECT, VLF DATA.

LINE 600N. 24.0 khz.

%:	-6.0	-3.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	3.0	2.0	0.0	-1.0	-1.0	-1.0	2.0	2.0	-1.0	-2.0	-2.0	0.0	4.0	6.0
I:	21.0	21.0	20.0	22.0	23.0	20.0	17.0	12.0	9.0	11.0	7.0	7.0	10.0	5.0	1.0	0.0	-2.0	-5.0	-5.0	-7.0	-10.0	-11.0	-19.0	-18.0	-13.0	-14.0	-3.0	0.0	-1.0	0.0	-6.0	-5.0	-1.0	0.0
FREQ:	12.0	0.0	-4.0	-1.0	9.0	14.0	16.0	9.0	3.0	6.0	1.0	-1.0	11.0	14.0	8.0	9.0	8.0	5.0	7.0	9.0	13.0	16.0	1.0	-10.0	-14.0	-24.0	-16.0	-2.0	5.0	10.0	0.0	-10.0	0.0	19



12.5	.8	0.2	0.8	-1.3	1.9	3.9	4.8	5.6	1.3	1.5	3.0	-1.2	1.9	5.6	3.3	2.6	3.7	2.4	1.8	4.2	2.7	5.2	4.5	-4.3	-2.4	-6.4	-9.0	-1.0	-1.1	2.3	2.8	-2.3	-1.5	12.5
25.0	.7	5.4	-1.1	0.4	2.8	7.6	8.2	5.8	6.8	4.2	1.0	5.2	5.0	4.9	8.0	7.0	4.8	5.5	5.7	4.2	7.6	5.6	1.7	1.6	-0.3	-9.7	-6.9	-8.2	1.1	3.1	-0.2	-1.2	-0.1	25.0
37.5	.2	1.4	6.8	1.8	4.6	6.0	7.7	10.8	9.9	5.3	5.3	6.1	8.2	8.2	9.5	10.2	7.8	5.9	5.9	9.2	7.8	6.1	5.0	-3.4	-6.2	-9.6	-8.8	-2.5	-4.0	-0.9	-0.3	2.2	5.2	37.5
50.0	.9	1.6	6.0	12.5	7.6	6.3	7.5	8.4	8.4	10.1	12.0	10.1	7.7	10.7	7.0	8.3	12.4	9.5	13.0	11.4	6.5	5.9	-0.2	-2.2	-2.6	-4.3	-6.3	-6.8	-6.0	-8.2	2.3	7.3	6.1	50.0
62.5	.1	-0.9	6.6	10.3	13.4	10.1	9.6	6.9	10.7	12.5	11.9	10.5	9.4	8.1	11.2	10.3	11.6	17.7	14.6	10.2	10.5	2.9	-1.2	-0.7	-2.4	-1.2	-3.2	-8.9	-9.7	-3.6	0.1	7.0	7.4	62.5
75.0	.1	-0.5	3.2	6.5	12.4	15.9	7.7	10.9	11.4	12.0	12.4	12.2	12.1	10.2	10.8	13.2	16.3	17.4	15.0	12.8	4.6	2.4	2.1	-1.8	1.4	-0.7	-4.4	-4.8	-6.1	-0.4	2.2	-0.5	5.0	75.0

ASPEN GROVE PROJECT, VLF DATA.

LINE 600N. 24.8 khz.

%	-2.0	0.0	4.0	6.0	6.0	4.0	4.0	2.0	3.0	3.0	6.0	8.0	6.0	3.0	4.0	3.0	2.0	1.0	2.0	4.0	4.0	1.0	1.0	1.0	0.0	2.0	3.0	1.0	0.0	-2.0	-6.0
I%	-6.0	-5.0	-1.0	0.0	-6.0	-13.0	-13.0	-10.0	-9.0	-8.0	-11.0	-1.0	-5.0	-1.0	-3.0	-7.0	-10.0	-14.0	-12.0	-9.0	-11.0	-18.0	-12.0	-14.0	-19.0	-15.0	-16.0	-21.0	-26.0	-33.0	-34.0
FRFLT	0.0	-10.0	0.0	18.0	20.0	4.0	-7.0	-6.0	0.0	-5.0	-13.0	-6.0	-2.0	4.0	13.0	14.0	9.0	-3.0	-6.0	8.0	10.0	-3.0	3.0	8.0	-2.0	3.0	16.0	22.0	20.0		



12.5	0	-2.3	-1.5	3.0	7.1	4.2	-1.0	-1.4	-2.2	0.0	-4.6	-3.6	0.4	-1.6	4.4	3.9	4.2	1.0	-1.7	-0.6	5.0	1.0	-2.1	4.6	0.6	-0.7	4.9	6.1	8.0	6.1	4.2	12.5
25.0	2	-1.2	-0.1	4.7	7.6	5.5	1.0	-3.3	-0.9	-3.6	-1.2	-3.6	-4.6	2.9	3.0	7.8	4.8	1.4	1.5	3.3	0.8	4.2	5.9	-0.5	3.6	6.0	5.7	11.5	12.5	11.5	10.4	25.0
37.5	3	2.2	5.2	2.6	0.9	4.4	5.3	4.0	-5.4	-4.3	-4.9	-2.4	1.3	0.1	7.3	3.9	4.9	4.4	6.7	1.8	2.5	6.1	6.2	5.6	4.3	10.1	12.8	11.3	15.7	17.3	16.3	37.5
50.0	3	7.3	6.1	6.0	0.6	1.2	5.4	-0.4	0.0	-5.4	-5.1	-0.8	1.6	4.1	2.1	6.4	4.8	11.2	6.9	5.6	7.1	2.4	4.3	10.2	11.8	12.6	16.3	16.8	16.1	20.5	22.0	50.0
62.5	1	7.0	7.4	6.2	5.3	3.3	-1.9	0.7	-0.5	-1.6	-3.6	-1.1	3.7	3.4	3.2	2.7	12.7	7.4	10.9	11.9	7.1	5.6	6.8	10.8	16.8	16.3	15.8	21.2	22.6	21.6	25.8	62.5
75.0	2	-0.5	5.0	6.6	7.2	1.7	0.9	-1.1	1.3	3.9	2.3	1.3	0.8	1.3	4.1	9.0	4.2	11.5	11.7	11.8	11.7	12.5	13.3	13.9	16.0	19.9	21.2	19.9	25.3	27.7	26.6	75.0

ASPEN GROVE PROJECT, VLF DATA.

LINE 700N. 24.8 khz.

0%	3.0	2.0	4.0	6.0	4.0	4.0	6.0	5.0	6.0	7.0	7.0	8.0	6.0	3.0	2.0	2.0	0.0	1.0	0.0	0.0	-2.0	-4.0	-4.0	-2.0	-1.0	0.0	1.0	-2.0	-4.0	-5.0	-4.0	-3.0	-3.0
I%	-4.0	-5.0	-3.0	-10.0	-12.0	-18.0	-12.0	-10.0	-8.0	-4.0	-7.0	-7.0	-5.0	-4.0	-8.0	-4.0	-3.0	0.0	2.0	3.0	4.0	7.0	13.0	18.0	23.0	32.0	37.0	34.0	25.0	10.0	1.0	-1.0	-1.0
FRFLT			4.0	14.0	17.0	8.0	-8.0	-12.0	-10.0	-7.0	2.0	1.0	-5.0	0.0	3.0	-5.0	-9.0	-9.0	-8.0	-5.0	-6.0	-13.0	-20.0	-21.0	-24.0	-28.0	-16.0	10.0	36.0	48.0	35.0	13.0	8.0	3



12.5	1.7	-0.2	3.9	5.1	4.5	0.5	-4.9	-1.9	-4.2	-1.1	1.2	-1.1	-1.7	1.5	-0.6	-3.3	-2.4	-3.6	-2.4	-2.3	-3.4	-6.3	-8.0	-7.5	-9.2	-8.1	-0.2	7.7	14.7	15.3	8.8	2.5	12.5
25.0	-0.5	3.5	4.2	6.8	5.1	0.5	-2.4	-7.8	-1.9	-1.5	-2.4	-1.5	-0.6	-2.8	-1.8	-2.8	-7.1	-5.8	-5.5	-6.3	-9.2	-10.4	-11.5	-13.2	-12.1	-8.4	-1.3	12.6	19.9	18.5	14.2	10.5	25.0
37.5	1.9	4.0	8.1	4.2	2.3	2.8	-3.5	-2.8	-6.8	-4.2	-3.7	0.3	-0.9	-4.0	-6.9	-6.8	-7.0	-9.8	-8.4	-10.1	-9.2	-10.2	-14.9	-18.6	-14.9	-7.5	3.5	11.0	17.5	20.6	21.8	11.6	37.5
50.0	2.6	6.7	4.1	3.2	1.6	-1.4	1.0	-2.8	-4.9	-8.8	-3.7	-4.7	-4.6	-4.5	-7.7	-8.4	-7.0	-6.9	-10.5	-10.8	-13.5	-16.8	-20.0	-18.6	-12.9	-3.2	5.4	9.5	12.2	21.2	18.8	14.9	50.0
62.5	5.1	2.3	1.6	0.9	-1.1	0.2	-0.5	-0.9	-5.8	-5.1	-11.4	-8.7	-8.6	-6.9	-3.2	-3.7	-5.4	-7.7	-10.7	-18.0	-22.3	-24.0	-20.6	-14.4	-4.8	0.5	3.6	7.1	13.7	11.0	13.5	16.5	62.5
75.0	0.5	0.0	-0.9	-2.6	-0.9	-0.6	-2.6	-4.6	-1.6	-7.2	-7.6	-10.8	-7.2	-5.7	-4.9	-3.4	-9.6	-13.4	-16.1	-20.9	-25.6	-23.5	-17.5	-7.3	-0.6	1.8	2.3	7.8	6.3	6.1	8.9	14.0	75.0

ASPEN GROVE PROJECT, VLF DATA.

LINE 700N. 24.8 khz.

Q%	-4.0	-5.0	-4.0	-3.0	-3.0	-4.0	-3.0	0.0	1.0	0.0	-2.0	-3.0	-4.0	-6.0	-8.0	-8.0	-6.0	-4.0	-5.0	-4.0	0.0	1.0	2.0	1.0	0.0	2.0	4.0	4.0	6.0	2.0	3.0	2.0	4.0	2.0
I%	25.0	10.0	1.0	-1.0	-1.0	-7.0	2.0	7.0	7.0	7.0	5.0	10.0	11.0	7.0	6.0	1.0	4.0	5.0	0.0	-2.0	-2.0	-5.0	-6.0	-13.0	-13.0	-12.0	-6.0	-3.0	2.0	-2.0	-4.0	-2.0	0.0	0.0
FRFLT	48.0	35.0	13.0	8.0	3.0	-17.0	-19.0	-5.0	2.0	-1.0	-9.0	-3.0	8.0	11.0	8.0	-2.0	0.0	11.0	9.0	5.0	7.0	12.0	15.0	6.0	-8.0	-16.0	-17.0	-9.0	5.0	6.0	-4.0	-6.0	0.0	10



12.5	7	15.3	8.8	2.5	3.7	-1.8	-8.2	-2.6	-1.6	0.4	-1.4	-3.3	2.4	2.4	3.5	2.1	-1.7	2.9	4.2	1.6	3.2	2.9	4.9	3.9	-0.8	-4.2	-5.3	-4.8	-1.5	2.8	-0.4	-1.7	-0.4	12.5
25.0	9	18.5	14.2	10.5	1.6	-2.2	-2.8	-6.9	-1.5	-1.1	-2.5	-1.6	-6.5	5.8	4.5	1.6	3.7	3.3	5.1	6.7	3.6	5.6	6.0	4.6	0.6	-5.4	-8.5	-5.5	-0.8	-0.4	1.1	-1.7	-1.8	25.0
37.5	5	20.6	21.8	11.6	0.9	-3.0	-2.2	-0.2	-6.3	-2.4	1.5	1.6	3.7	0.5	2.9	7.0	6.3	4.5	3.0	4.8	10.6	8.6	6.4	2.4	-1.3	-3.9	-4.7	-3.7	-4.7	-2.7	-1.4	2.3	2.9	37.5
50.0	2	21.2	18.8	14.9	9.4	0.4	-2.7	-6.1	-5.4	-4.4	2.1	8.1	5.5	3.5	3.0	5.8	5.8	5.1	6.7	8.0	9.7	9.7	3.5	2.2	-0.3	-0.3	0.0	-5.8	-6.8	-5.6	-0.9	4.1	7.7	50.0
62.5	7	11.0	13.5	16.5	14.9	10.6	-0.3	-6.2	-4.6	-3.4	-3.0	1.0	4.3	6.8	8.0	6.6	9.2	9.0	10.8	10.2	6.9	6.1	5.5	-0.2	0.9	1.6	-0.7	-1.7	-5.8	-5.1	-1.5	3.5	4.4	62.5
75.0	3	6.1	8.9	14.0	17.7	14.3	8.1	1.7	-3.5	-2.7	-5.1	-8.6	0.6	5.8	7.0	9.9	10.3	17.5	16.7	12.1	7.0	2.3	1.1	3.0	2.5	0.9	-0.4	-1.7	-1.2	-1.6	-0.2	0.2	2.7	75.0

ASPEN GROVE PROJECT, VLF DATA.

LINE 700N. 24.8 khz.

Q%	3.0	2.0	4.0	2.0	1.0	0.0	0.0	1.0	4.0	5.0	9.0	5.0	5.0	6.0	7.0	7.0	5.0	4.0	3.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	-1.0	-3.0	-7.0	-8.0	-8.0	-4.0	1.0	2.0	3.0
I%	-4.0	-2.0	0.0	0.0	-2.0	-8.0	-10.0	-9.0	-6.0	-6.0	-5.0	-8.0	-13.0	-11.0	-7.0	-8.0	-10.0	-9.0	-11.0	-17.0	-23.0	-26.0	-22.0	-22.0	-21.0	-24.0	-34.0	-32.0	-31.0	-24.0	-23.0	-19.0	-26.0
FRFLT	-4.0	-6.0	0.0	10.0	16.0	9.0	-3.0	-7.0	-4.0	1.0	10.0	11.0	-3.0	-9.0	0.0	4.0	2.0	9.0	20.0	21.0	8.0	-5.0	-5.0	1.0	15.0	21.0	5.0	-11.0	-16.0	-13.0	-2.0		



12.5	.4	-1.7	-0.4	1.4	4.6	4.6	0.9	-1.8	-1.4	-0.2	0.9	4.3	1.8	-2.9	-1.4	1.6	0.9	1.7	5.6	7.0	5.7	0.2	-1.4	0.7	1.0	7.6	4.1	-1.5	-4.3	-4.5	-2.9	1.3	5.5	12.5
25.0	.1	-1.7	-1.8	3.3	6.2	5.4	2.9	-0.7	-2.7	0.1	4.9	3.0	1.0	0.6	-0.3	0.4	3.4	5.6	7.2	10.0	8.3	4.4	-0.3	-0.5	7.5	5.9	5.9	0.4	-5.7	-6.5	-1.2	3.5	4.2	25.0
37.5	.4	2.3	2.9	3.2	3.4	3.1	3.3	2.4	0.3	1.9	2.2	2.8	3.7	4.4	1.0	-1.2	3.9	11.0	12.3	8.6	7.3	5.2	3.5	7.2	4.7	7.0	3.3	3.3	-1.3	-3.5	-1.6	0.8	6.5	37.5
50.0	.9	4.1	7.7	4.5	1.1	1.4	2.1	4.6	7.6	3.6	0.1	0.5	2.7	2.9	6.1	7.5	7.7	9.0	8.0	7.5	7.1	9.9	14.5	10.2	5.7	0.3	2.6	0.7	5.4	5.2	0.4	2.1	3.2	50.0
62.5	.5	3.5	4.4	5.7	4.1	2.9	5.3	8.6	6.3	2.7	0.1	1.4	1.7	4.9	7.3	11.1	10.4	6.3	7.6	9.6	10.4	15.3	14.9	13.5	6.0	2.4	-1.7	4.0	5.5	8.1	7.9	3.4	5.6	62.5
75.0	.2	0.2	2.7	4.3	6.3	6.4	7.3	7.0	6.2	5.9	5.6	0.5	0.6	3.9	9.6	11.9	11.1	10.0	6.8	10.2	17.8	16.2	14.4	10.7	9.2	3.6	4.3	3.9	7.6	8.4	9.8	9.9	6.3	75.0

ASPEN GROVE PROJECT, VLF DATA.

LINE 900N. 24.0 khz.

Q%	1.0	2.0	1.0	1.0	1.0	2.0	3.0	3.0	4.0	5.0	4.0	4.0	3.0	2.0	3.0	2.0	0.0	-2.0	-5.0	-3.0	0.0	4.0	3.0	1.0	-1.0	-2.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	-1.0	0.0	-4.0
I%	7.0	9.0	7.0	7.0	5.0	3.0	3.0	4.0	4.0	8.0	10.0	13.0	12.0	14.0	14.0	11.0	6.0	1.0	-4.0	5.0	13.0	18.0	18.0	9.0	-2.0	-8.0	-4.0	-4.0	0.0	-1.0	-3.0	0.0	-6.0
FRFLT		2.0	4.0	6.0	6.0	1.0	-2.0	-5.0	-10.0	-11.0	-7.0	-3.0	-3.0	1.0	11.0	18.0	20.0	6.0	-21.0	-30.0	-18.0	4.0	29.0	37.0	19.0	-2.0	-9.0	-7.0	0.0	2.0	2.0	12.0	7



12.5	-1.3	0.2	1.4	1.2	2.5	1.3	-0.7	-0.8	-2.9	-3.8	-3.4	-1.8	-0.6	-0.8	2.6	5.4	5.5	5.4	-2.5	-9.8	-6.8	-2.8	5.5	11.4	10.5	2.2	-1.1	-1.7	-2.4	2.1	-0.4	1.6	12.5
25.0	0.4	0.0	1.3	3.1	1.8	1.0	0.2	-3.0	-4.2	-4.8	-3.9	-2.7	-1.4	0.6	1.6	5.8	9.3	4.0	-2.3	-7.4	-11.0	-1.2	9.0	14.3	11.5	6.7	-0.4	-1.7	1.4	-1.2	3.1	3.6	25.0
37.5	0.0	0.8	1.4	1.9	2.4	1.4	-0.6	-2.4	-4.6	-3.7	-5.1	-6.3	-3.2	1.0	6.7	10.1	6.7	1.1	-3.5	-7.0	-4.1	-0.5	8.4	11.5	14.4	10.8	4.8	-1.5	-5.5	1.1	4.6	5.0	37.5
50.0	1.0	2.0	1.9	1.6	2.2	1.7	0.0	-2.8	-4.5	-7.7	-7.9	-4.3	0.3	6.5	9.9	5.9	-0.4	-2.8	-2.5	0.5	4.8	5.9	0.4	5.9	7.7	11.3	12.5	5.6	2.5	0.6	-1.1	-1.0	50.0
62.5	2.9	3.3	3.0	3.5	0.1	-1.8	-3.2	-4.1	-4.6	-4.1	-2.5	0.0	3.5	5.3	2.1	-1.3	-2.3	-2.5	4.2	9.4	10.4	5.0	1.9	-3.9	2.9	9.5	12.0	14.7	12.2	2.2	-3.3	-4.1	62.5
75.0	4.8	3.2	2.2	-1.0	-2.6	-3.8	-2.3	-1.1	-2.2	-0.3	1.0	2.2	4.6	-0.7	-4.3	-4.6	-3.7	2.9	8.1	12.8	9.5	7.9	3.4	1.5	-0.9	2.5	10.5	15.3	12.5	6.9	-0.2	-4.4	75.0

ASPEN GROVE PROJECT, VLF DATA.

LINE 900N. 24.8 khz.

Q%	0.0	0.0	-1.0	0.0	-4.0	-5.0	-2.0	-2.0	-2.0	-3.0	0.0	-1.0	-3.0	-3.0	0.0	1.0	4.0	2.0	0.0	0.0	-2.0	-3.0	-3.0	-3.0	-2.0	-2.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	4.0	5.0
I%	0.0	-1.0	-3.0	0.0	-6.0	-9.0	-4.0	-2.0	1.0	2.0	7.0	2.0	-3.0	-9.0	0.0	0.0	2.0	1.0	3.0	0.0	0.0	-1.0	1.0	-4.0	-2.0	-2.0	-3.0	-2.0	-1.0	-3.0	-9.0	-12.0	-11.0	-14.0
FRFLT	0.0	2.0	2.0	12.0	7.0	-9.0	-12.0	-9.0	-10.0	-6.0	10.0	21.0	8.0	-12.0	-11.0	-3.0	-2.0	0.0	4.0	4.0	0.0	2.0	6.0	1.0	-1.0	1.0	-2.0	-1.0	9.0	17.0	11.0	4.0	6.0	3



12.5	4	2.1	-0.4	1.6	5.1	-1.6	-3.7	-3.5	-2.7	-3.2	0.5	5.1	6.0	-1.3	-4.7	-1.1	-1.3	-0.6	0.5	1.7	1.0	-0.3	1.8	1.9	-1.3	0.9	0.0	-0.5	1.2	4.7	5.7	1.9	1.8	12.5
25.0	4	-1.2	3.1	3.6	-0.5	0.7	-3.0	-5.2	-6.3	-2.2	1.7	5.3	3.3	0.9	-2.9	-5.4	-0.9	1.1	1.1	0.2	1.2	2.3	1.1	0.9	3.4	0.0	0.0	1.4	4.5	5.8	6.3	6.5	3.2	25.0
37.5	5	1.1	4.6	5.0	3.0	-2.1	-2.1	-0.4	-6.5	-0.9	4.3	0.8	1.6	2.2	0.0	-3.7	-5.4	0.1	1.0	1.8	3.1	3.3	1.3	2.6	1.3	2.1	0.2	5.1	5.9	5.0	6.7	7.6	5.0	37.5
50.0	5	0.6	-1.1	-1.0	0.5	0.0	-3.8	0.0	-1.8	-0.6	-2.4	-1.1	0.0	1.1	2.5	1.2	-2.4	-5.3	-0.6	3.0	3.6	3.7	5.1	1.9	1.1	0.5	5.6	4.6	4.5	6.4	6.2	5.7	8.7	50.0
62.5	2	2.2	-3.3	-4.1	-4.3	-4.9	-0.8	1.8	7.7	-1.1	-3.9	-3.3	-2.1	-1.7	1.3	5.3	2.9	-1.4	-1.5	1.7	0.6	3.2	2.2	3.1	1.9	5.2	5.5	5.5	3.7	7.1	6.6	7.4	5.8	62.5
75.0	5	6.9	-0.2	-4.4	-5.5	-2.8	1.6	4.3	-1.7	1.1	-2.8	-3.5	-1.3	1.0	1.5	2.2	4.8	4.6	0.8	-3.4	1.7	1.1	0.0	0.6	5.4	6.1	6.0	7.5	9.5	5.1	7.4	5.0	4.7	75.0

ASPEN GROVE PROJECT, VLF DATA.

LINE 900N. 24.0 khz.

Q%	0.0	1.0	4.0	5.0	5.0	4.0	1.0	0.0	5.0	5.0	5.0	6.0	6.0	6.0	4.0	3.0	4.0	4.0	5.0	5.0	3.0	3.0	5.0	4.0	3.0	4.0	5.0	4.0	-1.0	-4.0	-3.0
I%	-9.0	-12.0	-11.0	-14.0	-15.0	-13.0	-16.0	-12.0	-10.0	-9.0	-2.0	-2.0	2.0	2.0	-3.0	-5.0	0.0	0.0	1.0	-2.0	-9.0	-9.0	-7.0	-14.0	-12.0	-16.0	-19.0	-25.0	-26.0	-28.0	-35.0
FRFLT	11.0	4.0	6.0	3.0	0.0	0.0	-7.0	-9.0	-11.0	-15.9	-11.0	-8.0	1.0	12.0	4.0	-8.0	-6.0	1.0	12.0	17.0	5.0	3.0	10.0	7.0	9.0	16.0	16.0	10.0	12.0		



12.5	7	1.9	1.8	2.9	-0.9	0.6	-0.8	-4.5	-2.0	-5.7	-4.6	-2.3	-2.7	2.4	3.6	-1.7	-2.2	0.2	1.0	5.8	4.9	-0.5	4.1	3.4	2.0	5.2	5.7	5.6	3.1	6.7	7.7	12.5
25.0	3	6.5	3.2	0.7	2.8	-1.0	-3.4	-3.0	-7.7	-5.6	-7.5	-7.1	-0.6	1.2	1.2	1.1	-2.4	-1.1	6.2	6.4	5.4	7.8	3.2	5.4	9.4	8.9	9.7	9.2	11.7	10.5	12.9	25.0
37.5	7	7.6	5.0	3.1	-0.5	-0.5	-1.9	-6.6	-6.0	-10.6	-8.0	-3.4	-1.8	-1.3	-1.0	0.2	2.4	3.6	3.0	5.3	9.6	9.9	10.5	8.1	11.2	13.8	11.6	16.9	16.9	17.5	16.6	37.5
50.0	2	5.7	8.7	5.5	1.0	-1.9	-5.5	-6.8	-8.4	-7.0	-6.0	-2.1	-4.9	-4.4	-0.3	1.0	7.2	7.3	3.2	6.5	8.5	11.2	14.5	16.5	13.4	14.7	19.4	18.0	22.7	23.1	24.0	50.0
62.5	6	7.4	5.8	5.6	3.5	-3.2	-4.6	-6.4	-7.8	-5.7	-3.1	-7.2	-4.1	-3.6	-1.2	6.4	6.5	7.6	11.5	7.7	8.7	13.0	16.8	18.3	18.3	19.3	21.6	25.8	24.4	27.8	28.4	62.5
75.0	4	5.0	4.7	4.6	1.4	1.2	-4.5	-6.2	-2.9	-3.0	-6.0	-5.5	-6.3	-2.0	3.1	4.0	7.4	11.3	12.0	13.9	13.0	15.0	18.1	19.6	23.7	25.1	24.3	27.1	31.2	29.9	34.0	75.0

ASPEN GROVE PROJECT, VLF DATA.

LINE 1000N. 24.8 khz.

Q%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	2.0	2.0	1.0	-2.0	-1.0	0.0	-1.0	-3.0	-3.0	-2.0	-3.0	-3.0	-1.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	3.0	2.0	1.0	2.0	2.0
I%	-4.0	-4.0	-5.0	1.0	2.0	5.0	5.0	10.0	10.0	11.0	4.0	7.0	9.0	3.0	-5.0	-2.0	1.0	0.0	0.0	6.0	8.0	10.0	14.0	8.0	3.0	0.0	-2.0	-1.0	-1.0	-2.0	-4.0	-2.0	0.0
FRFLT		-4.0	-12.0	-11.0	-7.0	-8.0	-10.0	-6.0	5.0	10.0	-1.0	-1.0	18.0	19.0	-1.0	-8.0	-1.0	-5.0	-14.0	-12.0	-10.0	-4.0	13.0	19.0	13.0	6.0	0.0	0.0	4.0	3.0	-4.0	-4.0	2



12.5	-0.9	0.3	-3.4	-4.3	-3.1	-2.7	-3.4	-2.7	-0.8	2.8	2.9	-1.7	3.9	7.6	3.0	-2.6	-1.1	-0.3	-4.2	-5.2	-2.2	-3.6	1.4	6.6	4.7	3.8	1.3	0.0	0.6	1.4	0.2	-2.1	12.5
25.0	0.2	-3.9	-4.1	-5.6	-5.6	-5.4	-5.3	-3.7	1.0	1.9	0.1	4.3	5.0	4.8	4.5	1.7	-3.9	-4.2	-2.2	-4.7	-8.0	-1.2	2.9	5.4	8.9	5.2	2.0	1.8	2.6	1.5	0.3	0.2	25.0
37.5	-3.1	-3.1	-5.5	-5.3	-7.9	-7.5	-5.0	-1.2	-1.6	-2.8	2.8	6.8	6.1	0.2	3.5	5.2	-0.1	-6.0	-5.9	-7.0	-3.4	-0.3	3.8	5.0	5.9	8.2	5.3	3.7	1.1	-0.7	1.1	1.8	37.5
50.0	-2.7	-4.1	-4.1	-7.4	-7.3	-8.1	-5.2	-4.0	-4.7	0.0	4.1	5.7	4.7	6.1	2.5	0.6	0.5	-3.9	-10.1	-4.9	-0.7	1.0	1.8	4.8	6.4	7.2	9.7	4.9	1.0	0.4	-0.7	1.0	50.0
62.5	-3.1	-3.6	-6.6	-7.4	-9.4	-5.2	-6.9	-9.1	-1.3	4.1	4.4	3.0	6.5	5.7	2.6	-2.5	-2.3	-4.0	-3.1	-4.8	-0.9	2.2	1.4	1.5	5.8	7.1	7.1	8.8	6.1	2.6	1.5	2.2	62.5
75.0	-2.5	-6.7	-7.8	-8.7	-5.4	-7.0	-7.2	-3.3	1.0	2.6	1.7	3.7	3.5	2.5	1.0	0.3	-6.0	-1.2	2.9	0.9	-2.6	-1.2	1.0	1.1	2.1	5.5	6.3	9.0	10.3	7.8	6.7	3.2	75.0

ASPEN GROVE PROJECT, VLF DATA.

LINE 1000N. 24.8 khz.

Q%	3.0	2.0	1.0	2.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	-1.0	-2.0	-1.0	0.0	2.0	3.0	3.0	2.0	2.0	0.0	-1.0	-1.0	-3.0	-3.0	-1.0	-3.0	-7.0	-9.0	-1.0	0.0	-3.0	-6.0	-7.0	-3.0	-3.0
I%	-1.0	-2.0	-4.0	-2.0	0.0	-2.0	-2.0	-2.0	-5.0	-3.0	-2.0	0.0	0.0	0.0	-2.0	-3.0	-6.0	-10.0	-10.0	-14.0	-14.0	-17.0	-18.0	-12.0	-12.0	-18.0	-22.0	-11.0	-10.0	-10.0	-12.0	-12.0	-12.0	-13.0
FREQ	4.0	3.0	-4.0	-4.0	2.0	2.0	3.0	4.0	-2.0	-6.0	-5.0	-2.0	2.0	5.0	7.0	11.0	11.0	8.0	8.0	7.0	7.0	-1.0	-11.0	0.0	16.0	3.0	-19.0	-13.0	1.0	4.0	2.0	1.0	6.0	7



12.5	.6	1.4	0.2	-2.1	0.1	1.2	-0.2	1.8	0.4	-1.8	-1.6	-1.3	0.0	1.4	2.3	2.7	4.9	2.8	3.2	3.1	1.4	2.6	-2.3	-2.6	2.5	4.9	-4.0	-6.3	-0.6	0.0	1.2	0.5	0.8	12.5
25.0	.6	1.5	0.3	0.2	-1.4	-0.2	2.8	0.5	-0.2	-0.9	-2.2	-0.9	0.8	2.5	3.8	6.2	5.3	6.4	4.8	5.2	6.2	-0.8	-1.4	0.7	2.7	-0.4	-1.0	-4.9	-5.7	1.2	1.5	0.4	0.8	25.0
37.5	.1	-0.7	1.1	1.8	0.8	1.1	0.9	1.6	-0.1	-0.3	-0.3	-1.1	1.1	3.4	6.1	5.8	8.5	7.8	8.0	6.5	1.0	1.9	3.2	5.5	-2.5	-3.2	-0.5	0.5	-3.9	-6.8	-0.4	3.1	3.4	37.5
50.0	.0	0.4	-0.7	1.0	3.5	2.6	1.3	1.0	1.4	0.1	1.3	1.0	0.9	4.7	5.4	8.2	8.5	9.5	8.8	5.4	3.5	4.9	7.7	-0.7	-1.3	-3.3	-3.6	-0.1	-0.1	-2.6	-1.8	3.0	3.3	50.0
62.5	.1	2.6	1.5	2.2	1.6	1.3	0.7	-0.2	0.6	3.0	2.4	3.9	4.8	3.0	6.4	6.9	9.4	10.4	7.6	6.9	9.2	9.4	0.5	-0.9	-3.1	-1.6	-2.5	-2.0	2.5	5.8	0.7	-3.4	-0.7	62.5
75.0	.3	7.8	6.7	3.2	0.5	-0.7	-0.7	-0.6	0.1	1.3	4.3	5.9	6.5	7.8	5.5	8.6	9.9	7.7	7.4	10.1	10.8	4.0	1.8	-0.4	1.4	-0.2	0.8	-0.4	1.0	3.5	2.2	-4.3	-9.4	75.0

ASPEN GROVE PROJECT, VLF DATA.

LINE 1000N. 24.8 khz.

Q%	-6.0	-7.0	-3.0	-3.0	-2.0	0.0	4.0	8.0	12.0	12.0	10.0	6.0	4.0	0.0	-5.0	0.0	5.0	2.0	1.0	0.0	-3.0	-3.0	-2.0	-1.0	0.0	2.0	5.0	6.0	1.0	1.0	1.0
I%	-12.0	-12.0	-12.0	-13.0	-17.0	-15.0	-13.0	-8.0	-4.0	-3.0	-4.0	-7.0	-12.0	-16.0	-25.0	-21.0	-16.0	-16.0	-17.0	-14.0	-15.0	-13.0	-11.0	-5.0	-6.0	-2.0	0.0	-1.0	-14.0	-11.0	-13.0
FRFLT	2.0	1.0	6.0	7.0	-2.0	-11.0	-16.0	-14.0	-5.0	4.0	12.0	17.0	22.0	18.0	-4.0	-14.0	-4.0	-1.0	-4.0	-3.0	-5.0	-12.0	-13.0	-8.0	-9.0	-7.0	13.0	24.0	9.0		



12.5	2	0.5	0.8	2.7	0.7	-2.8	-4.2	-5.7	-3.1	0.0	2.6	5.9	5.6	7.7	3.5	-4.5	-2.5	0.0	-1.9	-1.5	-1.3	-2.8	-5.2	-3.7	-2.3	-2.8	-0.4	3.0	6.2	0.4	4.0
25.0	5	0.4	0.8	1.0	0.4	-2.6	-6.8	-6.0	-3.4	0.2	3.7	6.6	11.5	7.7	2.6	0.6	-4.0	-4.0	-0.3	-2.2	-5.3	-6.3	-4.2	-5.9	-6.5	-2.0	4.6	5.1	7.7	8.8	2.6
37.5	4	3.1	3.4	1.0	-2.1	-4.0	-4.6	-6.9	-4.6	-0.5	4.3	12.0	9.9	5.8	3.4	1.5	-2.1	-5.9	-4.3	-1.0	-4.3	-4.9	-6.7	-8.9	-6.6	2.2	4.0	4.5	8.2	10.2	11.2
50.0	8	3.0	3.3	-0.1	-4.1	-4.9	-4.9	-4.4	-3.8	0.5	6.5	6.7	6.2	6.4	6.2	2.9	1.3	-2.0	-7.6	-7.9	-4.4	-5.9	-7.0	-5.2	0.8	-0.1	1.4	6.3	7.6	11.0	13.3
62.5	7	-3.4	-0.7	-2.9	-4.7	-4.6	-2.9	-1.0	0.6	3.6	1.6	-0.6	3.5	8.2	6.9	7.0	4.5	0.4	-6.1	-10.7	-10.3	-8.1	-6.7	0.8	1.5	1.8	3.7	5.6	9.9	9.6	13.6
75.0	2	-4.3	-9.4	-3.7	-2.7	-2.4	-0.7	1.3	6.3	2.7	-1.0	0.8	2.7	3.7	6.4	7.2	5.3	0.5	-1.9	-6.6	-12.9	-10.2	-0.4	-1.6	-0.4	3.3	5.0	7.3	9.3	13.7	14.0

ASPEN GROVE PROJECT, VLF DATA.

LINE 1100N. 24.0 khz.

0%	1.0	1.0	1.0	1.0	3.0	4.0	-3.0	-2.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	-6.0	-5.0	-4.0	-4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.0	0.0
I%	-7.0	-9.0	-10.0	-3.0	-2.0	0.0	-5.0	-7.0	1.0	1.0	5.0	8.0	10.0	11.0	12.0	13.0	13.0	-1.0	0.0	0.0	1.0	8.0	8.0	8.0	6.0	2.0	1.0	0.0	-3.0	-2.0	-1.0	-1.0	-4.0
FRFLT		-3.0	-14.0	-11.0	0.0	10.0	1.0	-14.0	-12.0	-11.0	-12.0	-8.0	-5.0	-4.0	-3.0	13.0	27.0	12.0	-2.0	-9.0	-15.0	-7.0	2.0	8.0	11.0	7.0	6.0	6.0	0.0	-3.0	2.0	2.0	-1



12.5	0.6	1.4	-3.8	-4.2	-1.6	0.3	3.7	-4.0	-4.7	-2.9	-5.2	-3.3	-2.5	-1.6	0.0	-0.2	8.3	7.6	-0.8	0.5	-4.9	-4.1	0.1	0.8	3.8	3.5	1.6	2.7	1.3	-0.7	-0.6	1.9	12.5
25.0	1.7	-1.8	-3.5	-5.9	-3.6	1.3	-2.5	-2.0	-7.1	-9.4	-5.6	-4.3	-3.7	-3.6	-2.0	5.5	5.9	7.1	6.9	-4.4	-3.8	-3.0	-1.1	3.5	3.8	4.0	5.0	2.5	1.8	1.5	1.4	-0.4	25.0
37.5	-3.1	-4.1	-5.0	-2.4	-2.3	-7.3	-3.3	-4.8	-3.8	-8.2	-10.1	-7.4	-7.6	-5.1	4.2	4.9	5.4	6.2	2.7	3.1	-4.7	-3.0	-0.8	1.6	5.8	7.8	5.4	4.0	1.6	2.3	-0.4	0.1	37.5
50.0	-4.4	-5.5	-2.4	-1.2	-5.6	-5.2	-8.1	-5.8	-6.4	-7.2	-10.5	-12.6	-7.9	0.5	2.5	5.1	5.4	1.9	1.6	1.7	3.7	-2.3	-0.4	0.2	2.8	7.4	6.0	5.6	5.8	-0.6	1.7	0.6	50.0
62.5	-5.7	-2.6	0.2	-4.3	-4.1	-6.5	-10.0	-12.5	-9.1	-8.8	-7.8	-9.9	-3.0	0.8	0.5	1.8	-0.5	0.9	1.1	3.4	6.0	6.2	-1.5	1.1	-0.3	-0.1	4.0	6.8	5.2	7.1	4.0	4.7	62.5
75.0	-1.4	-0.1	-4.5	-5.1	-7.2	-9.6	-10.6	-11.8	-12.8	-8.9	-8.0	0.8	-2.7	-3.9	0.3	-4.5	-2.0	-0.6	2.3	5.1	4.9	6.3	7.4	-0.8	-1.4	-1.6	2.1	4.2	6.9	7.5	8.3	6.7	75.0

ASPEN GROVE PROJECT, VLF DATA.

LINE 0. 24.0 khz.

0%	-3.0	1.0	6.0	7.0	6.0	4.0	0.0	1.0	5.0	4.0	1.0	0.0	-2.0	-4.0	-4.0	-5.0	-7.0	-10.0	-9.0	-8.0	-7.0	-5.0	-5.0	-3.0	-1.0	-1.0	-4.0	-2.0	0.0	2.0	1.0	4.0	2.0
I%	-6.0	0.0	6.0	4.0	-6.0	-12.0	-24.0	-19.0	-12.0	-10.0	-13.0	-12.0	-11.0	-12.0	-7.0	-9.0	-7.0	-3.0	-2.0	5.0	10.0	15.0	24.0	27.0	16.0	-1.0	-4.0	-8.0	-8.0	-11.0	-14.0	-12.0	-13.0
FRFLT		-16.0	8.0	28.0	34.0	25.0	-5.0	-21.0	-8.0	3.0	0.0	-2.0	-4.0	-7.0	-3.0	-6.0	-11.0	-13.0	-20.0	-22.0	-24.0	-26.0	-4.0	36.0	48.0	27.0	11.0	7.0	9.0	7.0	0.0	5.0	6



12.5	-5.8	-5.9	-2.1	7.9	9.1	10.6	5.0	-5.9	-4.4	-0.4	0.5	-1.8	0.3	-2.7	-2.4	-0.4	-4.8	-3.7	-5.9	-8.8	-7.1	-8.4	-5.8	5.0	16.4	12.4	6.4	4.7	2.2	4.0	1.3	-0.5	12.5
25.0	-3.5	-6.1	0.5	7.1	17.2	12.4	2.8	-0.8	-5.1	-2.6	0.5	0.8	-5.3	-3.7	-3.8	-6.6	-5.3	-10.2	-10.5	-9.1	-13.5	-12.3	-3.4	9.0	15.9	19.8	13.6	6.7	7.7	5.2	4.5	4.4	25.0
37.5	-1.4	2.9	2.8	12.0	12.3	11.1	8.3	3.3	-1.5	-8.5	-4.5	-2.7	-0.4	-5.0	-7.7	-7.7	-9.2	-8.1	-12.1	-17.3	-16.8	-9.7	3.3	8.0	13.1	17.6	20.9	15.3	5.3	4.7	7.6	7.2	37.5
50.0	8.5	9.3	12.5	7.1	5.5	7.1	12.1	9.4	2.1	-1.8	-13.1	-9.4	-4.1	-2.2	-2.3	-5.6	-9.9	-14.7	-17.9	-20.7	-12.6	-0.2	0.7	7.1	9.2	13.3	20.9	21.7	17.0	10.0	5.1	3.1	50.0
62.5	15.1	18.9	12.9	6.0	1.6	5.1	7.3	9.2	8.2	1.1	0.2	-7.9	-7.2	-4.0	-7.1	-11.4	-12.7	-17.0	-19.4	-12.2	-4.5	-3.5	1.6	2.7	9.3	14.3	16.1	21.6	26.6	17.1	6.1	0.6	62.5
75.0	24.7	18.3	11.4	6.8	4.9	1.4	4.5	10.3	11.3	11.8	5.4	0.1	-8.3	-11.5	-11.3	-13.0	-20.2	-21.7	-14.6	-4.9	-0.2	1.1	2.3	5.4	6.8	10.8	14.4	19.8	20.8	21.6	12.2	2.2	75.0

ASPEN GROVE PROJECT, VLF DATA.

LINE 0. 24.8 khz.

Q%	0.0	2.0	1.0	4.0	2.0	0.0	4.0	2.0	3.0	0.0	0.0	-2.0	-4.0	0.0	-1.0	-6.0	-6.0	-8.0	-5.0	-3.0	-2.0	-1.0	2.0	6.0	8.0	11.0	9.0	-1.0	-8.0	-11.0	-10.0	-10.0	-8.0	-8.0
I%	-8.0	-11.0	-14.0	-12.0	-13.0	-18.0	-13.0	-12.0	-6.0	-8.0	-9.0	-17.0	-23.0	-21.0	-22.0	-29.0	-29.0	-27.0	-23.0	-20.0	-21.0	-15.0	-11.0	-9.0	-6.0	-6.0	-9.0	-22.0	-29.0	-33.0	-28.0	-24.0	-23.0	-17.0
FRFLT	9.0	7.0	0.0	5.0	6.0	-6.0	-13.0	-11.0	-1.0	12.0	23.0	18.0	3.0	7.0	14.0	4.0	-7.0	-12.0	-9.0	-7.0	-15.0	-16.0	-11.0	-8.0	0.0	19.0	36.0	31.0	10.0	-10.0	-14.0	-12.0	-21.0	-19



12.5	.2	4.0	1.3	-0.5	3.5	-0.8	-3.4	-3.7	-2.1	2.4	5.0	8.7	3.6	0.7	5.2	3.0	-1.3	-2.4	-4.9	-2.1	-3.9	-6.7	-3.9	-3.5	-0.9	2.8	10.1	11.9	6.9	0.7	-5.2	-3.9	-4.9	12.5
25.0	.7	5.2	4.5	4.4	0.1	1.1	-2.1	-4.9	-2.0	4.4	10.5	7.2	7.0	6.4	3.5	3.9	0.9	-5.5	-5.0	-7.1	-6.8	-5.6	-7.5	-4.6	-1.1	6.6	12.1	14.5	9.5	0.8	-2.4	-7.9	-9.5	25.0
37.5	.3	4.7	7.6	7.2	5.2	-1.1	-0.3	-0.4	0.9	6.1	5.1	9.2	11.5	10.0	3.8	-1.1	-1.3	0.2	-5.4	-6.6	-7.7	-8.6	-7.6	-7.0	2.4	7.9	11.8	11.4	9.3	6.8	-3.5	-11.3	-11.4	37.5
50.0	.0	10.0	5.1	3.1	0.5	1.4	0.9	6.4	8.2	2.2	5.2	9.2	11.7	10.3	7.5	2.9	0.5	-1.7	-4.6	-10.3	-11.0	-11.6	-8.2	0.9	4.0	9.7	9.3	7.3	8.4	5.1	-0.9	-5.9	-8.7	50.0
62.5	.6	17.1	6.1	0.6	-1.0	-0.3	2.8	5.7	6.4	7.4	8.8	10.7	10.7	12.3	9.7	9.5	0.4	-6.4	-7.6	-10.9	-14.6	-10.9	-2.9	4.2	8.6	5.3	5.5	6.9	4.9	1.6	2.6	2.4	-7.3	62.5
75.0	.8	21.6	12.2	2.2	1.0	2.6	5.5	3.1	3.0	11.5	12.0	9.9	11.0	10.0	12.7	5.0	0.7	-5.0	-9.7	-9.1	-8.5	-4.4	0.6	3.3	3.5	3.5	2.8	3.0	0.7	2.6	5.1	2.8	1.8	75.0

ASPEN GROVE PROJECT, VLF DATA.

LINE 1100N. 24.8 khz.

%Z	0.0	0.0	0.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.0	-2.0	0.0	1.0	2.0	3.0	3.0	3.0	2.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	3.0	2.0
I%	-3.0	-2.0	-1.0	-1.0	-4.0	0.0	-4.0	-2.0	-5.0	-6.0	0.0	6.0	8.0	8.0	6.0	4.0	1.0	0.0	0.0	-5.0	-7.0	-8.0	-7.0	-10.0	-15.0	-13.0	-11.0	-11.0	-7.0	-6.0	-5.0	-3.0	-10.0	-6.0
FRFLT	0.0	-3.0	2.0	2.0	-1.0	2.0	3.0	5.0	-1.0	-17.0	-20.0	-10.0	0.0	6.0	9.0	9.0	5.0	6.0	12.0	10.0	3.0	2.0	10.0	11.0	-1.0	-6.0	-6.0	-9.0	-7.0	-5.0	2.0	8.0	4.0	-2



12.5	.3	-0.7	-0.6	1.9	-0.7	0.3	1.6	-0.2	1.9	-3.6	-7.0	-4.8	-1.8	0.9	2.4	3.1	3.2	1.4	3.6	4.3	2.3	1.2	1.5	4.6	1.8	-2.3	-1.1	-2.9	-3.5	-0.8	-2.4	3.2	1.0	12.5
25.0	.8	1.5	1.4	-0.4	1.7	-0.3	-0.5	2.8	-2.3	-4.5	-7.2	-7.5	-3.4	1.8	4.1	4.0	3.2	5.7	6.1	5.8	4.7	3.6	4.7	3.1	2.8	0.5	-4.1	-3.7	-2.7	-4.8	0.7	-0.3	2.8	25.0
37.5	.6	2.3	-0.4	0.1	-0.1	2.6	3.3	-1.7	-3.0	-6.7	-5.0	-5.6	-4.7	-0.4	4.3	5.5	8.0	7.0	5.9	4.0	5.8	8.9	5.1	3.5	2.4	1.3	-2.1	-5.0	-5.8	-0.5	-2.4	3.0	-0.7	37.5
50.0	.8	-0.6	1.7	0.6	1.2	3.4	0.5	-2.4	-5.2	-3.3	-4.7	-2.6	-2.3	-2.7	0.8	6.7	8.1	9.2	6.7	7.0	8.6	6.5	6.6	3.9	0.7	-0.1	-0.8	-2.8	-1.6	-2.1	2.0	-3.3	-0.3	50.0
62.5	.2	7.1	4.0	4.7	3.7	-1.2	-4.0	-4.4	-3.3	-3.6	-0.3	-1.4	-0.1	-2.5	-0.6	3.4	7.5	8.8	10.5	12.5	9.5	6.3	5.4	3.0	-0.4	-0.5	-0.9	4.0	-0.2	-0.5	-3.3	-2.4	-2.4	62.5
75.0	.9	7.5	8.3	6.7	2.5	-1.5	-3.8	-5.2	-3.6	-2.3	-2.5	0.8	-1.6	2.2	2.2	1.3	5.0	8.9	13.0	12.0	9.5	8.9	4.5	4.5	3.5	-0.7	1.8	-0.3	2.9	-2.6	-4.8	-3.1	-2.5	75.0

ASPEN GROVE PROJECT, VLF DATA.

LINE 1100N. 24.8 khz.

Q%	1.0	1.0	3.0	2.0	2.0	8.0	9.0	10.0	9.0	8.0	7.0	5.0	0.0	3.0	4.0	0.0	6.0	6.0	7.0	4.0	4.0	0.0	-2.0	0.0	2.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	5.0
I%	-5.0	-3.0	-10.0	-6.0	-11.0	-3.0	-5.0	-5.0	-4.0	-6.0	-10.0	-16.0	-18.0	-14.0	-12.0	-20.0	-13.0	-16.0	-10.0	-11.0	-11.0	-15.0	-17.0	-14.0	-18.0	-18.0	-16.0	-12.0	-12.0	-6.0	-7.0
FRFLT	2.0	8.0	4.0	-2.0	-9.0	-4.0	1.0	0.0	7.0	16.0	18.0	6.0	-8.0	0.0	7.0	-3.0	-7.0	-8.0	-4.0	5.0	10.0	5.0	0.0	5.0	2.0	-8.0	-10.0	-10.0	-11.0		



12.5	4	3.2	1.0	0.6	-1.2	-3.9	1.5	-0.8	1.6	4.0	5.7	4.0	0.2	-3.3	3.7	-0.4	-2.4	-1.3	-3.2	1.0	1.6	4.0	-0.3	0.9	2.0	-1.5	-3.8	-2.7	-4.1	-3.6	-0.8	12.5
25.0	7	-0.3	2.8	-0.5	-2.4	0.3	-2.6	2.2	2.6	6.9	7.6	4.9	1.1	2.3	-2.1	2.3	0.0	-5.3	-1.4	0.2	4.0	0.7	3.5	0.6	-0.9	-1.2	-3.5	-7.5	-5.9	-4.2	-5.6	25.0
37.5	4	3.0	-0.7	0.6	1.0	-3.9	0.2	-0.6	8.2	7.0	5.7	3.8	8.5	1.9	0.7	-3.7	-0.8	0.8	-2.2	2.2	-2.4	3.8	3.1	2.6	-3.3	-3.7	-5.8	-6.7	-7.5	-7.5	-6.3	37.5
50.0	0	-3.3	-0.3	0.5	-0.4	2.1	-0.8	4.6	3.5	5.8	4.9	8.9	6.4	6.4	-0.1	-2.7	-4.7	0.2	2.7	-3.1	3.2	1.2	2.7	-0.3	-0.9	-6.0	-6.8	-6.8	-9.2	-10.2	-9.3	50.0
62.5	3	-2.4	-2.4	-0.9	0.8	2.8	7.9	5.2	4.7	0.6	9.7	4.3	5.9	3.4	2.4	-0.1	-1.0	-1.6	-0.8	2.3	-1.3	1.6	-2.3	0.9	-3.4	-2.9	-7.0	-9.1	-8.3	-11.2	-12.9	62.5
75.0	8	-3.1	-2.5	-1.6	3.2	6.7	9.4	7.6	2.0	8.0	1.0	6.4	1.2	1.7	2.9	3.8	3.3	-2.0	-0.8	1.6	0.7	-5.6	-2.0	-5.9	-2.1	-3.8	-4.8	-7.6	-10.5	-10.1	-13.9	75.0

ASPEN GROVE PROJECT, VLF DATA.

LINE 1200N. 24.8 khz.

Q%		3.0	4.0	6.0	5.0	3.0	2.0	0.0	2.0	1.0	1.0	1.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	-1.0	-1.0	-3.0	1.0	0.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
I%		-3.0	-5.0	0.0	-3.0	-5.0	-6.0	-8.0	-3.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	3.0	5.0	5.0	2.0	2.0	6.0	13.0	18.0	21.0	27.0	24.0	20.0	18.0	12.0	7.0	5.0	3.0	2.0	-1.0	0.0	0.0
FRFLT			-5.0	3.0	8.0	6.0	0.0	-10.0	-10.0	-4.0	-1.0	-3.0	-8.0	-7.0	1.0	6.0	-1.0	-15.0	-23.0	-20.0	-17.0	-12.0	4.0	13.0	14.0	19.0	18.0	11.0	7.0	7.0	6.0	1.0	-2.0	-1



12.5	1.2	-1.5	-1.0	3.3	1.0	1.8	-1.8	-4.1	-1.8	-1.5	-0.6	-2.0	-2.7	-1.2	1.0	0.7	-3.1	-6.9	-8.2	-5.5	-5.8	-2.1	4.4	3.9	5.7	7.4	4.9	3.6	2.4	2.7	1.4	-0.3	12.5
25.0	-1.2	-0.2	0.7	0.3	4.3	0.0	-2.9	-4.2	-4.5	-1.5	-2.2	-3.7	-4.8	-2.9	-0.9	-2.3	-5.9	-9.7	-11.1	-11.4	-5.4	-1.1	1.2	8.1	9.9	8.8	9.1	7.1	5.9	4.3	3.3	1.4	25.0
37.5	-0.4	0.9	1.5	2.4	-1.7	0.0	-1.8	-2.7	-4.0	-7.5	-6.4	-4.8	-2.9	-2.8	-4.7	-6.7	-7.4	-8.6	-13.6	-12.2	-7.9	-2.2	3.9	8.1	11.6	10.9	9.6	10.7	7.2	4.7	2.9	2.2	37.5
50.0	0.9	1.2	2.3	-0.3	-1.2	-3.2	-1.1	-3.5	-6.6	-8.6	-9.3	-3.9	-2.3	-3.2	-6.1	-9.6	-9.8	-12.4	-11.0	-10.1	-9.1	-3.6	3.0	7.3	10.5	14.2	13.7	9.4	7.7	4.1	3.2	3.8	50.0
62.5	1.8	2.8	-0.3	-2.2	-3.3	-3.7	-5.5	-3.8	-5.8	-6.4	-4.6	-4.7	-4.4	-7.1	-9.3	-10.9	-14.8	-11.3	-8.6	-7.7	-6.2	-3.4	0.1	5.2	7.8	10.9	13.8	12.7	9.7	9.7	6.4	4.0	62.5
75.0	2.1	-1.2	-2.8	-4.2	-4.0	-8.5	-4.4	-5.8	-2.3	-1.7	-2.8	-5.8	-10.7	-11.0	-12.2	-15.1	-13.3	-11.0	-8.1	-4.3	-1.2	-2.8	-2.3	0.5	6.0	8.8	11.0	14.4	13.7	11.9	11.2	6.9	75.0

ASPEN GROVE PROJECT, VLF DATA.

LINE 1200N. 24.8 khz.

Q%	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.0	-1.0	-2.0	-3.0	-2.0	1.0	3.0	4.0	4.0	3.0	3.0	2.0	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	-1.0	-2.0	-3.0	-2.0	-1.0	1.0	3.0	5.0	5.0	5.0
I%	3.0	2.0	-1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	-1.0	-2.0	0.0	1.0	9.0	12.0	11.0	7.0	7.0	4.0	6.0	3.0	2.0	0.0	-3.0	-5.0	-5.0	-6.0	-8.0	-10.0	-11.0	-11.0	-10.0	-9.0	-8.0	-8.0	-4.0
FRFLT	7.0	6.0	1.0	-2.0	-1.0	2.0	4.0	1.0	-4.0	-12.0	-20.0	-13.0	3.0	9.0	7.0	4.0	2.0	5.0	7.0	8.0	10.0	7.0	3.0	4.0	7.0	7.0	4.0	0.0	-3.0	-4.0	-3.0	-5.0	-9.0	-9



12.5	.4	2.7	1.4	-0.3	-0.2	0.0	1.0	1.0	-1.3	-2.3	-5.4	-6.4	-1.5	2.4	2.1	2.3	1.2	1.0	3.0	2.1	3.5	3.3	1.8	1.3	2.2	2.5	1.9	0.7	-0.5	-1.1	-1.7	-1.0	-2.9	12.5
25.0	.9	4.3	3.3	1.4	-0.2	0.0	0.3	0.2	-0.7	-5.7	-7.8	-6.2	-3.3	1.2	4.4	2.7	2.1	3.4	3.4	6.3	5.6	4.9	4.1	3.7	3.4	4.0	3.4	1.0	-0.9	-2.0	-1.9	-3.6	-3.6	25.0
37.5	.2	4.7	2.9	2.2	2.2	1.9	1.0	0.3	-4.1	-6.3	-6.5	-4.9	-3.4	-1.0	2.4	5.5	5.4	3.9	5.7	5.2	7.1	6.1	6.7	6.2	4.9	3.5	2.9	1.9	0.2	-0.7	-3.4	-3.5	-5.3	37.5
50.0	.7	4.1	3.2	3.8	4.2	3.2	1.0	-3.1	-4.8	-3.8	-2.5	-3.3	-2.4	-2.6	-0.5	4.8	7.6	8.5	7.0	6.3	4.9	7.0	6.8	7.3	6.7	4.4	2.7	2.8	2.4	-1.1	-2.7	-4.7	-4.2	50.0
62.5	.7	9.7	6.4	4.0	2.2	1.7	-2.6	-5.0	-3.1	-1.0	-0.7	0.3	-1.8	-1.3	0.1	1.3	7.2	9.7	8.9	7.0	7.9	6.9	8.2	6.9	6.7	5.7	3.8	3.3	1.5	0.8	-2.6	-3.2	-4.3	62.5
75.0	.7	11.9	11.2	6.9	3.4	-2.8	-5.5	-4.7	-3.2	-1.9	0.3	0.4	1.2	0.6	1.0	2.7	3.7	7.7	9.9	10.3	9.2	10.4	9.1	8.9	6.7	6.1	6.0	1.6	0.3	-0.5	-1.6	-4.1	-5.1	75.0

ASPEN GROVE PROJECT, VLF DATA.

LINE 1200N. 24.0 khz.

%	3.0	5.0	5.0	5.0	5.0	4.0	5.0	6.0	4.0	1.0	-1.0	3.0	2.0	1.0	-3.0	0.0	1.0	2.0	9.0	11.0	12.0	10.0	8.0	4.0	6.0	5.0	4.0	5.0	7.0	6.0	6.0	7.0	4.0
I%	-9.0	-8.0	-8.0	-4.0	-3.0	0.0	0.0	1.0	-1.0	-5.0	-9.0	-3.0	-7.0	-12.0	-21.0	-17.0	-20.0	-19.0	-11.0	-6.0	-5.0	-8.0	-13.0	-16.0	-13.0	-16.0	-15.0	-18.0	-17.0	-18.0	-17.0	-13.0	-15.0
FRFLT	-3.0	-5.0	-9.0	-9.0	-7.0	-4.0	0.0	7.0	14.0	6.0	-4.0	7.0	23.0	19.0	4.0	1.0	-7.0	-22.0	-19.0	-4.0	10.0	16.0	8.0	0.0	2.0	4.0	4.0	2.0	0.0	-5.0	-7.0		



12.5	.7	-1.0	-2.9	-3.3	-2.7	-2.1	-0.3	0.9	3.1	5.0	-0.2	0.5	5.6	8.1	3.7	-0.6	1.1	-6.0	-7.3	-3.4	0.7	4.1	5.0	0.5	0.9	1.4	1.1	1.4	-0.4	0.3	-3.0	-1.2	0.6	12.5
25.0	.9	-3.6	-3.6	-4.5	-4.2	-3.3	-1.4	3.3	6.1	2.9	3.9	4.8	6.7	7.7	7.6	4.1	-5.1	-4.6	-7.3	-5.7	0.9	5.9	3.9	3.7	1.0	1.2	3.0	2.0	1.1	-3.0	-1.1	-2.1	-1.8	25.0
37.5	.4	-3.5	-5.3	-4.6	-4.5	-2.4	1.3	4.0	1.8	3.4	6.1	9.8	6.5	6.8	10.4	3.4	-1.9	-8.3	-4.1	-3.3	0.2	2.1	5.9	5.1	5.0	1.2	0.0	2.1	-1.1	0.9	-1.6	-1.7	-2.9	37.5
50.0	.7	-4.7	-4.2	-4.4	-2.8	-0.3	0.5	-1.2	1.1	5.8	11.8	10.6	10.9	8.2	1.1	2.1	-0.4	-1.1	-3.1	0.0	-3.1	-1.1	3.0	8.0	7.6	5.9	1.1	-2.7	-0.3	-2.0	-0.6	-1.9	-1.7	50.0
62.5	.6	-3.2	-4.3	-4.6	-2.9	0.0	-2.9	-0.2	5.6	11.0	10.6	11.7	11.6	5.5	0.8	-2.4	2.4	3.0	2.4	-4.1	0.3	-2.1	0.3	4.3	7.8	7.1	4.0	1.8	-1.2	-1.0	-2.6	-2.5	-4.1	62.5
75.0	.6	-4.1	-5.1	-2.7	-0.3	-2.5	0.2	4.2	9.1	9.0	10.6	11.6	7.1	4.0	2.3	1.2	1.7	6.6	2.8	1.9	-3.8	0.8	-1.2	-0.1	4.0	5.0	7.0	4.3	1.0	-0.4	0.1	-2.7	-3.4	75.0

ASPEN GROVE PROJECT, VLF DATA.

LINE 1300N. 24.8 khz.

Q%		8.0	3.0	-4.0	-3.0	0.0	4.0	6.0	5.0	2.0	1.0	0.0	0.0	2.0	5.0	8.0	7.0	3.0	0.0	-2.0	-2.0	-1.0	-1.0	-2.0	-1.0	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
I%		0.0	-16.0	-31.0	-29.0	-23.0	-15.0	-7.0	-4.0	-8.0	-5.0	-3.0	1.0	5.0	14.0	22.0	27.0	26.0	25.0	19.0	20.0	20.0	17.0	15.0	12.0	5.0	6.0	0.0	0.0	0.0	1.0	-3.0	0.0	-1.0
FRFLT			44.0	5.0	-22.0	-30.0	-27.0	-10.0	2.0	-4.0	-11.0	-14.0	-21.0	-30.0	-30.0	-17.0	-2.0	9.0	12.0	4.0	2.0	8.0	10.0	15.0	16.0	11.0	11.0	6.0	-1.0	2.0	4.0	-1.0	2.0	7



12.5	15.9	17.3	8.8	-3.7	-7.7	-9.8	-7.7	-0.9	-0.8	-3.7	-4.4	-6.4	-9.1	-11.0	-8.5	-3.0	0.3	3.7	3.5	0.1	2.8	3.8	3.3	7.0	4.2	3.6	4.2	0.5	-0.1	1.8	0.9	-1.0	12.5
25.0	13.1	19.8	10.7	-2.3	-13.6	-12.2	-7.3	-6.9	-6.0	-6.8	-10.6	-12.9	-14.7	-15.3	-13.3	-7.3	0.7	3.0	3.0	4.4	3.2	6.1	9.9	7.4	9.5	7.8	3.9	4.2	3.3	1.2	1.2	2.9	25.0
37.5	3.2	7.5	10.0	-1.3	-12.2	-18.4	-17.2	-12.1	-7.1	-5.4	-10.9	-19.7	-21.1	-18.7	-14.6	-7.8	-3.3	1.0	5.1	5.4	6.0	7.1	7.7	12.1	11.4	10.3	8.1	5.6	4.1	0.6	1.7	1.6	37.5
50.0	-10.7	-8.3	-5.8	-0.1	-4.1	-13.6	-21.5	-21.9	-18.8	-16.9	-14.8	-14.4	-17.0	-17.2	-14.2	-12.7	-10.0	-2.7	3.7	7.9	10.8	9.8	9.3	10.3	10.5	8.5	10.1	6.2	2.7	5.7	2.6	4.7	50.0
62.5	-26.7	-23.2	-16.8	-5.8	0.5	-6.9	-17.3	-27.3	-30.7	-30.5	-26.9	-19.2	-14.8	-12.7	-11.2	-11.4	-10.2	-8.4	-1.0	8.0	10.9	14.2	13.1	7.9	6.9	8.7	6.3	6.9	8.8	6.4	8.9	4.8	62.5
75.0	-39.3	-32.9	-22.6	-16.0	-9.3	-3.7	-12.1	-25.6	-37.4	-38.7	-34.4	-29.0	-19.2	-16.0	-16.4	-11.5	-8.3	-3.3	0.6	2.9	8.7	10.5	10.2	10.0	9.9	9.1	9.5	10.2	9.9	9.7	5.1	3.3	75.0

ASPEN GROVE PROJECT, VLF DATA.

LINE 1300N. 24.8 khz.

Q%	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	-2.0	-3.0	-3.0	0.0	4.0	7.0	7.0	6.0	4.0	3.0	2.0	2.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	-2.0	-4.0	-5.0	-3.0	-2.0	0.0	2.0	4.0	5.0	5.0	7.0
I%	0.0	1.0	-3.0	0.0	-1.0	-4.0	-4.0	-6.0	-4.0	2.0	9.0	17.0	19.0	15.0	12.0	10.0	7.0	5.0	0.0	-1.0	0.0	-2.0	-6.0	-6.0	-10.0	-10.0	-8.0	-10.0	-10.0	-11.0	-10.0	-8.0	-9.0	-5.0
FRFLT	2.0	4.0	-1.0	2.0	7.0	5.0	2.0	-8.0	-21.0	-28.0	-25.0	-8.0	9.0	12.0	10.0	10.0	12.0	13.0	6.0	1.0	7.0	10.0	8.0	8.0	2.0	-2.0	2.0	3.0	1.0	-3.0	-4.0	-4.0	-7.0	-9



12.5	1	1.8	0.9	-1.0	2.9	1.4	0.7	-0.7	-5.9	-8.3	-9.2	-6.5	0.5	3.7	3.3	4.2	3.7	4.5	4.2	0.9	1.3	4.1	2.6	2.6	2.9	-1.0	0.5	1.1	0.2	0.2	-2.1	-0.7	-2.5	12.5
25.0	3	1.2	1.2	2.9	-0.6	1.7	0.5	-3.8	-7.6	-12.8	-12.8	-7.3	-1.4	3.6	5.8	5.0	7.1	7.5	5.8	5.5	4.4	4.0	6.9	5.6	1.6	2.4	0.7	0.7	1.1	-1.4	-1.4	-3.8	-2.9	25.0
37.5	1	0.6	1.7	1.6	4.2	0.8	-0.4	-5.5	-11.4	-12.3	-11.1	-8.8	-4.0	1.9	7.2	11.0	8.5	5.8	6.2	7.8	7.8	7.4	6.4	5.7	5.4	3.1	2.8	-0.2	-1.2	1.0	-1.8	-1.9	-5.2	37.5
50.0	7	5.7	2.6	4.7	4.4	1.2	-4.5	-7.6	-10.3	-9.6	-8.2	-8.4	-5.1	-0.4	5.4	11.1	11.2	9.5	9.7	7.6	8.3	7.6	4.6	5.7	6.6	6.0	3.3	2.8	1.1	-1.1	-0.5	-5.3	-5.0	50.0
62.5	8	6.4	8.9	4.8	1.4	-3.2	-6.6	-9.7	-6.1	-4.8	-5.6	-5.0	-4.7	-1.6	2.3	5.7	11.3	14.4	11.9	12.0	9.7	6.5	6.2	4.1	5.4	6.9	5.8	4.2	1.3	-1.4	-5.4	-4.6	-5.7	62.5
75.0	9	9.7	5.1	3.3	-3.0	-6.9	-7.9	-5.1	-6.0	-3.0	-1.8	-2.5	-0.3	-1.4	-1.1	2.8	8.4	12.5	15.9	14.0	10.7	11.4	9.5	8.7	5.0	2.8	4.4	0.6	-0.9	-3.0	-4.7	-4.5	-2.6	75.0

ASPEN GROVE PROJECT, VLF DATA.

LINE 1300N. 24.8 khz.

Q%	4.0	5.0	5.0	7.0	9.0	11.0	11.0	10.0	8.0	6.0	3.0	0.0	-1.0	0.0	-1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	-2.0	-3.0	-3.0	1.0	0.0	4.0	2.0	0.0	4.0	13.0	10.0	9.0
I%	-10.0	-8.0	-9.0	-5.0	-5.0	0.0	0.0	0.0	-1.0	-6.0	-9.0	-11.0	-9.0	-4.0	-5.0	3.0	3.0	4.0	5.0	2.0	-4.0	-10.0	-10.0	-14.0	-15.0	-17.0	-18.0	-15.0	-9.0	-15.0	-17.0
FRFLT	-4.0	-4.0	-7.0	-9.0	-10.0	-5.0	1.0	7.0	14.0	13.0	5.0	-7.0	-11.0	-11.0	-15.0	-9.0	-3.0	0.0	11.0	21.0	18.0	10.0	9.0	8.0	6.0	1.0	-11.0	-9.0	8.0		



12.5	1	-0.7	-2.5	-2.8	-3.1	-3.3	0.3	0.6	4.0	4.8	2.7	0.5	-4.6	-2.6	-4.7	-5.4	-0.6	-1.3	2.0	5.5	7.7	4.5	3.5	3.8	1.7	1.5	-0.7	-4.7	0.3	4.6	2.4
25.0	4	-3.8	-2.9	-4.2	-4.6	-2.7	-2.3	2.6	4.4	5.1	3.4	-1.4	-2.5	-7.5	-5.6	-3.3	-5.2	0.5	4.2	8.2	8.7	9.6	6.0	4.9	6.4	2.4	-2.0	-0.1	0.6	3.2	7.7
37.5	8	-1.9	-5.2	-5.5	-5.0	-4.8	-0.7	1.2	4.9	4.0	1.7	2.0	-4.2	-6.1	-7.2	-6.6	-1.7	1.0	7.9	6.5	9.7	11.0	11.5	8.4	4.2	1.1	2.7	3.8	3.6	3.9	6.2
50.0	5	-5.3	-5.0	-6.7	-6.0	-1.8	-1.2	3.0	2.6	3.0	3.6	-1.0	-1.7	-5.3	-7.5	-7.1	-3.2	4.2	4.0	11.2	12.1	12.9	13.8	9.9	3.4	4.0	5.0	5.0	6.0	6.5	7.3
62.5	4	-4.6	-5.7	-5.4	-2.8	0.6	3.1	1.2	1.1	1.3	-0.6	-0.8	-1.8	-4.0	-4.7	-3.1	-0.5	0.9	7.0	7.1	13.5	14.3	13.1	10.0	11.3	8.4	6.0	7.4	6.8	7.5	8.8
75.0	7	-4.5	-2.6	0.1	1.7	2.5	1.9	0.1	-0.2	-3.2	-4.2	-1.5	-2.4	-0.7	2.5	3.0	1.9	2.4	4.3	8.5	8.6	12.2	9.1	13.7	15.3	14.6	13.4	9.2	10.1	8.8	9.6

ASPEN GROVE PROJECT, VLF DATA.

LINE 1400N. 24.8 khz.

%	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	-1.0	-1.0	-2.0	-2.0	-2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.0	-3.0	
I%	16.0	16.0	8.0	5.0	4.0	5.0	4.0	5.0	0.0	-2.0	-5.0	-2.0	0.0	5.0	9.0	12.0	17.0	16.0	18.0	14.0	13.0	12.0	12.0	7.0	8.0	6.0	4.0	3.0	2.0	0.0	0.0	0.0	-1.0	
FRFLT		19.0	15.0	4.0	0.0	0.0	4.0	11.0	12.0	5.0	-5.0	-12.0	-16.0	-16.0	-15.0	-12.0	-5.0	1.0	7.0	7.0	3.0	6.0	9.0	5.0	5.0	7.0	5.0	5.0	5.0	2.0	1.0	4.0	5



12.5	2.1	4.9	6.9	2.8	0.9	0.8	0.5	2.7	4.1	2.8	0.0	-3.3	-4.5	-6.5	-4.8	-5.7	-2.6	-0.9	0.9	3.1	1.7	1.2	3.3	2.8	1.0	3.0	2.0	1.6	2.1	1.5	0.4	0.9	12.5
25.0	4.1	7.6	7.0	6.8	3.4	1.1	3.1	4.6	4.7	3.2	-1.0	-4.6	-8.3	-7.7	-9.5	-6.7	-6.0	-1.6	1.6	1.8	3.3	4.3	3.5	4.3	5.7	3.0	4.1	4.5	3.2	1.9	2.0	1.8	25.0
37.5	4.0	6.8	7.6	6.2	5.1	3.3	3.1	4.3	4.3	2.5	1.0	-4.9	-7.7	-12.6	-9.5	-9.7	-4.1	-2.1	0.0	2.1	4.6	5.1	4.1	5.1	5.5	6.8	4.7	5.3	3.6	3.3	3.6	3.0	37.5
50.0	1.8	2.5	4.4	5.6	6.4	8.0	5.4	2.7	2.0	0.1	-1.8	-2.2	-8.2	-8.7	-12.0	-8.7	-6.6	-2.9	-0.7	3.6	5.3	5.4	7.1	5.3	5.0	5.8	6.0	3.7	5.3	5.0	4.1	2.0	50.0
62.5	-2.7	-0.6	1.0	5.8	9.5	9.8	8.7	3.1	-0.6	-3.6	-4.1	-7.0	-4.9	-8.6	-6.8	-8.4	-6.2	-5.9	-0.2	1.4	4.2	7.7	7.4	8.1	6.3	5.3	4.5	5.3	4.3	5.7	3.7	3.2	62.5
75.0	-4.8	-2.8	2.3	5.6	9.5	10.2	7.4	4.7	-1.7	-4.9	-8.0	-6.9	-8.0	-5.0	-6.4	-6.4	-7.7	-3.4	-3.2	0.5	3.2	4.9	8.1	8.5	9.3	7.2	6.6	7.2	7.2	3.3	3.8	2.5	75.0

ASPEN GROVE PROJECT, VLF DATA.

LINE 1400N. 24.8 khz.

Q%	0.0	0.0	0.0	-1.0	-3.0	-4.0	-5.0	-5.0	-5.0	-5.0	-4.0	-3.0	-2.0	0.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.0	0.0	-1.0	-4.0	-6.0	-7.0	-8.0	-8.0	-6.0	-4.0	-3.0	-2.0	-2.0	0.0	2.0
I%	2.0	0.0	0.0	0.0	-1.0	-3.0	-3.0	0.0	1.0	3.0	4.0	6.0	8.0	11.0	12.0	10.0	9.0	6.0	2.0	1.0	-2.0	-5.0	-8.0	-9.0	-12.0	-14.0	-8.0	-7.0	0.0	0.0	1.0	0.0	-3.0	-3.0
FRFLT	5.0	2.0	1.0	4.0	5.0	-1.0	-7.0	-7.0	-6.0	-6.0	-7.0	-9.0	-9.0	-3.0	4.0	7.0	11.0	12.0	9.0	10.0	12.0	10.0	8.0	9.0	1.0	-11.0	-15.0	-15.0	-8.0	-1.0	4.0	7.0	4.0	3



12.5	1	1.5	0.4	0.9	1.5	1.0	-1.9	-2.4	-2.2	-2.5	-2.4	-2.9	-3.0	-2.5	0.6	2.0	2.7	4.8	3.7	3.3	4.3	4.2	3.2	2.3	3.0	-2.9	-4.1	-5.0	-4.8	-0.7	-0.6	2.5	1.9	12.5
25.0	2	1.9	2.0	1.8	1.6	-0.1	-1.5	-4.1	-4.6	-3.6	-4.1	-4.8	-4.5	-2.2	-0.4	3.3	6.2	5.6	7.0	7.6	6.4	6.2	5.9	5.2	0.2	-0.7	-6.1	-7.5	-4.9	-3.7	1.1	0.9	2.2	25.0
37.5	6	3.3	3.6	3.0	-0.4	-0.8	-1.7	-2.7	-4.6	-5.6	-5.7	-5.4	-3.1	-2.0	0.4	3.8	6.3	7.9	8.3	8.5	7.8	7.6	9.0	4.5	2.4	-3.2	-4.0	-6.6	-7.0	-2.4	-1.5	2.8	3.7	37.5
50.0	3	5.0	4.1	2.0	1.0	-0.8	-0.8	-2.3	-3.6	-6.4	-7.1	-4.3	-3.1	-0.4	1.6	3.0	4.7	7.7	10.1	9.9	11.7	11.2	5.8	5.0	-0.6	-1.7	-3.8	-3.6	-3.4	-4.0	-0.6	0.3	3.0	50.0
62.5	3	5.7	3.7	3.2	1.5	1.1	-1.4	-2.3	-4.1	-5.0	-5.4	-5.4	-2.5	-0.7	0.8	2.8	5.9	8.9	11.5	13.6	13.5	9.3	7.2	0.8	0.7	-1.3	-1.4	-1.4	-1.4	-3.1	-3.6	-1.4	-0.5	62.5
75.0	2	3.3	3.8	2.5	1.5	0.1	-1.0	-3.5	-4.7	-4.1	-5.0	-4.5	-2.5	-0.7	2.3	5.0	7.6	9.4	12.1	14.5	11.4	10.0	5.3	3.9	0.8	0.8	0.4	-1.1	-2.3	-2.7	-4.5	-4.7	-0.9	75.0

ASPEN GROVE PROJECT, VLF DATA.

LINE 1400N. 24.8 khz.

Q%	-2.0	-2.0	0.0	2.0	5.0	6.0	9.0	10.0	10.0	9.0	7.0	5.0	4.0	3.0	6.0	5.0	5.0	7.0	9.0	5.0	1.0	1.0	1.0	1.0	-3.0	-7.0	-6.0	-6.0	-7.0	-4.0	-1.0	-1.0	-1.0	3.0
I%	1.0	0.0	-3.0	-3.0	-4.0	-5.0	-4.0	-5.0	-4.0	-8.0	-8.0	-15.0	-12.0	-12.0	-7.0	-8.0	-5.0	-2.0	0.0	0.0	-4.0	-2.0	-2.0	-1.0	-3.0	-6.0	-1.0	-3.0	-5.0	-3.0	0.0	-1.0	-8.0	-9.0
FRFLT	4.0	7.0	4.0	3.0	2.0	0.0	0.0	3.0	7.0	11.0	11.0	1.0	-8.0	-9.0	-6.0	-8.0	-11.0	-7.0	2.0	6.0	0.0	-3.0	0.0	6.0	3.0	-5.0	1.0	4.0	-5.0	-7.0	6.0	16.0	16.0	



12.5	.6	2.5	1.9	0.8	1.6	0.0	0.5	0.2	2.5	2.5	4.2	2.3	-1.6	-2.7	-3.2	-1.8	-4.2	-2.6	-1.7	1.9	0.9	-0.9	0.1	0.0	3.0	-0.9	-1.6	2.1	-0.5	-2.0	-0.7	5.3	5.4	12.5
25.0	.1	0.9	2.2	2.6	1.1	2.2	1.0	2.2	2.2	5.7	4.4	1.8	-1.0	-4.1	-3.5	-5.3	-4.1	-5.3	-1.2	-0.2	0.6	-0.2	-0.6	2.2	-0.6	1.2	1.6	-1.0	0.6	0.7	3.1	4.9	11.3	25.0
37.5	.5	2.8	3.7	2.7	2.1	-0.4	2.1	2.0	5.6	4.3	3.9	2.0	0.1	-1.6	-7.7	-6.5	-6.3	-1.2	-3.3	-1.6	-1.4	0.8	2.2	-1.6	0.7	2.7	2.8	0.6	-0.5	6.0	6.0	9.2	13.1	37.5
50.0	.6	0.3	3.0	3.1	2.3	3.5	1.2	4.8	3.7	3.3	2.1	2.0	1.0	-2.6	-4.6	-8.2	-4.3	-5.7	-2.8	-3.6	-0.3	2.9	1.8	2.7	1.8	2.1	0.9	2.1	5.7	5.9	12.1	14.0	15.6	50.0
62.5	.6	-1.4	-0.5	2.3	4.9	5.6	8.3	4.7	4.2	0.8	0.6	-0.3	-2.0	-1.6	-4.1	-2.2	-7.0	-5.0	-5.6	-0.7	1.0	0.8	3.4	6.2	4.5	0.9	1.9	6.1	7.4	10.9	12.4	18.4	20.6	62.5
75.0	.5	-4.7	-0.9	1.6	5.8	9.5	8.5	8.3	2.4	2.9	0.1	-2.4	-3.7	-4.5	0.1	-3.2	-1.8	-5.6	-2.1	0.0	-0.2	1.0	3.8	4.9	4.5	5.2	6.9	8.4	12.4	15.1	17.1	18.5	25.1	75.0

ASPEN GROVE PROJECT, VLF D

LINE 1400N. 24.8 khz.

%:	-6.0	-6.0	-7.0	-4.0	-1.0	-1.0	-1.0	3.0	3.0
I:	-1.0	-3.0	-5.0	-3.0	0.0	-1.0	-0.0	-9.0	-16.0
FRQLT	1.0	4.0	-5.0	-7.0	6.0	16.0	16.0		



12.5	6	2.1	-0.5	-2.0	-0.7	5.3	5.4	6.0	8.7	12.5
25.0	6	-1.0	0.6	0.7	3.1	4.9	11.3	13.4	12.2	25.0
37.5	8	0.6	-0.5	6.0	6.0	9.2	13.1	17.7	20.0	37.5
50.0	9	2.1	5.7	5.0	12.1	14.0	15.6	20.1	24.5	50.0
62.5	9	6.1	7.4	10.9	12.4	18.4	20.6	22.6	26.9	62.5
75.0	9	8.4	12.4	15.1	17.1	18.5	25.1	26.7	28.9	75.0

ASPEN GROVE PROJECT, VLF DATA.

LINE 1500N. 24.8 khz.

Q%	-2.0	-3.0	-1.0	0.0	0.0	-1.0	-3.0	-4.0	-5.0	-5.0	-5.0	-5.0	-4.0	-4.0	-2.0	-1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	2.0	3.0	3.0	5.0	5.0	5.0	2.0	0.0	0.0	-1.0	-2.0	-3.0	-3.0
I%	12.0	9.0	14.0	15.0	17.0	15.0	13.0	9.0	8.0	6.0	7.0	10.0	12.0	13.0	18.0	20.0	20.0	20.0	19.0	14.0	14.0	14.0	12.0	12.0	11.0	9.0	5.0	3.0	0.0	-2.0	0.0	0.0	2.0
FMFLT		-8.0	-9.0	-3.0	4.0	10.0	11.0	8.0	4.0	-3.0	-9.0	-8.0	-9.0	-13.0	-9.0	-2.0	1.0	7.0	11.0	5.0	2.0	4.0	3.0	4.0	9.0	12.0	11.0	10.0	5.0	-2.0	-4.0	-5.0	-8



12.5	1.3	-1.4	-3.4	-1.4	-0.1	2.5	3.8	3.3	1.8	0.7	-2.4	-3.4	-2.5	-4.1	-4.5	-1.4	0.0	0.6	3.6	3.3	0.4	1.8	1.5	1.2	2.4	4.1	4.1	3.3	3.4	0.1	-1.0	-1.5	12.5
25.0	-0.8	-1.3	-2.3	-2.9	0.8	3.4	4.6	4.3	2.7	-1.2	-2.3	-3.8	-6.1	-5.3	-4.4	-4.5	-1.0	3.2	3.1	3.3	4.7	2.2	2.9	4.4	5.0	5.5	6.7	6.6	2.8	1.7	-0.9	-2.5	25.0
37.5	-0.7	-2.3	-1.8	-0.8	-0.3	2.7	4.3	5.0	2.2	0.1	-2.6	-5.3	-7.4	-6.5	-4.9	-3.3	-0.3	2.7	3.6	5.0	4.9	4.7	3.0	5.4	6.8	7.2	8.4	6.4	5.3	1.7	-0.6	-4.2	37.5
50.0	-2.4	-1.7	-1.3	0.7	1.6	1.1	3.7	3.2	3.1	1.6	-2.5	-6.3	-6.8	-7.9	-5.9	-0.8	0.8	1.4	4.6	5.0	5.0	5.6	6.8	5.2	7.0	8.4	6.6	6.5	5.3	3.3	-1.0	-2.6	50.0
62.5	-1.9	-0.9	1.3	1.8	3.6	3.3	-0.1	1.8	1.7	-0.2	-2.3	-2.8	-5.3	-5.1	-3.4	-3.1	-1.8	0.9	1.3	4.5	6.5	8.1	8.9	9.7	7.0	6.3	6.4	4.3	4.3	2.7	1.7	-1.0	62.5
75.0	-0.2	2.4	3.1	4.1	3.6	1.7	0.8	-1.6	-1.2	-1.6	-0.3	-1.2	-2.1	-1.5	-2.8	-4.2	-3.3	-1.8	0.0	1.7	7.1	9.0	11.4	11.9	10.0	6.9	5.6	5.8	2.7	3.2	2.0	2.2	75.0

ASPEN GROVE PROJECT, VLF DATA.

LINE 1500N. 24.8 khz.

%:	0.0	-1.0	-2.0	-3.0	-3.0	-4.0	-4.0	-4.0	-6.0	-6.0	-5.0	-3.0	-4.0	-3.0	-1.0	1.0	3.0	1.0	0.0	-2.0	-4.0	-5.0	-7.0	-4.0	-4.0	-6.0	-5.0	-6.0	-6.0	-5.0	-4.0	-1.0	-1.0	-1.0
I%:	0.0	-2.0	0.0	0.0	2.0	3.0	7.0	8.0	10.0	9.0	12.0	19.0	15.0	18.0	18.0	16.0	16.0	9.0	5.0	-1.0	-3.0	-7.0	-6.0	2.0	2.0	0.0	3.0	4.0	4.0	2.0	5.0	5.0	3.0	0.0
FRFLI	5.0	-2.0	-4.0	-5.0	-8.0	-10.0	-8.0	-4.0	-3.0	-12.0	-13.0	-2.0	-2.0	-1.0	4.0	9.0	18.0	21.0	18.0	14.0	9.0	-6.0	-17.0	-6.0	1.0	-5.0	-5.0	1.0	1.0	-4.0	-1.0	7.0	11.0	12



12.5	4	0.1	-1.0	-1.5	-2.3	-3.4	-3.3	-2.3	-1.9	-1.3	-6.3	-2.0	0.2	-2.3	2.2	1.6	5.1	7.3	6.8	5.8	3.4	2.2	-4.9	-4.7	0.5	-1.5	-2.1	-0.7	0.7	-0.5	-1.3	1.7	3.1	12.5
25.0	8	1.7	-0.9	-2.5	-4.1	-5.5	-5.3	-4.3	-3.9	-6.9	-3.6	-5.2	-2.8	2.6	0.4	5.5	8.1	9.8	10.6	10.0	6.9	-1.0	-1.7	-2.9	-4.6	-1.2	-1.1	-1.7	-1.4	0.3	0.8	1.1	5.0	25.0
37.5	3	1.7	-0.6	-4.2	-5.8	-5.4	-4.9	-5.6	-8.5	-4.1	-4.9	-3.8	-3.3	-2.0	4.9	5.2	10.4	11.5	12.6	12.1	4.8	2.0	0.1	-2.2	-4.5	-3.3	1.9	-0.4	-2.1	-0.1	2.2	4.2	5.4	37.5
50.0	3	3.3	-1.0	-2.6	-5.6	-5.1	-5.3	-8.6	-4.9	-6.1	-4.8	-4.4	-3.9	-0.8	2.9	10.5	9.4	13.6	13.1	7.3	7.9	5.0	1.9	-0.9	-2.8	-3.1	-4.1	0.7	2.2	2.3	5.4	5.9	3.9	50.0
62.5	3	2.7	1.7	-1.0	-0.9	-4.3	-9.3	-6.4	-8.9	-8.2	-6.2	-4.5	-0.4	3.0	5.7	7.7	13.6	11.2	8.6	9.1	9.5	7.6	3.5	1.2	-1.0	-3.3	-4.6	-2.8	3.4	4.6	5.1	5.9	6.9	62.5
75.0	7	3.2	2.0	2.2	-1.4	-7.4	-7.0	-9.9	-9.3	-8.9	-7.5	-2.2	2.0	5.9	8.3	10.1	11.0	10.4	7.6	10.3	8.7	7.2	7.3	4.1	1.2	-2.8	-3.3	-3.9	-1.4	6.0	4.7	5.1	7.9	75.0

ASPEN GROVE PROJECT, ULF DATA.

LINE 1500N. 24.8 khz.

%:	-4.0	-1.0	-1.0	-1.0	0.0	2.0	4.0	7.0	9.0	9.0	9.0	7.0	7.0	8.0	13.0	12.0	11.0	7.0	6.0	6.0	6.0	5.0	6.0	7.0	5.0	-1.0	-3.0	-1.0	-2.0	-4.0	-4.0	-1.0	0.0	1.0
I%:	5.0	5.0	3.0	0.0	-3.0	-6.0	-4.0	-6.0	-7.0	-10.0	-12.0	-13.0	-16.0	-11.0	-5.0	-6.0	-7.0	-9.0	-10.0	-5.0	-6.0	-4.0	-1.0	0.0	0.0	-4.0	-5.0	-2.0	-5.0	-7.0	-9.0	-7.0	-3.0	-1.0
FRELI:	-1.0	7.0	11.0	12.0	7.0	1.0	3.0	7.0	9.0	8.0	7.0	2.0	-13.0	-16.0	-3.0	5.0	6.0	-1.0	-8.0	-5.0	-6.0	-9.0	-5.0	3.0	9.0	3.0	-2.0	5.0	9.0	4.0	-6.0	-12.0	-13.0	-12



12.5	.3	1.7	3.1	3.6	4.1	1.2	0.8	2.4	2.5	3.6	1.7	2.0	-1.1	-6.3	-2.7	0.6	0.8	1.8	-2.4	-2.6	-0.9	-3.5	-2.0	-0.7	1.8	3.1	-0.7	0.7	2.9	1.7	0.0	-3.9	-3.7	12.5
25.0	.8	1.1	5.0	7.1	4.9	4.0	3.5	3.1	4.5	4.2	5.4	0.9	-3.3	-4.0	-5.0	-1.3	2.3	-1.5	-2.0	-3.2	-4.6	-2.9	-3.3	0.0	2.2	1.1	2.0	1.0	1.6	2.6	-0.9	-3.8	-7.7	25.0
37.5	.2	4.2	5.4	6.1	6.3	5.5	5.4	5.2	4.6	7.9	3.6	-0.4	-2.2	-3.0	-2.8	-3.4	-2.9	1.1	-1.0	-3.7	-5.7	-6.1	-0.9	-0.6	-1.6	1.0	2.8	3.9	1.1	-1.9	-1.2	-5.2	-6.1	37.5
50.0	.4	5.9	3.9	3.6	5.7	8.7	9.1	7.3	7.5	2.8	0.3	-0.1	0.3	0.5	-0.1	-3.9	-5.0	-3.5	-1.3	-2.6	-3.7	-3.5	-4.7	-3.5	-2.3	0.7	4.4	3.4	1.1	-2.6	-6.3	-4.2	-5.4	50.0
62.5	.1	5.9	6.9	6.9	6.7	9.5	9.2	9.4	5.5	0.9	-0.2	2.0	2.1	2.6	-1.7	-1.8	-3.9	-7.6	-6.0	-3.3	-2.0	-1.5	-4.1	-3.3	0.2	0.6	0.5	-0.3	-0.3	-2.8	-5.1	-5.3	-4.2	62.5
75.0	.7	5.1	7.9	10.0	10.7	8.7	11.6	9.0	4.2	2.4	1.8	2.5	4.2	-0.4	-0.4	-3.0	-6.3	-7.6	-9.1	-3.8	0.2	-2.1	-0.9	-1.2	-0.4	0.8	-2.5	-2.7	-4.0	-3.4	-3.1	-5.4	-5.5	75.0

ASPEN GROVE PROJECT, VLF DATA.

LINE 1500N. 24.0 khz.

Q%	5.0	-1.0	-3.0	-1.0	-2.0	-4.0	-4.0	-1.0	0.0	1.0	2.0	2.0	1.0
I%	0.0	-4.0	-5.0	-2.0	-5.0	-7.0	-9.0	-7.0	-3.0	-1.0	4.0	4.0	3.0
FIELD	9.0	3.0	-2.0	5.0	9.0	4.0	-6.0	-12.0	-13.0	-12.0	-4.0		



12.5	.8	3.1	-0.7	0.7	2.9	1.7	0.0	-3.9	-3.7	-4.5	-3.5	0.1	-0.2
25.0	.2	1.1	2.0	1.0	1.6	2.6	-0.9	-3.8	-7.7	-6.2	-3.6	-3.0	-0.8
37.5	.6	1.0	2.8	3.9	1.1	-1.9	-1.2	-5.2	-6.1	-6.9	-6.2	-4.1	-2.8
50.0	.3	0.7	4.4	3.4	1.1	-2.6	-6.3	-4.2	-5.4	-6.3	-7.3	-6.4	-4.2
62.5	.2	0.6	0.5	-0.3	-0.3	-2.8	-5.1	-5.3	-4.2	-6.3	-7.1	-8.3	-7.1
75.0	.4	0.8	-2.5	-2.7	-4.0	-3.4	-3.1	-5.4	-5.5	-4.2	-6.4	-8.0	-9.4

ASPEN GROVE PROJECT, VLF DATA.

LINE 1600N. 24.0 khz.

Q%	1.0	1.0	0.0	-1.0	-3.0	-6.0	-7.0	-7.0	-7.0	-6.0	-5.0	-5.0	-4.0	-2.0	0.0	0.0	2.0	4.0	7.0	8.0	9.0	12.0	10.0	8.0	6.0	4.0	1.0	0.0	-1.0	-1.0	0.0	-1.0	-5.0
I%	7.0	3.0	0.0	-1.0	-1.0	-4.0	-3.0	-1.0	3.0	9.0	17.0	18.0	16.0	17.0	19.0	15.0	18.0	19.0	23.0	23.0	23.0	27.0	22.0	15.0	10.0	5.0	0.0	-3.0	-3.0	-1.0	0.0	-1.0	-6.0
FRFLT		11.0	5.0	4.0	5.0	-1.0	-9.0	-16.0	-24.0	-23.0	-8.0	2.0	-2.0	-1.0	3.0	-3.0	-9.0	-9.0	-4.0	-4.0	-3.0	13.0	24.0	22.0	20.0	18.0	11.0	1.0	-5.0	-3.0	6.0	10.0	-4



12.5	4.1	4.1	3.2	1.2	1.9	0.8	-2.5	-4.4	-6.7	-8.7	-6.1	-0.6	0.1	-2.0	1.1	0.0	-2.6	-2.7	-3.2	0.1	-1.9	1.4	7.8	7.8	7.4	7.1	5.4	2.3	-0.5	-1.0	0.0	2.6	12.5
25.0	3.6	5.6	3.7	2.7	0.4	-0.4	-2.2	-7.6	-12.2	-11.1	-7.9	-5.9	-2.9	-0.2	-2.8	-2.7	-2.3	-3.6	-2.0	-3.3	2.0	5.5	8.1	12.8	13.2	10.9	9.0	5.7	1.1	-0.8	1.5	2.3	25.0
37.5	0.4	1.6	5.3	3.7	0.8	-3.1	-6.2	-10.4	-12.1	-11.3	-11.0	-10.0	-4.7	-1.5	-1.3	-4.2	-3.7	-2.1	-5.9	-0.9	3.1	7.9	10.7	14.3	17.5	14.2	8.6	4.7	3.5	3.9	2.5	-1.4	37.5
50.0	-2.3	1.5	3.1	4.4	0.1	-5.4	-11.8	-13.0	-11.2	-13.2	-12.5	-8.1	-7.3	-4.0	-1.9	-1.7	-3.3	-6.2	-3.0	-1.2	4.3	8.2	13.3	14.9	13.5	15.0	11.7	8.0	9.1	5.7	-0.3	-3.5	50.0
62.5	-2.1	-1.0	-0.4	-1.1	-2.4	-8.8	-11.7	-11.5	-11.6	-12.1	-10.5	-10.3	-9.2	-9.3	-6.1	-2.1	-4.5	-2.9	1.2	4.2	3.6	7.3	9.9	12.3	11.8	13.0	16.4	15.8	11.5	5.4	0.1	-6.6	62.5
75.0	-5.9	-5.0	-5.3	-7.4	-9.2	-7.1	-6.9	-9.1	-11.2	-8.9	-10.7	-13.4	-15.0	-13.5	-10.5	-9.3	-2.4	2.3	2.9	6.0	8.8	7.6	9.7	9.3	11.4	12.1	15.7	18.7	12.5	6.6	-0.5	-1.8	75.0

ASPEN GROVE PROJECT, VLF DATA.

LINE 1600N. 24.8 khz.

Q%	-1.0	-1.0	0.0	-1.0	-5.0	-6.0	-5.0	-2.0	0.0	-1.0	0.0	0.0	-4.0	-4.0	-1.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	-2.0	0.0	0.0	1.0	3.0	2.0	2.0	0.0	-3.0	0.0	3.0	0.0	-2.0	-2.0	-1.0
I%	-3.0	-1.0	0.0	-1.0	-6.0	-5.0	2.0	6.0	13.0	10.0	13.0	15.0	11.0	8.0	10.0	8.0	5.0	2.0	0.0	-4.0	-3.0	-2.0	0.0	3.0	6.0	5.0	1.0	-5.0	-2.0	3.0	1.0	0.0	3.0	6.0
FFELT	-5.0	-3.0	6.0	10.0	-4.0	-19.0	-22.0	-15.0	-4.0	-5.0	-3.0	9.0	8.0	1.0	5.0	11.0	11.0	11.0	9.0	1.0	-5.0	-8.0	-11.0	-8.0	3.0	15.0	13.0	-5.0	-11.0	0.0	1.0	-8.0	-7.0	3



12.5	.5	-1.0	0.0	2.6	1.6	-5.4	-6.2	-7.2	-3.6	-0.4	-3.1	1.3	4.0	1.0	1.0	3.6	4.0	3.4	3.9	2.0	-1.2	-1.9	-3.2	-3.4	-0.8	2.5	5.1	2.1	-4.0	-1.6	0.9	-1.6	-3.1	12.5
25.0	.1	-0.8	1.5	2.3	-1.5	-5.1	-11.3	-8.4	-6.2	-5.2	0.5	0.5	1.4	4.5	4.2	3.5	6.1	7.4	4.4	2.3	1.0	-2.4	-4.3	-4.1	-0.6	4.4	3.9	0.1	-0.6	-2.6	-2.0	-0.4	-1.2	25.0
37.5	.5	3.9	2.5	-1.4	-2.4	-6.2	-5.7	-10.6	-11.1	-4.8	-0.2	2.4	1.1	3.3	5.5	5.1	6.1	7.8	6.8	4.2	0.1	-3.1	-4.6	-1.5	1.9	1.5	0.4	3.3	3.0	-1.2	-6.3	-3.2	1.7	37.5
50.0	.1	5.7	-0.3	-3.5	-7.1	-3.4	-4.5	-6.4	-7.7	-6.4	-4.5	-1.9	3.7	4.1	7.1	10.9	7.0	4.5	5.0	2.2	-0.3	-1.6	-0.2	1.4	0.4	-1.3	1.0	3.3	3.1	0.5	-0.6	-3.8	-1.7	50.0
62.5	.5	5.4	0.1	-6.6	-5.7	-6.7	-6.7	-4.0	-2.6	-7.4	-6.3	-0.8	3.3	7.7	7.9	9.2	9.4	5.2	1.2	0.8	0.3	1.6	4.5	2.6	-2.9	-0.6	1.1	0.3	-0.1	2.7	2.6	1.0	-0.5	62.5
75.0	.5	6.6	-0.5	-1.8	-6.4	-10.3	-7.9	-4.7	-4.1	-2.6	-3.6	-1.1	3.8	7.5	9.7	6.4	7.1	6.7	2.4	1.6	4.8	7.4	3.5	-0.8	0.2	-1.4	-2.3	-3.9	-1.2	2.0	4.3	6.1	3.6	75.0

ASPEN GROVE PROJECT, VLF DATA.

LINE 1600N. 24.8 khz.

%:	0.0	-2.0	-2.0	-1.0	-1.0	-2.0	-2.0	-1.0	0.0	2.0	4.0	6.0	8.0	9.0	12.0	12.0	13.0	11.0	9.0	8.0	7.0	7.0	5.0	3.0	0.0	0.0	3.0	5.0	7.0	3.0	2.0	0.0	0.0	0.0
I%:	1.0	0.0	3.0	6.0	4.0	2.0	0.0	-4.0	-3.0	-4.0	-7.0	-10.0	-12.0	-9.0	-5.0	-3.0	-4.0	-6.0	-5.0	-5.0	-4.0	-4.0	-9.0	-8.0	-11.0	-9.0	-2.0	0.0	3.0	3.0	1.0	-2.0	-3.0	-6.0
FRFLT:	1.0	-8.0	-7.0	3.0	8.0	10.0	9.0	3.0	4.0	10.0	11.0	4.0	-8.0	-13.0	-7.0	2.0	4.0	0.0	-2.0	-2.0	4.0	9.0	6.0	3.0	-8.0	-18.0	-14.0	-8.0	-1.0	7.0	9.0	8.0	10.0	8



12.5	.9	-1.6	-3.1	-0.3	2.5	2.3	4.0	2.5	0.8	3.1	3.3	2.7	-0.5	-3.8	-3.3	-1.1	1.3	0.3	-0.5	0.1	-0.6	3.2	2.2	0.6	0.6	-5.8	-5.3	-3.3	-2.2	1.1	3.1	2.9	2.8	12.5
25.0	.0	-0.4	-1.2	-1.6	2.0	6.7	4.7	3.3	3.8	3.6	5.6	3.7	-0.7	-3.9	-4.3	-1.4	0.7	1.2	-0.3	-1.4	1.5	1.2	3.4	2.2	-4.1	-4.4	-7.4	-6.2	-1.2	1.3	3.0	4.3	5.5	25.0
37.5	.3	-3.2	1.7	2.5	3.4	3.2	4.6	5.8	7.2	6.8	2.8	1.4	0.2	-0.4	-1.3	-2.8	-1.9	-0.5	0.2	1.8	0.0	2.2	1.9	-0.8	-1.6	-6.0	-5.9	-6.2	-3.8	1.1	3.9	7.0	6.0	37.5
50.0	.6	-3.8	-1.7	3.1	1.9	2.9	6.6	9.6	9.2	5.7	3.0	-0.1	1.3	1.7	-1.1	-2.4	-4.9	-3.2	2.4	3.2	4.8	2.6	-1.1	-3.0	-4.0	-4.2	-5.4	-2.9	-4.3	-1.4	4.5	5.0	8.6	50.0
62.5	.6	1.0	-0.5	0.4	3.4	4.1	5.5	9.3	9.4	6.3	3.9	2.3	-0.1	-0.2	-0.3	-2.3	-3.3	-0.8	1.0	5.1	4.9	0.5	-2.6	-3.7	-4.2	-2.8	-1.5	-3.5	-1.2	-0.8	0.0	5.5	3.9	62.5
75.0	.3	6.1	3.6	0.6	4.0	7.8	7.8	5.0	4.1	4.9	3.8	3.8	2.6	0.7	0.7	-0.3	1.8	0.1	0.7	0.7	-0.5	-0.2	-2.7	-3.7	-2.3	-0.8	0.0	1.5	0.1	0.0	-0.3	-1.6	4.3	75.0

ASPEN GROVE PROJECT, ULF DATA.

LINE 1600N. 24.8 khz.

Q%	3.0	5.0	7.0	3.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0
I%	-2.0	0.0	3.0	3.0	1.0	-2.0	-3.0	-6.0	-9.0	-8.0	-11.0	-6.0	-9.0
FRQLT	-14.0	-8.0	-1.0	7.0	9.0	8.0	10.0	8.0	4.0	0.0	-4.0		



12.5	.3	-3.3	-2.2	1.1	3.1	2.9	2.8	4.2	1.1	1.7	-0.8	-1.1	2.2
25.0	.4	-6.2	-1.2	1.3	3.0	4.3	5.5	3.8	5.2	0.9	0.8	1.4	0.0
37.5	.9	-6.2	-3.8	1.1	3.9	7.0	6.0	6.1	1.7	3.5	2.4	1.4	2.2
50.0	.4	-2.9	-4.3	-1.4	4.5	5.0	8.6	5.7	5.4	3.9	3.0	1.8	1.1
62.5	.5	-3.5	-1.2	-0.8	0.0	5.5	3.9	7.3	7.7	6.8	4.9	3.9	2.3
75.0	.0	1.5	0.1	0.0	-0.3	-1.6	4.3	5.9	7.9	7.9	7.2	5.6	5.0

ASPEN GROVE PROJECT, ULF DATA.

LINE 1700N. 24.8 khz.

Q%	-5.0	-4.0	-2.0	-1.0	-2.0	0.0	0.0	0.0	-4.0	-3.0	-1.0	-2.0	-4.0	-1.0	-1.0	-4.0	-1.0	0.0	3.0	8.0	8.0	10.0	11.0	9.0	9.0	7.0	5.0	4.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0		
I%	-1.0	0.0	2.0	6.0	5.0	8.0	13.0	12.0	7.0	9.0	15.0	13.0	12.0	12.0	13.0	12.0	11.0	15.0	17.0	23.0	23.0	25.0	24.0	18.0	13.0	6.0	1.0	-4.0	-6.0	-6.0	-3.0	-1.0	5.0		
FRFLT		-9.0	-9.0	-5.0	-10.0	-12.0	2.0	9.0	-5.0	-12.0	-1.0	4.0	0.0	-1.0	2.0	-1.0	-9.0	-14.0	-14.0	-8.0	-3.0	6.0	18.0	23.0	24.0	22.0	17.0	9.0	-1.0	-8.0	-13.0	-14.0	-3		



12.5	-1.9	-1.8	-4.1	-2.6	-1.7	-4.6	-2.4	2.4	1.3	-4.3	-1.9	1.2	0.1	-0.2	-0.3	0.8	-2.6	-3.7	-5.1	-4.1	-1.0	-0.4	5.1	7.3	8.3	8.5	6.9	4.9	1.6	-1.9	-3.1	-4.7	12.5		
25.0	-2.2	-5.3	-3.0	-4.4	-7.3	-4.5	-1.7	-1.4	-1.8	-0.9	-3.4	-2.4	1.0	-0.2	-1.0	-2.7	-2.5	-5.9	-6.2	-4.6	-2.6	3.9	6.4	11.2	13.2	13.0	10.9	7.7	4.0	-0.4	-5.4	-6.0	25.0		
37.5	-2.2	-3.4	-6.3	-8.0	-6.6	-2.9	-2.1	-6.1	-4.0	-0.9	-2.0	-5.1	-3.4	1.0	-1.2	-1.9	-5.0	-4.7	-5.9	-5.5	-0.5	2.8	9.9	11.9	15.8	16.3	13.4	8.9	4.0	-1.8	-3.6	-2.5	37.5		
50.0	-0.9	-3.6	-7.3	-7.8	-4.0	-5.1	-7.6	-4.9	-5.3	-3.8	-1.7	-1.1	-2.6	-3.0	-0.4	-4.2	-4.7	-6.0	-5.4	-3.0	-2.0	4.4	9.4	15.2	16.5	17.0	14.5	10.1	3.9	0.6	-0.1	-3.9	50.0		
62.5	-0.8	-4.7	-5.7	-4.2	-7.0	-9.5	-8.1	-6.2	-3.3	-3.6	-1.0	2.8	0.1	-4.4	-7.1	-4.4	-7.3	-8.0	-4.0	-0.6	2.6	5.5	10.4	12.1	15.8	15.0	15.0	11.1	7.7	6.1	0.3	-3.6	62.5		
75.0	-2.9	-4.1	-2.3	-4.8	-9.2	-8.4	-6.2	-4.7	-3.7	-0.3	-0.3	-1.3	-0.5	-5.3	-9.3	-10.0	-6.0	-4.4	-2.2	1.6	5.7	8.6	8.6	11.5	11.7	14.1	10.3	11.3	12.8	6.7	2.9	-3.5	75.0		

ASPEN GROVE PROJECT, VLF DATA.

LINE 1700N. 24.8 khz.

Q%	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	-1.0	-1.0	-2.0	-2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	4.0	6.0	5.0	0.0	0.0	2.0	1.0	2.0	2.0	1.0	3.0	2.0	3.0	3.0
I%	-6.0	-6.0	-3.0	-1.0	5.0	5.0	2.0	5.0	6.0	10.0	11.0	7.0	7.0	6.0	5.0	5.0	4.0	5.0	8.0	14.0	15.0	14.0	11.0	1.0	-3.0	-2.0	-5.0	-5.0	-7.0	-8.0	-4.0	-4.0	-4.0	0.0
FRFLT	-1.0	-8.0	-13.0	-14.0	-3.0	3.0	-4.0	-9.0	-10.0	-2.0	7.0	5.0	3.0	3.0	2.0	1.0	-4.0	-13.0	-16.0	-7.0	4.0	17.0	27.0	17.0	5.0	5.0	5.0	5.0	0.0	-7.0	-4.0	-4.0	-8.0	-3



12.5	.6	-1.9	-3.1	-4.7	-4.2	1.1	-1.1	-2.6	-2.5	-3.2	1.6	2.1	0.7	1.7	0.6	0.4	-0.6	-2.7	-5.3	-4.1	0.6	2.6	7.9	8.9	2.7	2.6	2.4	0.9	1.9	-1.7	-2.6	-0.2	-2.7	12.5
25.0	.0	-0.4	-5.4	-6.0	-3.1	-3.5	-1.1	-3.6	-5.7	-1.7	-0.3	2.2	2.6	-0.1	0.6	0.6	-1.2	-4.0	-4.8	-4.5	-1.1	7.9	10.5	9.2	8.9	3.9	3.3	4.5	0.5	-0.2	-1.7	-4.5	-2.0	25.0
37.5	.0	-1.8	-3.6	-2.5	-4.4	-3.6	-5.3	-3.0	-1.6	-3.9	-2.7	-1.3	1.6	3.8	2.1	0.2	-3.8	-4.8	-4.1	-2.6	3.2	6.7	9.3	11.4	10.5	9.4	4.5	0.6	1.9	1.2	-0.8	-2.1	-3.1	37.5
50.0	.9	0.6	-0.1	-3.9	-5.1	-6.9	-6.0	-3.5	-0.7	-0.7	-2.1	0.4	1.4	2.9	2.4	-3.8	-3.8	-3.9	-3.7	2.5	4.1	4.1	7.9	10.9	12.6	12.7	8.8	2.8	0.7	-0.8	-1.8	-0.2	-2.1	50.0
62.5	.7	6.1	0.3	-3.6	-8.9	-10.1	-6.9	-4.4	-1.1	3.8	3.3	1.9	1.9	-0.2	-2.3	-2.9	-4.5	-2.7	1.9	3.9	3.7	4.6	5.5	9.0	13.5	12.0	11.2	9.9	1.4	-1.7	-1.0	-3.6	-3.5	62.5
75.0	.8	6.7	2.9	-3.5	-6.5	-6.2	-6.8	-5.2	-2.1	0.0	4.2	3.7	-0.3	-2.6	-3.4	-1.9	-0.6	2.3	4.6	3.3	5.0	5.3	6.6	7.9	7.5	11.2	11.3	8.6	6.7	1.2	-2.0	-2.4	-2.4	75.0

ASPEN GROVE PROJECT, VLF DATA.

LINE 1700N. 24.8 khz.

Q%	3.0	2.0	3.0	3.0	4.0	3.0	1.0	0.0	-1.0	-3.0	-4.0	-4.0	-5.0	-4.0	-4.0	-2.0	0.0	1.0	2.0	5.0	7.0	8.0	9.0	10.0	8.0	5.0	5.0	7.0	5.0	0.0	1.0	5.0	8.0	5.0
I%	-4.0	-4.0	-4.0	0.0	0.0	-1.0	0.0	0.0	-3.0	-4.0	-6.0	-6.0	-10.0	-9.0	-5.0	-3.0	0.0	0.0	0.0	5.0	6.0	5.0	4.0	1.0	-1.0	-4.0	-4.0	-4.0	-4.0	-7.0	-4.0	-2.0	0.0	-2.0
FRFLT	-4.0	-4.0	-8.0	-3.0	1.0	-1.0	2.0	7.0	7.0	5.0	6.0	7.0	-2.0	-11.0	-11.0	-8.0	-3.0	-5.0	-11.0	-6.0	2.0	6.0	9.0	10.0	8.0	3.0	0.0	3.0	3.0	-5.0	-9.0	-4.0	4.0	9



12.5	.6	-0.2	-2.7	-2.5	0.4	-0.1	-0.3	2.1	2.4	2.3	1.6	2.2	1.6	-3.2	-3.4	-3.3	-2.8	-0.6	-3.3	-3.5	0.1	1.0	2.7	3.3	3.3	2.2	0.6	0.1	1.5	-0.3	-2.8	-1.9	0.0	12.5
25.0	.7	-4.5	-2.0	-1.3	-2.3	-0.2	2.2	1.8	2.9	3.2	3.6	2.5	-0.4	-2.0	-6.2	-5.3	-2.9	-4.4	-3.8	-3.1	-2.4	2.1	4.1	5.2	4.3	2.8	1.8	2.2	0.9	-0.2	-1.6	-2.9	0.1	25.0
37.5	.8	-2.1	-3.1	-1.5	-1.5	-0.4	1.7	2.4	1.9	5.0	4.1	0.2	-1.1	-3.5	-3.0	-5.0	-6.9	-5.7	-4.0	-2.2	-0.4	-0.1	4.1	4.7	4.7	4.5	4.8	2.0	-0.6	-1.4	0.0	1.2	0.9	37.5
50.0	.8	-0.2	-2.1	-3.0	0.3	-0.1	0.9	2.9	4.7	3.7	1.9	1.1	-1.6	-1.9	-3.1	-5.7	-8.4	-7.2	-4.5	-1.9	0.6	2.2	2.1	5.2	5.3	6.2	4.5	1.6	-0.5	-0.7	0.7	3.1	3.6	50.0
62.5	.0	-3.6	-3.5	-2.0	-1.4	2.0	2.3	4.4	5.5	3.4	1.9	0.4	0.4	-1.9	-5.2	-6.9	-6.6	-8.5	-5.5	-2.0	1.3	3.2	3.3	3.1	7.3	5.6	3.9	2.3	1.9	2.1	2.5	2.9	1.9	62.5
75.0	.0	-2.4	-2.4	-1.6	-1.2	-0.8	4.5	5.1	3.1	4.1	2.2	0.8	0.3	-2.8	-5.6	-5.6	-6.2	-4.4	-5.0	-2.8	-0.1	1.6	3.2	4.8	3.7	5.7	4.7	5.1	5.5	5.6	4.1	1.2	2.8	75.0

ASPEN GROVE PROJECT, VLF DATA.

LINE 1700N. 24.8 khz.

Q%	5.0	0.0	1.0	5.0	8.0	5.0	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	-1.0	0.0
I%	-4.0	-7.0	-4.0	-2.0	0.0	-2.0	-4.0	-7.0	-7.0	-5.0	-7.0	-9.0	-8.0	-10.0	-13.0
FRFLT	3.0	-5.0	-9.0	-4.0	4.0	9.0	8.0	1.0	-2.0	4.0	5.0	2.0	6.0		



12.5	.5	-0.3	-2.8	-1.9	0.0	2.3	2.7	2.2	-0.6	0.3	2.5	0.9	1.2	3.5	3.3
25.0	.9	-0.2	-1.6	-2.9	0.1	3.4	4.2	1.6	2.1	2.0	1.8	4.1	4.5	4.2	6.1
37.5	.6	-1.4	0.0	1.2	0.9	2.6	2.6	5.1	4.9	3.2	2.3	4.5	7.2	7.6	7.5
50.0	.5	-0.7	0.7	3.1	3.6	1.0	3.7	5.7	6.2	6.1	6.6	6.0	7.1	9.2	9.7
62.5	.9	2.1	2.5	2.9	1.9	3.3	3.4	4.9	7.2	9.9	9.7	9.8	8.8	9.9	12.1
75.0	.5	5.6	4.1	1.2	2.8	4.2	4.1	3.8	7.4	10.4	12.9	12.8	12.8	12.2	13.0

ASPEN GROVE PROJECT, VLF DATA.

LINE 1800N. 24.8 khz.

Q%	-7.0	-5.0	-3.0	-3.0	-2.0	-2.0	0.0	0.0	2.0	4.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.0	-2.0	-2.0	1.0	2.0	2.0	3.0	10.0	10.0	9.0	7.0	4.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
I%	-7.0	-4.0	0.0	2.0	3.0	6.0	10.0	12.0	18.0	18.0	16.0	12.0	14.0	13.0	13.0	12.0	7.0	10.0	15.0	19.0	18.0	17.0	29.0	32.0	29.0	24.0	15.0	12.0	9.0	4.0	5.0	1.0	1.0
FRFLT		-13.0	-9.0	-7.0	-11.0	-13.0	-14.0	-14.0	-4.0	8.0	8.0	1.0	0.0	2.0	7.0	8.0	-6.0	-17.0	-12.0	-1.0	-9.0	-26.0	-15.0	8.0	22.0	26.0	18.0	14.0	12.0	7.0	7.0	4.0	1



12.5	-3.6	-4.2	-4.4	-2.8	-3.3	-5.2	-4.1	-5.1	-3.6	0.7	3.0	1.3	-0.1	1.5	0.4	3.1	0.6	-4.6	-4.9	-3.5	-0.3	-6.8	-8.3	0.7	4.2	8.7	8.4	4.6	6.2	3.0	2.3	3.0	12.5
25.0	-4.2	-7.2	-6.5	-6.5	-6.5	-6.6	-9.6	-7.9	-4.0	-0.6	2.0	2.4	0.5	-1.2	3.9	2.2	-2.2	-5.7	-6.8	-3.9	-6.8	-6.5	-6.4	-3.7	8.3	12.3	11.5	11.0	6.9	7.9	6.1	2.6	25.0
37.5	-3.3	-5.5	-8.3	-9.1	-8.7	-10.2	-9.4	-7.7	-4.7	-3.9	-2.7	1.2	2.1	2.8	-1.5	-2.6	-3.8	-1.3	-1.3	-11.0	-11.4	-6.9	-1.5	2.6	3.3	10.9	15.5	13.5	12.2	6.7	5.2	5.5	37.5
50.0	-0.6	-4.1	-8.4	-11.6	-12.6	-11.5	-8.7	-6.0	-7.2	-5.2	-4.5	-3.3	3.4	2.3	0.2	-3.8	-2.2	-1.7	-8.5	-10.1	-10.9	-6.7	1.2	4.3	5.6	7.2	12.7	16.3	14.0	11.8	7.5	5.5	50.0
62.5	0.2	-3.7	-6.9	-12.8	-15.1	-12.3	-8.7	-8.8	-7.2	-6.3	-4.1	1.3	1.2	1.8	-0.5	-1.3	-3.0	-8.5	-11.1	-9.5	-7.0	-4.6	-1.6	3.3	8.2	6.7	8.4	15.6	17.6	16.1	12.4	5.4	62.5
75.0	-0.1	-3.6	-8.8	-10.7	-13.0	-12.8	-11.7	-8.8	-5.9	-4.1	0.2	0.7	-0.6	-2.1	0.7	0.7	-7.7	-12.6	-9.9	-8.1	-3.3	-2.1	-3.4	1.8	4.7	10.2	10.2	9.9	17.6	17.8	14.9	9.2	75.0

ASPEN GROVE PROJECT, VLF DATA.

LINE 1800N. 24.8 khz.

Q%	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.0	-2.0	-1.0	0.0	2.0	4.0	5.0	6.0	6.0	5.0	3.0	4.0	5.0	5.0	4.0	1.0	1.0	3.0	4.0	2.0	5.0	5.0	5.0	3.0	3.0	2.0	1.0	1.0	0.0	
I%	9.0	4.0	5.0	1.0	1.0	1.0	0.0	2.0	5.0	9.0	12.0	13.0	16.0	16.0	14.0	9.0	11.0	10.0	8.0	6.0	-1.0	0.0	0.0	3.0	2.0	4.0	6.0	9.0	5.0	3.0	0.0	-3.0	-4.0	-7.0	
FRFLI	12.0	7.0	7.0	4.0	1.0	0.0	-6.0	-12.0	-14.0	-11.0	-8.0	-7.0	-1.0	9.0	10.0	2.0	2.0	7.0	13.0	15.0	5.0	-4.0	-5.0	-3.0	-5.0	-9.0	-4.0	7.0	11.0	11.0	10.0	8.0	11.0	9	



12.5	2	3.0	2.3	3.0	-0.1	0.6	-1.1	-3.5	-4.4	-4.9	-3.0	-2.7	-1.6	1.0	3.9	2.1	0.1	3.0	2.5	5.6	3.6	-0.1	-1.3	-1.6	-1.1	-2.4	-2.6	0.7	3.7	3.1	4.5	3.3	2.8	12.5	
25.0	9	7.9	6.1	2.6	2.9	-0.4	-2.5	-5.0	-6.8	-6.1	-6.4	-4.4	-1.6	1.9	3.2	3.9	3.6	1.8	7.3	6.5	4.8	1.3	-1.2	-1.4	-2.2	-2.3	-1.4	0.9	4.1	7.3	5.2	6.0	6.9	25.0	
37.5	2	6.7	5.2	5.5	2.6	1.6	-2.5	-5.1	-6.0	-8.4	-7.5	-3.9	0.6	0.9	1.1	3.8	4.7	7.7	4.2	6.2	4.5	5.0	2.7	-2.5	-3.9	-1.1	1.8	2.4	4.9	5.7	9.6	9.2	7.6	37.5	
50.0	0	11.8	7.5	5.5	2.2	-2.6	-1.8	-4.3	-5.2	-5.6	-6.1	-2.7	-2.8	-0.6	2.1	3.2	9.0	8.5	7.5	3.6	5.3	4.2	2.6	-0.1	-1.7	0.0	1.2	4.6	5.0	8.0	10.6	10.5	8.2	50.0	
62.5	6	16.1	12.4	5.4	1.2	-1.4	-4.2	-5.2	-7.4	-4.9	-2.2	-4.1	-3.3	-0.5	2.7	8.4	8.4	10.3	8.1	7.6	3.1	2.8	0.6	1.8	2.3	0.6	3.3	3.5	7.0	8.8	9.4	10.3	12.5	62.5	
75.0	6	17.8	14.9	9.2	2.6	-0.1	-4.7	-7.7	-5.9	-4.9	-5.2	-4.2	-1.9	1.3	6.8	8.7	9.6	7.9	9.7	7.9	5.4	0.4	3.1	4.2	3.8	4.4	2.0	5.3	7.8	8.0	7.5	9.6	10.3	75.0	

ASPEN GROVE PROJECT, VLF DATA.

LINE 1800N. 24.8 khz.

Q%	2.0	1.0	1.0	0.0	-1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.6	1.0	0.0	0.0	4.0	0.0	-4.0	-3.0	-2.0	0.0	-1.0	-1.0	-3.0	-5.0	-1.0	3.0	9.0	12.0	16.0	13.0	8.0	5.0	3.0	3.0	1.0
I%	0.0	-3.0	-4.0	-7.0	-11.0	-9.0	-9.0	-10.0	-9.0	-12.0	-10.0	-14.0	-8.0	-7.0	-11.0	-17.0	-16.0	-13.0	-6.0	-9.0	-10.0	-8.0	-10.0	-8.0	-3.0	3.0	6.0	14.0	9.0	-1.0	-4.0	-7.0	-10.0	-16.0
FRFLT	10.0	8.0	11.0	9.0	0.0	-1.0	1.0	2.0	3.0	3.0	0.0	-9.0	-4.0	13.0	15.0	1.0	-14.0	-14.0	0.0	3.0	-1.0	0.0	-7.0	-18.0	-20.0	-20.0	-14.0	12.0	28.0	19.0	12.0	15.0	9.0	-8



12.5	.5	3.3	2.8	4.5	1.5	-0.8	1.2	-0.3	1.6	0.2	0.9	-0.6	-3.5	2.1	5.0	2.2	-1.7	-5.2	-2.8	1.9	-1.3	-0.2	-0.8	-4.9	-7.5	-5.7	-6.2	-1.8	8.8	7.7	5.3	4.4	5.4	12.5
25.0	.2	6.0	6.9	4.7	3.8	2.9	-0.7	1.7	1.5	3.4	-0.2	-2.8	-0.2	1.5	4.8	3.3	-2.9	-5.2	-3.8	-3.3	1.3	-2.8	-5.8	-6.0	-8.1	-12.1	-6.4	3.1	5.2	10.7	9.9	7.8	3.5	25.0
37.5	.6	9.2	7.6	4.8	4.2	3.5	5.0	1.3	4.0	-0.5	-1.4	1.5	3.1	3.3	-0.7	-1.5	-0.2	-1.7	-7.4	-4.7	-3.1	-0.3	-5.3	-8.4	-12.3	-11.2	-4.4	0.0	5.1	8.3	16.0	9.3	2.7	37.5
50.0	.6	10.5	8.2	8.0	5.9	5.7	3.2	4.1	-1.0	0.0	2.5	4.9	4.3	0.0	-3.3	-4.8	-0.6	0.6	-0.1	-3.7	-6.2	-8.2	-6.3	-12.9	-10.6	-4.4	-4.4	-2.1	2.7	9.7	9.5	13.1	8.1	50.0
62.5	.4	10.3	12.5	8.7	9.2	5.3	5.7	2.0	0.5	-0.2	4.0	3.6	0.8	-2.2	-0.8	1.1	-2.1	3.2	2.5	-3.9	-11.0	-12.3	-15.9	-9.6	-5.6	-3.8	-1.2	0.4	5.2	4.4	5.8	6.0	10.0	62.5
75.0	.5	9.6	10.3	12.5	9.6	10.4	5.1	1.8	2.3	3.2	1.0	2.0	-1.2	0.9	2.8	1.5	2.7	-1.8	-2.0	-5.3	-9.7	-18.2	-15.0	-7.2	-1.1	-0.7	0.7	5.0	0.9	0.3	1.2	4.0	4.8	75.0

ASPEN GROVE PROJECT, VLF DATA.

LINE 1800N. 24.8 khz.

R	5.0	3.0	3.0	1.0	1.0	2.0	2.0	4.0	5.0	7.0	9.0	4.0	1.0	-1.0	-2.0	-3.0	-2.0
X	-4.0	-7.0	-10.0	-16.0	-10.0	-8.0	-5.0	-4.0	-3.0	-1.0	-1.0	-1.0	-7.0	-12.0	-11.0	-8.0	-10.0
FRQLI	12.0	15.0	9.0	-8.0	-13.0	-9.0	-6.0	-5.0	-5.0	-2.0	6.0	17.0	15.0	0.0	-5.0		



12.5	3	4.4	5.4	0.0	-4.5	-2.8	-3.4	-1.6	-2.2	-0.7	0.6	3.5	6.3	2.7	-1.5	-0.2	0.9
25.0	9	7.8	3.5	1.9	-1.7	-6.4	-3.1	-2.5	-2.0	-2.7	1.9	6.1	5.7	4.0	1.8	-0.9	-0.1
37.5	0	9.3	2.7	0.1	-0.7	-2.2	-6.3	-3.4	-3.1	2.2	4.7	4.3	3.0	4.6	4.7	1.4	-1.4
50.0	5	13.1	8.1	1.4	-1.3	-4.7	-5.5	-7.6	-0.5	4.4	5.2	3.4	4.4	5.0	4.5	3.7	0.8
62.5	8	6.0	10.0	6.9	-0.4	-2.4	-4.2	-3.2	-3.3	0.6	0.9	4.1	5.6	5.9	5.5	5.0	4.4
75.0	2	4.0	4.8	7.6	4.9	-0.5	1.6	2.0	-0.5	-5.8	-1.3	0.5	2.8	4.1	5.0	7.2	6.2