Total 2-94.55M, 92.55M av. 0.0163
Best Sect'ns.
4M @ 0.109 (18-22M)

841968

Cinola 79-7-BQ Core

Metres

Total Depth 312 feet } 95.10 M }

2 - 4	0.005
4 - 6	0.007
6 - 8	0.017
8 - 10	0.037
10 - 12	0.004 stm
12 - 14	0.029
14 - 16	0.024 10M
16 - 18	0.032 0.060
18 - 20	0.089 .11/4 6M 0.083
20 - 22	0.129 4M 0.109
22 - 24	0.006
24 - 26	0.023
26 - 28	0.007
28 - 30	0.013
30 - 32	0.002
32 - 34	0.011
34 - 36	0.001
36 - 38	0.004
38 - 40	0.014
40 - 42	0.017
42 - 44	0.002
44 - 46	0.018
46 - 48	0.029 6M
48 - 50	0.061 0.043 .05/4 2M 0.05
50 - 52	0.039
52 - 54	0.012
54 - 56	0.001
56 - 58	0.012
58 - 60	0.013
60 - 62	0.010
62 - 64	0.001
64 - 66	0.002
66 - 68	0.002
68 - 70	0.001
70 - 72	0.002
72 - 74	0.002
74 - 76	0.001
76 - 78	0.002
78 - 80	0.017
80 - 82	0.006
82 - 84	0.007
84 - 86	0.012
86 - 88	0.002
88 - 90	0.007
90 - 92	0.021
92 - 94	0.009
94 - ~~96~~ 94.55	0.005
~~96 - 98~~	End of 79-7. Moved 10 feet & started 79-10 with NQ core.
~~98 - 100~~	
~~100 - 102~~	
~~102 - 104~~	
~~104 - 106~~	
~~106 - 108~~	
108 - 110	
110 - 112	
112 - 114	
114 - 116	
116 - 118	
118 - 120	
120 - 122	
122 - 124	
124 - 126	
126 - 128	
128 - 130	
130 - 132	
132 - 134	
134 - 136	
136 - 138	
138 - 140	
140 - 142	
142 - 144	
144 - 146	
146 - 148	
148 - 150	
150 - 152	

.08/8m w/o 11.7/1

312
305
15-60
0 0
936

305 95.160
310 95.16 M
305
915
9455
94.55M

Cinola 79-8

Metres

0 - 2	0.017
2 - 4	0.043
4 - 6	0.001
6 - 8	0.054
8 - 10	0.044
10 - 12	0.039
12 - 14	0.032
14 - 16	0.042
16 - 18	0.021
18 - 20	0.022
20 - 22	0.103
22 - 24	0.027
24 - 26	0.019
26 - 28	0.004
28 - 30	0.027
30 - 32	0.022
32 - 34	0.061
34 - 36	0.010
36 - 38	0.017
38 - 40	0.051
40 - 42	0.016
42 - 44	0.004
44 - 46	0.027
46 - 48	0.016
48 - 50	0.123
50 - 52	0.039
52 - 54	0.036
54 - 56	0.062
56 - 58	0.010
58 - 60	0.008
60 - 62	0.018
62 - 64	0.001
64 - 66	0.012
66 - 68	0.005
68 - 70	0.005
70 - 72	0.001
72 - 74	0.006
74 - 76	0.002
76 - 78	0.001
78 - 80	0.001
80 - 82	0.028
82 - 84	0.116
84 - 86	0.019
86 - 88	0.020
88 - 90	0.053
90 - 92	0.033
92 - 94	0.011
94 - 96	0.004
96 - 98	0.122
98 - 100	0.067
100 - 102	0.075
102 - 104	0.037
104 - 106	0.083
106 - 108	0.073
108 - 110	0.019
110 - 112	0.032
112 - 114	0.009
114 - 116	0.012
116 - 118	0.027
118 - 120	0.083
120 - 122	0.053
122 - 124	0.024
124 - 126	0.017
126 - 128	0.026
128 - 130	0.027
130 - 132	0.080
132 - 134	0.116
134 - 136	0.174
136 - 138	0.031
138 - 140	0.006
140 - 142	0.058
142 - 144	0.036
144 - 146	0.204
146 - 148	0.004
148 - 150	0.104
150 - 152	0.372

80-166 86M @ 0.082

92-162 70M @ 0.091

108-162 54M @ 0.100

132-162 30M @ 0.153

144-162 18M @ 0.209

total 6-166M, 160M av. 0.056

Ciola 79-8

Metres

52 - 154	0.147
54 - 156	0.059
156 - 158	0.525
158 - 160	0.287
160 - 162	0.177
162 - 164	0.042
164 - 166	0.037
166 - 168	0.007
168 - 170	0.038
170 - 172	0.014
172 - 174	0.016
~~174 - 176~~	No Sample
~~176 - 178~~	176.81 to 177.55 0.004
~~178 - 180~~	Total Depth
~~180 - 182~~	182.39M
~~182 - 184~~	598 feet
~~184 - 186~~	
186 - 188	
188 - 190	
190 - 192	
192 - 194	
194 - 196	
196 - 198	
198 - 200	
200 - 202	
202 - 204	
204 - 206	
206 - 208	
208 - 210	
210 - 212	
212 - 214	
214 - 216	
216 - 218	
218 - 220	
220 - 222	
222 - 224	
224 - 226	
226 - 228	

6M 0.329 .14/30

.09/84m W/O = 2.1/1

Total 6-166M, 160M av. 0.056
80-166M, 86M @ 0.082
92-162M, 70M @ 0.091
108-162M, 54M @ 0.100
132-162M, 30M @ 0.153
144-162M, 18M @ 0.209
156-162M, 6M @ 0.329

Best Assays
150-152 0.377
156-158 0.525
158-160 0.287
144-146 0.204

Cinola 79-9

Metres

0 - 2	0.113	
2 - 4	0.056	
4 - 6	0.041	
6 - 8	0.037	
8 - 10	0.072	
10 - 12	0.085	
12 - 14	0.117	
14 - 16	0.108	.10/28
16 - 18	0.150	
18 - 20	0.128	
20 - 22	0.082	
22 - 24	0.083	
24 - 26	0.232	
26 - 28	0.102	
28 - 30	0.021	
30 - 32	0.027	
32 - 34	0.053	
34 - 36	0.099	
36 - 38	0.116	
38 - 40	0.071	
40 - 42	0.087	.06/20
42 - 44	0.026	
44 - 46	0.078	
46 - 48	0.037	
48 - 50	0.023	
50 - 52	0.038	
52 - 54	0.027	
54 - 56	0.017	
56 - 58	0.019	
58 - 60	0.029	
60 - 62	0.027	
62 - 64	0.081	
64 - 66	0.119	.07/10
66 - 68	0.039	
68 - 70	0.052	
70 - 72	0.051	
72 - 74	0.026	
74 - 76	0.032	
76 - 78	0.029	
78 - 80	0.019	
80 - 82	0.021	
82 - 84	0.060	
84 - 86	0.092	
86 - 88	0.044	.08/12
88 - 90	0.092	
90 - 92	0.055	
92 - 94	0.128	
94 - 96	0.013	
96 - 98	0.013	
98 - 100	0.006	
100 - 102	1.254	.07/4
102 - 104	0.067	
104 - 106	0.012	
106 - 108	.01	
108 - 110	02	
110 - 112	.02	
112 - 114	02	
114 - 116	06	
116 - 118	04	.11/12
118 - 120	06	
120 - 122	02	
122 - 124	.44	
124 - 126	.04	
126 - 128	.01	
128 - 130	.02	
130 - 132	.01	
132 - 134	.03	
134 - 136	.05	.05/6
136 - 138	.06	
138 - 140	.04	
140 - 142	0	
142 - 144	.04	
144 - 146	.02	
146 - 148	.03	
148 - 150	0	
150 - 152	.02	

.08/92 W/% = 1.8

↓ 166 (no interval > .03

Cinola 79-~~XX~~ 10

Metres

~~0 - 2~~	~~0.015~~	
2 - 4	~~0.033~~	0.015
4 - 6	~~0.012~~	0.033
6 - 8	~~0.101~~	0.012
8 - 10	~~0.017~~	0.101
10 - 12	~~0.037~~	0.017
12 - 14	~~0.055~~	0.037
14 - 16	0.055	
16 - 18	0.009	
18 - 20	0.002	
20 - 22	0.032	
22 - 24	0.056	
24 - 26	0.048	
26 - 28	0.031	
28 - 30	0.026	
30 - 32	0.006	
32 - 34	0.011	
34 - 36	0.005	
36 - 38	0.002	
38 - 40	0.014	
40 - 42	0.016	
42 - 44	0.014	
44 - 46	0.030	
46 - 48	0.024	
48 - 50	0.033	
50 - 52	0.018	
52 - 54	0.016	
54 - 56	0.003	
56 - 58	0.009	
58 - 60	0.022	
60 - 62	0.002	
62 - 64	0.002	
64 - 66	0.001	
66 - 68	0.001	
68 - 70	0.022	
70 - 72	0.001	
72 - 74	0.004	
74 - 76	0.001	

37
146

.05
6

.05
4

13

Sect'n at 100 M * comes in here

104-292
188 M of
0.032

76 - 78	0.004
78 - 80	0.014
80 - 82	0.001
82 - 84	0.009
84 - 86	0.034
86 - 88	0.007
88 - 90	0.006
90 - 92	0.004
92 - 94	0.004
94 - 96	0.001
96 - 98	0.017
98 - 100	0.041
100 - 102	0.012
102 - 104	0.008
104 - 106	0.063
106 - 108	0.010
108 - 110	0.061
110 - 112	0.106
112 - 114	0.032
114 - 116	0.004
116 - 118	0.007
118 - 120	0.009
120 - 122	0.015
122 - 124	0.001
124 - 126	0.001
126 - 128	0.020
128 - 130	0.041
130 - 132	0.014
132 - 134	0.059
134 - 136	0.022
136 - 138	0.038
138 - 140	0.044
140 - 142	0.026
142 - 144	0.032
144 - 146	0.002
146 - 148	0.038
148 - 150	0.021
150 - 152	0.021

108

100

95
8 M
0.060

.06
8

83

.04
8

Cinola 79-10

Metres

52 - 154	0.004
54 - 156	0.025
156 - 158	0.021
158 - 160	0.037
160 - 162	0.031
162 - 164	0.026
164 - 166	0.036
166 - 168	0.032
168 - 170	0.026
170 - 172	0.019
172 - 174	0.017
174 - 176	0.009
176 - 178	0.024
178 - 180	0.006
180 - 182	0.019
182 - 184	0.009
184 - 186	0.013
186 - 188	0.049
188 - 190	0.025
190 - 192	0.021
192 - 194	0.027
194 - 196	0.025
196 - 198	0.019
198 - 200	0.007
200 - 202	0.006
202 - 204	~~0.005~~ 0.013
204 - 206	~~0.013~~ 0.0144
206 - 208	~~0.014~~ 0.020
208 - 209	~~0.020~~ 0.005
209 - 211	~~0.005~~ 0.056
211 - 213	0.020
213 - 215	0.039
215 - 217	0.026
217 - 219	0.004
219 - 221	0.028
221 - 223	0.009
223 - 225	0.013
225 - 228	0.014

238 - 292
54M @ 0.050

254 - 292
38M @ 0.060

204 - 292
88M @ 0.040

268 - 292
24M @ 0.077

227 - 229	0.009
229 - 231	0.036
231 - 232	0.037
232 - 234	0.043
234 - 236	0.041
236 - 238	0.044
238 - 240	0.087
240 - 242	0.019
242 - 244	0.027
244 - 246	0.033
246 - 248	0.008
248 - 250	0.004
250 - 252	0.012
252 - 254	0.022
254 - 256	0.044
256 - 258	0.032
258 - 260	0.029
260 - 262	0.034
262 - 264	0.011
264 - 266	0.014
266 - 268	0.047
268 - 270	0.085
270 - 272	0.382
272 - 274	0.126
274 - 276	0.031
276 - 278	0.038
278 - 280	0.031
280 - 282	0.018
282 - 284	0.032
284 - 286	0.028
286 - 288	0.024
288 - 290	0.091
290 - 292	0.041
292 - 294	0.024
294 - 296	0.014
296 - 298	0.019
298 - 300	0.024
300 - 302	0.026
302 - 304	0.018

6M @ 0.197

* Assays 7100 & 7101A

.05 / 11

.16 / 8

.07 / 4

? fault →

.07 / 50 m

64:1 w/ 6:1

Cinola 79-10

Metres

304 - 306	0.004
306 - 308	0.008
308 - 310	0.002
310 - 312	0.009

Completed hole 1033 feet, 314.86 M

				13.1 Feet	
4 - 30	26 M	av.	0.035	~~13~~ - 98.4	85.3 ft.
04 - 292	188 M	av.	0.032	341.2 - 958.0	617.8 ft.
04 - 292	88 M	av.	0.040	669.3 - 958.0	288.7 ft.
38 - 292	54 M	av.	0.050	780.8 - 958.0	177.2 ft.
54 - 292	38 M	av.	0.060	833.3 - 958.0	124.7 ft.
68 - 292	24 M	av.	0.077	879.3 - 958.0	78.7 ft.
68 - 274	6 M	av.	0.197	879.3 - 899.0	19.7 ft.

270 - 272 2 M 0.382 - at a depth of 271 metres } 889 feet }

Collar elev. = 533.91 + 1 = 534.91 feet A.S.L.
Elevation of lowest gold intersection (0.382) = 354.1 Below sea level

Elevation of collar of highest drill holes on property = 700 feet A.S.L.

Vertical range of gold values = 1054 feet.

4m 04

Ciola 79-11

Metres

2 - 4	0.303
4 - 6	0.028
6 - 8	0.023
8 - 10	0.029
10 - 12	0.038
12 - 14	0.024
14 - 16	0.027
16 - 18	0.006
18 - 20	0.001
20 - 22	0.021
22 - 24	0.048
24 - 26	0.049
26 - 28	0.022
28 - 30	0.019
30 - 32	0.021
32 - 34	0.013
34 - 36	0.015
36 - 38	0.019
38 - 40	0.031
40 - 42	0.041
42 - 44	0.046
44 - 46	0.034
46 - 48	0.033
48 - 50	0.022
50 - 52	0.010
52 - 54	0.020
54 - 56	0.012
56 - 58	0.016
58 - 60	0.011
60 - 62	0.004
62 - 64	0.026
64 - 66	0.017
66 - 68	0.008
68 - 70	0.003
70 - 72	0.015
72 - 74	0.009
74 - 76	0.002
76 - 78	0.004
78 - 80	0.012
80 - 82	0.007
82 - 84	0.017
84 - 86	0.032
86 - 88	0.012
88 - 90	0.001
90 - 92	0.042
92 - 94	0.057
94 - 96	0.109
96 - 98	0.009
98 - 100	0.008
100 - 102	0.105
102 - 104	0.329
104 - 106	0.214
106 - 108	0.032
108 - 110	0.010
110 - 112	0.016
112 - 114	0.017
114 - 116	0.024
116 - 118	0.03
118 - 120	0.02
120 - 122	0.02
122 - 124	0.39
124 - 126	0.02
126 - 128	0.02
128 - 130	02
130 - 132	01
132 - 134	0
134 - 136	02
136 - 138	02
138 - 140	07
140 - 142	01
142 - 144	02
144 - 146	01
146 - 148	0.03
148 - 150	0.02
150 - 152	0.01

C-79-11 (metric)

152-154	.01
6	0
8	03
158-160	01
2	02
4	01
6	01
8	01
168 - 170	01
2	02
4	01
6	02
8	.07
178 - 180	.08
2	0
4	0
6	01
8	01
188 - 190	03
2	04
4	04
6	07
8	.30
198 - 200	1.95

$\bar{G} \rightarrow 190\,m = \frac{.12}{36\,m}$

w/o 5.2:1

$\bar{G} \rightarrow 200\,m =$

$\frac{.21}{42\,m}$

$\frac{w}{0} = 4.7.$

Cinola 79-12

4 m .04

0 - 2	O.B.
2 - 4	0.007
4 - 6	0.049
6 - 8	0.083
8 - 10	0.030
10 - 12	0.049
12 - 14	0.075
14 - 16	0.098
16 - 18	0.019
18 - 20	0.030
20 - 22	0.044
22 - 24	0.008
24 - 26	0.014
26 - 28	0.036
28 - 30	0.093
30 - 32	0.348 ✓
32 - 34	0.028
34 - 36	0.032
36 - 38	0.084
38 - 40	~~0.039~~ 0.017
40 - 42	~~0~~ 0.026
42 - 44	0.094
44 - 46	0.025
46 - 48	0.252 ✓
48 - 50	0.027
50 - 52	0.018
52 - 54	0.254 ✓
54 - 56	0.067
56 - 58	0.285 ✓
58 - 60	0.104 ✓
60 - 62	0.034
62 - 64	0.021
64 - 66	0.018

66 - 68	0.015
68 - 70	0.084
70 - 72	0.193 ✓
72 - 74	0.118 ✓
74 - 76	0.510 ✓
76 - 78	0.177 ✓
78 - 80	0.062
80 - 82	0.060
82 - 84	0.132 ✓
84 - 86	0.041
86 - 88	0.070
88 - 90	~~0.039~~ 0.066
90 - 92	0.677 ✓
92 - 94	0.112 ✓
94 - 96	0.034
96 - 98	0.287 ✓
98 - 100	0.135 ✓
100 - 102	0.028
102 - 104	0.118 ✓
104 - 106	0.073
106 - 108	0.034
108 - 110	0.056
110 - 112	0.097 ✓
112 - 114	0.044
114 - 116	0.068

Margin notes:

.06 / 12

.05 / 18

.1 / 12m

#12-018

0.066 to here

.12 / 6m

0.15

.15 / 10m

.14 / 48m

?

0.100 to here

→116 G= .12

W/0 .311

V9

? depth but reported from field.

79-08-9

Ciriola 79-13

0-2	0.B.
2-4	0.039
4-6	0.037
6-8	0.052
8-10	0.027
10-12	0.050
12-14	0.086
14-16	0.030
16-18	0.021
18-20	0.024
20-22	0.030
22-24	0.011
24-26	0.030
26-28	0.162
28-30	0.026
30-32	0.024
32-34	0.032
34-36	0.018
36-38	0.022
38-40	0.025
40-42	0.018
42-44	0.024
44-46	0.063
46-48	0.013
48-50	0.028
50-52	0.017
52-54	0.014
54-56	0.011
56-58	0.062
58-60	0.015
60-62	0.037
62-64	0.014
64-66	0.008
66-68	0.015
68-70	0.010
70-72	0.015
72-74	0.018
74-76	0.031
76-78	0.017
78-80	0.024
80-82	0.016
82-84	0.019
84-86	0.009
86-88	0.006
88-90	0.010
90-92	0.020
92-94	0.014
94-96	0.016
96-98	0.038
98-100	0.022
100-102	0.020
102-104	0.025
104-106	0.036
106-108	0.014
108-110	0.005
110-112	0.016
112-114	0.023
114-116	0.028
116-118	0.018
118-120	0.024
120-122	0.062
122-124	0.027
124-126	0.022
126-128	0.015
128-130	0.047
130-132	0.050
132-134	0.038
134-136	0.036
136-138	0.018
138-140	0.018
140-142	0.023
142-144	0.027
144-146	0.026
146-148	0.025
148-150	0.012
150-152	0.024
152-154	0.020
154-156	0.028
156-158	0.015
158-160	0.027
160-162	0.018
162-164	0.016
164-166	0.012
166-168	0.014
168-170	0.024

Cenola 79-13

170 - 172	0.015
172 - 174	0.027
174 - 176	0.018
176 - 178	0.021
178 - 180	0.028
80 - 182	0.026
182 - 184	0.022 (0.028) #13091 C
84 - 186	0.003 (0.032) #13092 C
186 - 188	0.022 #13093 C
88 - 190	0.015 #13094
90 - 192	0.023
92 - 194	0.018
94 - 196	0.028
96 - 198	0.024
198 - 200	0.039
200 - 202	0.026
202 - 204	0.024.
204 - 206	0.014
206 - 208	0.032.
208 - 210	0.016
10 - 212	0.012
12 - 214	0.010
14 - 216	0.096
16 - 218	0.028
18 - 220	0.012
20 - 222	0.015
22 - 224	0.022.
24 - 226	0.018
26 - 228	0.033
28 - 230	0.042
30 - 232	0.020
32 - 234	0.015
34 - 236	0.007
36 - 238	0.005
38 - 240	0.003

.07/4

$\bar{G} = .05$

w/o 6.1 : 1