		FACING: NE (CUTLER)			FACING: E (SEATTLE)		
LINE	STATION	INPHASE	QUAD	FRASER FILTER	INPHASE	QUAD	FRASER FILTER
300 N	375.0 E	-90	1	75	-20	12	0
300 N	387.5 E	-90	-4	110	-50	34	100
300 N	400.0 E	-140	0	70	-40	10	190
300 N	412.5 E	-150	-20	10	-130	-8	130
300 N	425.0 E	-150	-15	0	-150	-10	20
300 N	437.5 E	-150	-6	0	-150	-2	-50
300 N	450.0 E	-150	-18	0	-150	2	-50
300 N	462.5 E	-150	-24		-100	44	
300 N	475.0 E	-150	-26		-150	-28	
350 N	375.0 E	2	12		-5	5	
350 N	387.5 E	-3	12	11	-4	10	-5
350 N	400.0 E	-2	8	17	1	9	10
350 N	412.5 E	-10	13	12	-5	12	14
350 N	425.0 E	-12	7	-5	-8	10	7
350 N	437.5 E	-12	8	-9	-10	14	3
350 N	450.0 E	-5	15	9	-10	14	2
350 N	462.5 E	-10	25	21	-11	38	8
350 N	475.0 E	-18	18	29	-11	20	35
350 N	487.5 E	-20	15	51	-18	18	66
350 N	500.0 E	-35	10	62	-39	-2	54
350 N	512.5 E	-52	7	60	-56	22	48
350 N	525.0 E	-65	1	115	-55	10	97
350 N	537.5 E	-82	-1	153	-88	-6	127
350 N	550.0 E	-150	-10	68	-120	-10	92
350 N	562.5 E	-150	-20		-150	-15	
350 N	575.0 E	-150	-23		-150	-26	
400 N	100.0 E	21	-3		-7	-10	
400 N	112.5 E	20	-2	5	-9	-12	1
400 N	125.0 E	18	-1	0	-7	-14	2
400 N	137.5 E	18	-2	0	-10	-18	-4
400 N	150.0 E	20	0	2	-8	-18	-14
400 N	162.5 E	16	-8	-4	-5	-18	-13
400 N	175.0 E	20	1	-8	1	-14	-8
400 N	187.5 E	20	-1	-4	-1	-16	-12
400 N	200.0 E	24	0	7	5	-14	-14
400 N	212.5 E	20	-2	2	7	-12	-13
400 N	225.0 E	17	6	-13	11	-10	-11
400 N	237.5 E	25	4	-7	14	-6	-2
400 N	250.0 E	25	6	8	15	-3	6
400 N	262.5 E	24	7	9	12	0	7
400 N	275.0 E	18	6	0	11	0	5
400 N	287.5 E	22	13	-1	9	0	5
400 N	300.0 E	20	14	1	9	2	1
400 N	312.5 E	21	14	6	6	5	-8
400 N	325.0 E	20	18	11	11	10	-10
400 N	337.5 E	15	18	7	12	12	1
400 N	350.0 E	15	14	11	15	14	15
400 N	362.5 E	13	9	15	7	7	12
400 N	375.0 E	6	7	6	5	0	3
400 N	387.5 E	7	12	-2	5	6	0
400 N	400.0 E	6	14	-1	4	20	-2
400 N	412.5 E	9	18	4	6	15	0

		FACING: NE (CUTLER)			FACING: E (SEATTLE)		
LINE	STATION	INPHASE	QUAD	FRASER FILTER	INPHASE	QUAD	FRASER FILTER
400 N	425.0 E	5	16	1	5	29	2
400 N	437.5 E	6	14	-4	5	22	1
400 N	450.0 E	7	14	0	4	20	-5
400 N	462.5 E	8	17	14	5	18	5
400 N	475.0 E	5	22	30	9	32	34
400 N	487.5 E	-4	10	-1	-5	18	9
400 N	500.0 E	-13	8	-42	-15	8	-35
400 N	512.5 E	15	13	-6	10	-4	-11
400 N	525.0 E	10	26	39	5	6	17
400 N	537.5 E	-2	26	34	1	20	15
400 N	550.0 E	-12	12	21	-3	18	13
400 N	562.5 E	-14	5	21	-6	10	15
400 N	575.0 E	-21	1	18	-9	11	19
400 N	587.5 E	-26	2		-15	6	
400 N	600.0 E	-27	0		-19	3	
450 N	375.0 E	21	11		15	4	
450 N	387.5 E	25	14	22	15	-18	9
450 N	400.0 E	17	11	23	16	-1	20
450 N	412.5 E	7	14	-3	5	11	11
450 N	425.0 E	12	12	-17	6	-10	-8
450 N	437.5 E	15	16	-9	4	-6	-1
450 N	450.0 E	21	16	6	15	8	28
450 N	462.5 E	15	14	8	-4	-2	20
450 N	475.0 E	15	16	11	-5	-2	-1
450 N	487.5 E	13	14	17	-4	-2	-5
450 N	500.0 E	6	18	16	-4	0	-7
450 N	512.5 E	5	18	23	0	-2	2
450 N	525.0 E	-2	18	38	-1	6	24
450 N	537.5 E	-10	16	0	-5	8	-10
450 N	550.0 E	-25	18	-77	-20	12	-109
450 N	562.5 E	13	4	-61	24	-2	-101
450 N	575.0 E	29	32	8	60	-16	7
450 N	587.5 E	20	12	29	45	-12	53
450 N	600.0 E	14	6	26	32	-7	43
450 N	612.5 E	5	1	16	20	-4	30
450 N	625.0 E	2	-1		14	-5	
450 N	637.5 E	2	0		8	-8	
500 N	100.0 E	23	-6		-3	-14	
500 N	112.5 E	38	-7	-7	-3	-16	-14
500 N	125.0 E	32	0	-1	2	-14	-12
500 N	137.5 E	36	-7	-1	6	-16	-4
500 N	150.0 E	35	1	5	5	-14	-6
500 N	162.5 E	34	4	13	7	-10	-8
500 N	175.0 E	32	3	17	10	-8	1
500 N	137.5 E	24	12	8	10	-3	14
500 N	200.0 E	25	2	8	6	-4	14
500 N	212.5 E	23	4	12	0	-6	4
500 N	225.0 E	18	6	4	2	-8	0
500 N	237.5 E	18	2	-3	0	-7	-8
500 N	250.0 E	19	2	-2	2	-5	-8
500 N	262.5 E	20	4	1	8	-4	6
500 N	275.0 E	19	6	-2	2	-5	9

		FACING: NE (CUTLER)			FACING: E (SEATTLE)		
LINE	STATION	INPHASE	QUAD	FRASER FILTER	INPHASE	QUAD	FRASER FILTER
500 N	287.5 E	19	12	-7	2	-3	3
500 N	300.0 E	22	2	-2	-1	-2	-1
500 N	312.5 E	23	14	5	2	-1	0
500 N	325.0 E	20	11	1	0	2	2
500 N	337.5 E	20	10	-10	1	2	2
500 N	350.0 E	22	6	-11	-1	2	0
500 N	362.5 E	28	7	5	0	4	-1
500 N	375.0 E	25	9	13	0	1	5
500 N	387.5 E	20	6	5	0	2	12
500 N	400.0 E	20	7	5	-5	-2	7
500 N	412.5 E	20	15	6	-7	-4	-1
500 N	425.0 E	15	10	8	-5	-2	-1
500 N	437.5 E	19	9	31	-6	-4	-2
500 N	450.0 E	8	16	36	-5	-1	-2
500 N	462.5 E	-5	-2	11	-4	-1	1
500 N	475.0 E	-4	-2	0	-5	-2	4
500 N	487.5 E	-4	-5	4	-5	-3	4
500 N	500.0 E	-5	0	6	-8	-4	2
500 N	512.5 E	-7	-2	5	-6	-8	4
500 N	525.0 E	-8	-7	-6	-9	-9	-6
500 N	537.5 E	-9	-9	-30	-9	-12	-27
500 N	550.0 E	0	-9	-46	0	-9	-44
500 N	562.5 E	13	-11	112	9	-9	123
500 N	575.0 E	24	-9	208	26	-12	225
500 N	587.5 E	-123	18	-56	-140	18	-22
500 N	600.0 E	-48	10	-167	-50	16	-103
500 N	612.5 E	5	14	-9	-42	13	-2
500 N	625.0 E	-9	20	65	-45	13	13
500 N	637.5 E	-25	11		-45	13	
500 N	650.0 E	-44	2		-55	24	
550 N	375.0 E	-3	2		-3	2	
550 N	387.5 E	0	2	9	0	4	10
550 N	400.0 E	-4	-4	12	-6	1	6
550 N	412.5 E	-8	1	3	-7	0	-3
550 N	425.0 E	-8	0	-24	-5	0	-1
550 N	437.5 E	-7	1	-37	-5	0	1
550 N	450.0 E	15	10	-14	-6	-1	-1
550 N	462.5 E	7	10	-6	-5	-2	-5
550 N	475.0 E	15	7	-6	-5	-2	-10
550 N	487.5 E	13	5	-6	-1	1	-2
550 N	500.0 E	15	5	-11	1	2	13
550 N	512.5 E	19	10	-11	-5	-5	16
550 N	525.0 E	20	18	-4	-8	-8	10
550 N	537.5 E	25	18	8	-12	-12	-4
550 N	550.0 E	18	22	14	-11	-9	-17
550 N	562.5 E	19	22	16	-5	-10	-16
550 N	575.0 E	10	21	18	-1	-6	-9
550 N	587.5 E	11	21	29	1	-6	-6
550 N	600.0 E	0	20	39	2	-8	-16
550 N	612.5 E	-8	18	-104	4	-9	119
550 N	625.0 E	-20	10	-167	15	-12	200
550 N	637.5 E	116	12	78	-128	14	-26
550 N	650.0 E	23	22	157	-53	8	-102

		FACING: NE (CUTLER)			FACING: E (SEATTLE)		
LINE	STATION	INPHASE	QUAD	FRASER FILTER	INPHASE	QUAD	FRASER FILTER
550 N	662.5 E	-5	15		-34	12	
550 N	675.0 E	-13	21		-45	14	
600 N	250.0 E	12	2		-5	-8	
600 N	262.5 E	17	-2	2	-1	-6	-9
600 N	275.0 E	13	5	-4	1	-2	2
600 N	287.5 E	14	3	-19	2	-2	10
600 N	300.0 E	20	2	-17	-4	-6	0
600 N	312.5 E	26	8	0	-3	-4	-8
600 N	325.0 E	25	4	16	1	2	3
600 N	337.5 E	21	2	17	0	3	11
600 N	350.0 E	14	-3	8	-5	2	5
600 N	362.5 E	15	-2	4	-5	2	-1
600 N	375.0 E	12	-2	2	-5	4	-1
600 N	387.5 E	13	3	-2	-4	2	1
600 N	400.0 E	12	2	-7	-5	4	6
600 N	412.5 E	15	4	-7	-5	0	6
600 N	425.0 E	17	1	-2	-10	4	-4
600 N	437.5 E	17	5	2	-6	0	-7
600 N	450.0 E	17	4	4	-5	-2	-2
600 N	462.5 E	15	4	2	-4	-2	0
600 N	475.0 E	15	2	-1	-5	-2	-6
600 N	487.5 E	15	5	-6	-4	1	-15
600 N	500.0 E	16	2	-7	1	3	-11
600 N	512.5 E	20	8	-7	5	4	4
600 N	525.0 E	18	5	-17	3	0	18
600 N	537.5 E	25	14	-27	-1	-3	27
600 N	550.0 E	30	15	-22	-9	-7	18
600 N	562.5 E	40	17	1	-16	-13	-5
600 N	575.0 E	37	28	19	-12	-12	-20
600 N	587.5 E	32	22	28	-8	-8	-14
600 N	600.0 E	26	22	32	0	-7	10
600 N	612.5 E	15	32	6	-6	-8	16
600 N	625.0 E	11	12	7	-12	-7	3
600 N	637.5 E	24	3	50	-10	-7	-7
600 N	650.0 E	-5	8	49	-11	-8	-21
600 N	662.5 E	-10	16	-33	-4	-10	46
600 N	675.0 E	-20	14	-64	4	-8	108
600 N	687.5 E	38	25		-65	12	
600 N	700.0 E	-4	38		-43	12	
650 N	375.0 E	7	-8		-8	2	
650 N	387.5 E	6	-6	-7	-6	1	3
650 N	400.0 E	7	-6	-20	-5	3	10
650 N	412.5 E	13	-2	-20	-12	1	-1
650 N	425.0 E	20	0	2	-9	-1	-8
650 N	437.5 E	20	0	17	-7	-2	-4
650 N	450.0 E	11	-3	-1	-6	0	-5
650 N	462.5 E	12	2	-17	-6	-2	-13
650 N	475.0 E	20	-8	-8	-2	1	-19
650 N	487.5 E	20	-4	-5	3	2	-22
650 N	500.0 E	20	1	-10	8	5	-18
650 N	512.5 E	25	8	-4	15	5	-5
650 N	525.0 E	25	1	0	14	4	12

		FACING: NE (CUTLER)			FACING: E (SEATTLE)		
LINE	STATION	INPHASE	QUAD	FRASER FILTER	INPHASE	QUAD	FRASER FILTER
650 N	537.5 E	24	0	-4	14	1	24
650 N	550.0 E	26	0	-13	3	-3	25
650 N	562.5 E	27	6	-13	1	-5	26
650 N	575.0 E	36	10	-2	-9	-5	20
650 N	587.5 E	30	18	-4	-13	-8	13
650 N	600.0 E	35	14	0	-15	-7	10
650 N	612.5 E	35	23	11	-20	-10	1
650 N	625.0 E	30	22	14	-18	-8	2
650 N	637.5 E	29	16	20	-18	-6	6
650 N	650.0 E	22	18	19	-22	-8	5
650 N	662.5 E	17	19	16	-20	-6	7
650 N	675.0 E	16	18	17	-25	-5	3
650 N	687.5 E	8	18		-24	-6	
650 N	700.0 E	7	11		-24	-5	
700 N	200.0 E	16	-2		-15	-11	
700 N	212.5 E	15	1	8	-16	-8	-15
700 N	225.0 E	15	-3	15	-9	-4	-10
700 N	237.5 E	8	-4	10	-7	-6	-4
700 N	250.0 E	7	-7	1	-8	-2	-1
700 N	262.5 E	6	-6	-6	-4	1	12
700 N	275.0 E	8	-3	-7	-10	-4	17
700 N	287.5 E	11	-5	-2	-14	-3	17
700 N	300.0 E	10	-1	0	-17	-5	13
700 N	312.5 E	11	-2	1	-24	-9	-3
700 N	325.0 E	10	-2	-1	-20	-7	-11
700 N	337.5 E	10	0	-3	-18	-3	-8
700 N	350.0 E	12	-2	5	-15	-2	-9
700 N	362.5 E	11	-1	4	-15	1	-15
700 N	375.0 E	6	-3	-3	-9	2	-17
700 N	387.5 E	13	0	5	-6	4	-13
700 N	400.0 E	7	-4	2	-1	4	-3
700 N	412.5 E	7	-4	-11	-1	1	3
700 N	425.0 E	11	-1	-10	-3	1	-6
700 N	437.5 E	14	-6	-14	-2	0	-7
700 N	450.0 E	14	-4	-26	4	4	4
700 N	462.5 E	25	4	-17	-2	1	-4
700 N	475.0 E	29	6	4	0	-2	-22
700 N	487.5 E	27	-1	10	6	2	-34
700 N	500.0 E	23	-5	11	14	8	-30
700 N	512.5 E	23	-10	10	26	12	5
700 N	525.0 E	16	-8	-1	24	8	31
700 N	537.5 E	20	-4	-10	11	0	32
700 N	550.0 E	20	-2	-14	8	-2	33
700 N	562.5 E	26	0	-14	-5	-3	25
700 N	575.0 E	28	4	-10	-9	-2	15
700 N	587.5 E	32	2	3	-13	-3	13
700 N	600.0 E	32	8	14	-16	-5	16
700 N	612.5 E	25	12	3	-19	-3	20
700 N	625.0 E	25	14	-3	-26	-8	18
700 N	637.5 E	29	18	3	-29	-10	7
700 N	650.0 E	24	18	-1	-34	-14	-5
700 N	662.5 E	27	20	2	-28	-12	-2
700 N	675.0 E	27	21	11	-30	-8	1

		FACING: NE (CUTLER)			FACING: E (SEATTLE)		
LINE	STATION	INPHASE	QUAD	FRASER FILTER	INPHASE	QUAD	FRASER FILTER
700 N	687.5 E	22	16		-30	-8	
700 N	700.0 E	21	14		-29	-10	
750 N	375.0 E	10	-1		-11	-2	
750 N	387.5 E	9	-2	5	-10	-5	-17
750 N	400.0 E	7	-4	7	-7	-2	-40
750 N	412.5 E	7	-6	4	3	6	-42
750 N	425.0 E	2	-22	-7	20	10	-10
750 N	437.5 E	8	-12	-21	18	8	13
750 N	450.0 E	8	-8	-41	15	7	17
750 N	462.5 E	23	-2	-48	10	2	5
750 N	475.0 E	34	-4	-28	6	-1	-14
750 N	487.5 E	45	-10	7	14	7	-20
750 N	500.0 E	40	3	18	16	8	-9
750 N	512.5 E	32	-4	12	24	4	15
750 N	525.0 E	35	0	22	15	2	23
750 N	537.5 E	25	-9	43	10	0	-1
750 N	550.0 E	20	-1	29	6	2	5
750 N	562.5 E	-3	2	-19	20	-6	48
750 N	575.0 E	19	-2	-21	-9	1	46
750 N	587.5 E	17	0	1	-13	1	28
750 N	600.0 E	20	0	19	-22	-4	33
750 N	612.5 E	15	5	32	-28	-4	36
750 N	625.0 E	3	7	17	-40	-10	50
750 N	637.5 E	0	3	2	-46	-12	36
750 N	650.0 E	1	5	-1	-72	-23	-17
750 N	662.5 E	0	9	-6	-50	-17	-30
750 N	675.0 E	2	6	-10	-51	-18	-18
750 N	687.5 E	5	10		-41	-14	
750 N	700.0 E	7	11		-42	-15	