




Refer to this map as: 103B/3 E EDITION 2 ASE SERIES A 721



100,000 M. SQUARE IDENTIFICATION


GRID ZONE DESIGNATION	9UJ	UH
-----------------------	-----	----

TO GIVE A REFERENCE TO NEAREST 100 METRES

EXAMPLE: ROCK

EASTING: Road number on grid line immediately to left of point	53
Estimate tenths of a square from this line eastward to point.	537
NORTHING: Road number on grid line immediately below point	80
Estimate tenths of a square from this line northward to point.	805
MILITARY GRID REFERENCE	537805

Nearest similar grid reference 100,000 metres (about 63 miles)




Produced by the ARMY SURVEY ESTABLISHMENT, R.C.E.
Information depicted current as of 1964. Printed 1965.
Copies may be obtained from the Map Distribution Office,
Department of Mines and Technical Surveys, Ottawa.

KUNGHIT ISLAND

QUEEN CHARLOTTE DISTRICT
BRITISH COLUMBIA

SCALE 1:50,000 ÉCHELLE

Publié par le SERVICE TOPOGRAPHIQUE DE L'ARMÉE,
(G.L.C.) Renseignements à jour en 1964. Imprimé en 1965.
Des cartes sont en vente au Bureau de distribution des cartes,
ministère des Mines et des Relevés techniques, Ottawa.



Roads:

hard surface, all weather	parvé, toute saison	2 voies
hard surface, all weather	parvé, toute saison	moins de 2 voies
loose surface, all weather	de gravier, toute saison	2 voies
loose surface, dry weather	de gravier, période sèche	moins de 2 voies
cart track	de terre	
trail or portage	sentier ou portage	
Railway, normal gauge, single track	Chemin de fer, voie unique (écartement normal)	
Horizontal control point, with elevation	Point géodésique, avec cote	
Bench mark, with elevation	Repaire de nivellement, avec cote	
Spot elevation, precise, approximate	Point coté; précis, approximatif	

CONTOUR INTERVAL 100 FEET
Elevations in Feet above Mean Sea Level

ÉQUIDISTANCE DES COURBES 100 PIEDS
Élévations en pieds au-dessus du niveau moyen de la mer

Projection Transverse de Mercator
North American Datum 1927

MAGNETIC DECLINATION 25°25' EAST
AT CENTRE OF MAP 1965

DECLINAISON MAGNÉTIQUE AU CENTRE
DE LA FEUILLE EN 1965: 25°25' EST
Variation annuelle décroissante 2.8'

Building	Bâtiment	Church	Église
School	École	Post Office	Bureau de poste
Cemetery	Cimetière	Mine or Open pit	Mine ou fosse à ciel ouvert
Lighthouse	Phare	Power transmission line	Ligne de transport d'énergie
River with bridge	Rivière avec pont	Stream, intermittent or dry	Cours d'eau intermittent, ou à sec
Lake, intermittent, indefinite	Lac intermittent, rive imprécise	Marsh or Swamp	Marais ou marécage
Depression contours	Courbes de crevette		

TABLEAU D'ASSEMBLAGE DU SYSTÈME NATIONAL DE RÉFÉRENCE CARTOGRAPHIQUE

103 B/6 W	103 B/5 E	103 B/7 W
103 B/3 W	103 B/3 E	103 B/2 W
	102 C/14 E	102 C/15 W

INDEX TO ADJOINING MAPS OF THE NATIONAL TOPOGRAPHIC SYSTEM


DOMINION MAP LIMITED
841 HOWE STREET, 434-4341
VANCOUVER 1, B.C.

KUNGHIT ISLAND
103 B/3 E
EDITION 2

843184 M-512-S-7



Refer to this map as: 103B/3 E EDITION 2 ASE SERIES A 721



100,000 M. SQUARE IDENTIFICATION

GRID ZONE DESIGNATION	9U	UH
-----------------------	----	----

TO GIVE A REFERENCE TO NEAREST 100 METRES

EXAMPLE: ROCK

EASTING: Read number on grid line immediately to left of point. Estimate tenths of a square from this line eastward to point.	53
NORTHING: Read number on grid line immediately below point. Estimate tenths of a square from this line northward to point.	80
MILITARY GRID REFERENCE	53 78 05

Nearest similar grid reference 200,000 metres (about 63 miles)

ONE THOUSAND METRE UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR GRID ZONE 9




TABLEAU D'ASSEMBLAGE DU SYSTÈME NATIONAL DE RÉFÉRENCE CARTOGRAPHIQUE

103 B/6 W	103 B/6 E	103 B/7 W
103 B/3 W	103 B/3 E	103 B/2 W
102 Q/4 E	102 Q/5 W	

INDEX TO ADDING MAPS OF THE NATIONAL TOPOGRAPHIC SYSTEM


Produced by the ARMY SURVEY ESTABLISHMENT, R.C.E.
Information depicted current as of 1964. Printed 1965.
Copies may be obtained from the Map Distribution Office,
Department of Mines and Technical Surveys, Ottawa.

KUNGHIT ISLAND

QUEEN CHARLOTTE DISTRICT

BRITISH COLUMBIA

SCALE 1:50,000 ÉCHELLE



CONTOUR INTERVAL 100 FEET
Elevations in Feet above Mean Sea Level

ÉQUIDISTANCE DES COURBES 100 PIEDS
Élévations en pieds au-dessus du niveau moyen de la mer

Transverse Mercator Projection
North American Datum 1927
MAGNETIC DECLINATION 25°25' EAST
AT CENTRE OF MAP 1965

Projection transverse de Mercator
Réseau géodésique nord-américain unifié 1927
DÉCLINAISON MAGNÉTIQUE AU CENTRE
DE LA FEUILLE EN 1965: 25°25' EST
Variation annuelle décroissante 2.8'

Roads: paved, toute saison	Route: pavé, toute saison	plus than 2' above	à plus de 2' au-dessus
hard surface, all weather	surface dur, toutes saisons	plus than 2' above	à plus de 2' au-dessus
loose surface, all weather	surface lâche, toutes saisons	2' above	à 2' au-dessus
loose surface, dry weather	surface lâche, temps sec	2' above	à 2' au-dessus
cart track	sentier de charrette	2' above	à 2' au-dessus
trail or portage	sentier ou portage	2' above	à 2' au-dessus
Railway, normal gauge, single track	Chemin de fer, voie unique (écartement normal)	4' above	à 4' au-dessus
Horizontal control point, with elevation	Point géodésique, avec cote	4' above	à 4' au-dessus
Bench mark, with elevation	Repère de nivellement, avec cote	4' above	à 4' au-dessus
Spot elevation, precise, approximate	Point coté, précis, approximatif	4' above	à 4' au-dessus

Publiée par le SERVICE TOPOGRAPHIQUE DE L'ARMÉE,
(G.S.C.) Renseignements à jour en 1964. Imprimée en 1965.
Ces cartes sont en vente au Bureau de distribution des cartes,
ministère des Mines et des Relevés techniques, Ottawa.



Building	Bâtiment	Church	Eglise
School	École	Post Office	Bureau de poste
Cemetery	Cimetière		
Mine or Open cut	Mine ou fosse à ciel ouvert		
Lighthouse	Phare		
Power transmission line	Ligne de transport d'énergie		
River with bridge	Rivière avec pont		
Stream, intermittent or dry	Cours d'eau intermittent, ou à sec		
Lake intermittent, indefinite	Lac intermittent, rive imprécise		
Marsh or Swamp	Marais ou marécage		
Depression contours	Courbes de croupe		

DOMINION MAP LIMITED
641 HOWE STREET 684-4341
VANCOUVER 1, B.C.

KUNGHIT ISLAND
103 B/3 E
EDITION 2



Refer to this map as: 103B/3 E EDITION 2 ASE SERIES A 721



100,000 M. SQUARE IDENTIFICATION

GRID ZONE DESIGNATION	9U	UH
-----------------------	----	----


TO GIVE A REFERENCE TO NEAREST 100 METRES

EXAMPLE: ROCK

EASTING: Read number on grid line immediately to left of point	53
Estimate tenths of a space from this line eastward to point.	537
NORTHING: Read number on grid line immediately below point	80
Estimate tenths of a space from this line northward to point.	805
MILITARY GRID REFERENCE	537805

Nearest similar grid reference 100,000 metres (about 63 miles)

ONE THOUSAND METRE UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR GRID ZONE 9



Produced by le SERVICE TOPOGRAPHIQUE DE L'ARMÉE, (C.R.C.) Renseignements à jour en 1964. Imprimé en 1965. Copies may be obtained from the Map Distribution Office, Department of Mines and Technical Surveys, Ottawa.


Publié par le SERVICE TOPOGRAPHIQUE DE L'ARMÉE, (C.R.C.) Renseignements à jour en 1964. Imprimé en 1965. Ces cartes sont en vente au Bureau de distribution des cartes, ministère des Mines et des Relevés techniques, Ottawa.

KUNGHIT ISLAND

QUEEN CHARLOTTE DISTRICT

BRITISH COLUMBIA

SCALE 1:50,000 ÉCHELLE



Roads:

hard surface, all weather pavés, toute saison	moins than 2 lanes	2 lanes
hard surface, all weather pavés, toute saison	plus than 2 lanes	plus than 2 lanes
loose surface, all weather de gravier, toute saison	2 lanes or more	plus than 2 lanes
loose surface, dry weather de gravier, période sèche	2 lanes or more	plus than 2 lanes

trail or portage sentier ou portage

Railways, normal gauge, single track Chemin de fer, voie unique (écartement normal)

Horizontal control point, with elevation Point géodésique, avec cote

Bench mark, with elevation Repère de nivellement, avec cote

Spot elevation, precise, approximate Point coté, précis, approximatif

CONTOUR INTERVAL 100 FEET
Elevations in Feet above Mean Sea Level

Transverse Mercator Projection
North American Datum 1927
MAGNETIC DECLINATION 25°25' EAST
AT CENTRE OF MAP 1965
Annual change decreasing 2.8'

ÉQUIDISTANCE DES COURBES 100 PIEDS
Élévations en pieds au-dessus du niveau moyen de la mer

Projection transverse de Mercator
Réseau géodésique nord-américain unifié 1927
DÉCLINAISON MAGNÉTIQUE AU CENTRE
DE LA FEUILLE EN 1965: 25°25' EST
Variation annuelle décroissante 2.8'

Building Bâtiment	Church Église
School École	Post Office Bureau de poste
Cemetery Cimetière	Mine or Open cut Mine ou fosse à ciel ouvert
Lighthouse Phare	Power transmission line Ligne de transport d'énergie
River with bridge Rivière avec pont	Stream, intermittent or dry Cours d'eau intermittent, ou à sec
Lake intermittent, indefinite Lac intermittent, rive imprécise	Marsh or Swamp Marais ou marécage
Depression contours Courbes de coudette		

TABLEAU D'ASSEMBLAGE DU SYSTÈME NATIONAL DE RÉFÉRENCE CARTOGRAPHIQUE

103 B/6 W	103 B/6 E	103 B/7 W
103 B/5 W	103 B/3 E	103 B/2 W
102 O/14 E	102 O/15 W	

INDEX TO ADJOINING MAPS OF THE NATIONAL TOPOGRAPHIC SYSTEM

KUNGHIT ISLAND
103 B/3 E
EDITION 2