



Refer to this map as: 103 F/7 W
EDITION 2, ASE
SERIES A 721



Use diagram only to obtain numerical values.
APPROXIMATE MEAN DECLINATION 1965
FOR CENTRE OF MAP
Annual change decreasing 2.8"

100,000 M. SQUARE IDENTIFICATION	
GRID ZONE DESIGNATION	BU PQ
TO GIVE A REFERENCE TO NEAREST 100 METRES	
EXAMPLE: ISLAND	
EASTING: Read number on grid line immediately to left of point. Estimate tenths of a square from the line eastward to point.	45 253
NORTHING: Read number on grid line immediately below point. Estimate tenths of a square from the line northward to point.	27 277
MILITARY GRID REFERENCE	453277
Nearest similar grid reference 100,000 metres (about 63 miles)	

ONE THOUSAND METRE
UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR GRID
ZONE 8




TABLEAU D'ASSEMBLAGE DU SYSTÈME NATIONAL DE RÉFÉRENCE CARTOGRAPHIQUE			
133° 00' W	132° 30' W	103 F/10 W	103 F/10 E
133° 00' W	132° 30' W	103 F/7 W	103 F/7 E
133° 00' W	132° 30' W	103 F/2 W	103 F/2 E


INDEX TO ADJOINING MAPS OF THE NATIONAL TOPOGRAPHIC SYSTEM

Produced by the ARMY SURVEY ESTABLISHMENT, R.C.E.
Information depicted current as of 1964. Printed 1966.
Copies may be obtained from the Map Distribution Office,
Department of Mines and Technical Surveys, Ottawa.

RENNELL SOUND

QUEEN CHARLOTTE DISTRICT
BRITISH COLUMBIA

SCALE 1:50,000 ÉCHELLE



Roads: hard surface, all weather	Route: pavée, toute saison	more than 2 lines	2 lines
hard surface, all weather	pavée, toute saison	more than 2 lines	moins de 2 lignes
loose surface, dry weather	de gravier, toute saison	2 lines or more	moins de 2 lignes
loose surface, dry weather	de gravier, période sèche	2 lines or more	moins de 2 lignes
cart track	de terre		
trail or portage	sentier ou portage		
Railway, normal gauge, single track	Chemin de fer, voie unique (écartement normal)	single	simple
Horizontal control point, with elevation	Point géodésique, avec cote	with elevation	avec l'élévation
Bench mark, with elevation	Repère de nivellement, avec cote		
Spot elevation; precise, approximate	Point coté; précis, approximatif		

CONTOUR INTERVAL 100 FEET
Elevations in Feet above Mean Sea Level
Transverse Mercator Projection
North American Datum 1927
MAGNETIC DECLINATION 26°12' EAST
AT CENTRE OF MAP 1965
Annual change decreasing 2.8'

ÉQUIDISTANCE DES COURBES 100 PIEDS
Élévations en pieds au-dessus du niveau moyen de la mer
Projection transverse de Mercator
Réseau géodésique nord-américain unifié 1927
DÉCLINAISON MAGNÉTIQUE AU CENTRE
DE LA FEUILLE EN 1965: 26°12' EST
Variation annuelle décroissante 2,8'

Publié par le SERVICE TOPOGRAPHIQUE DE L'ARMÉE,
(G.R.C.) Renseignements à jour en 1964. Imprimée en 1966.
Ces cartes sont en vente au Bureau de distribution des cartes,
ministère des Mines et des Relevés techniques, Ottawa.

Building	Bâtiment	Church	Église
School	École	Post Office	Bureau de poste
Cemetery	Cimetière		
Rock, bare or awash, submerged	Roche; nue ou à fleur d'eau, submergée		
Lighthouse	Phare		
Power transmission line	Ligne de transport d'énergie		
River with bridge	Rivière avec pont		
Stream, intermittent or dry	Cours d'eau intermittent, ou à sec		
Lake intermittent, indefinite	Lac intermittent, non imprécise		
Marsh or Swamp	Marais ou marécage		
Depression contours	Courbes de croupe		

843185

RENNELL SOUND
103 F/7 W
EDITION 2

M-512-S-11


CANADA

103 F/7 W


1:50,000

EDITION 2

103 F/7 W



Refer to this map as: 103 F/7 W
EDITION 2 ASE
SERIES A 721



100,000 M. SQUARE IDENTIFICATION	
GRID ZONE DESIGNATION	PQ
BU	


TO GIVE A REFERENCE TO NEAREST 100 METRES

EXAMPLE: ISLAND

EASTING: Read number on grid line immediately to left of point. Estimate tenths of a square from this line eastward to point.	45 453
NORTHING: Read number on grid line immediately below point. Estimate tenths of a square from this line northward to point.	27 277
MILITARY GRID REFERENCE	453277

Nearest similar grid reference 100,000 metres (about 63 miles)

ONE THOUSAND METRE
UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR GRID
ZONE 8



Publié par le SERVICE TOPOGRAPHIQUE DE L'ARMÉE (G.R.C.) Renseignements à jour en 1964. Imprimé en 1965. Ces cartes sont en vente au Bureau de distribution des cartes, ministère des Mines et des Relevés techniques, Ottawa.


Produced by the ARMY SURVEY ESTABLISHMENT, R.C.E. Information depicted current as of 1964. Printed 1965. Copies may be obtained from the Map Distribution Office, Department of Mines and Technical Surveys, Ottawa.

RENNELL SOUND

QUEEN CHARLOTTE DISTRICT

BRITISH COLUMBIA

SCALE 1:50,000 ÉCHELLE




Roads:	Routes:
hard surface, all weather	Route pavée, toute saison
hard surface, all weather	Route pavée, toute saison
loose surface, all weather	Route de gravier, toute saison
loose surface, dry weather	Route de gravier, période sèche
cart track	Route de terre
rail or portage	Voie ferrée ou portage
Railway, normal gauge, single track	Voie ferrée normale à voie unique
Horizontal control point, with elevation	Point géodésique, avec cote
Bench mark, with elevation	Repère de nivellement, avec cote
Spot elevation; precise, approximate	Point coté; précis, approximatif

CONTOUR INTERVAL 100 FEET
Elevations in Feet above Mean Sea Level
Transverse Mercator Projection
North American Datum 1927
MAGNETIC DECLINATION 26° 12' EAST
AT CENTRE OF MAP 1965
Annual change decreasing 2.8'

ÉQUIDISTANCE DES COURBES 100 PIEDS
Élévations en pieds au-dessus du niveau moyen de la mer
Projection transverse de Mercator
Réseau géodésique nord-américain unifié 1927
DÉCLINAISON MAGNÉTIQUE AU CENTRE
DE LA FEUILLE EN 1965: 26° 12' EST
Variation annuelle décroissante 2,8'

Building	Bâtiment	Church	Église
School	École	Post Office	Bureau de poste
Cemetery	Cimetière		
Rock; bare or awash, submerged	Roche; nue ou à fleur d'eau, submergée		
Lighthouse	Phare		
Power transmission line	Ligne de transport d'énergie		
River with bridge	Rivière avec pont		
Stream, intermittent or dry	Cours d'eau intermittent, ou à sec		
Lake intermittent, indefinite	Lac intermittent, rive imprécise		
Marsh or Swamp	Marais ou marécage		
Depression contours	Courbes de cuvette		

TABLEAU D'ASSEMBLAGE DU SYSTÈME NATIONAL DE RÉFÉRENCE CARTOGRAPHIQUE



INDEX TO ADJOINING MAPS OF THE NATIONAL TOPOGRAPHIC SYSTEM

RENNEIL SOUND

103 F/7 W

EDITION 2

M-512-C-12

DOMINION MAP LIMITED
541 BROAD STREET
OTTAWA, CANADA


CANADA

EDITION 2


103 F/7 W

103 F/7 W

1:50,000



Refer to this map as: 103 F/7 W EDITION 2 ASE SERIES A 721



Use diagram only to obtain numerical values. APPROXIMATE MEAN DECLINATION 1965 FOR CENTRE OF MAP. Annual change decreasing 2.8"

100,000 M. SQUARE IDENTIFICATION	
GRID ZONE DESIGNATION	BU PQ

TO GIVE A REFERENCE TO NEAREST 100 METRES

EXAMPLE: ISLAND

EASTING: Read number on grid line immediately to left of point.	45
Estimate tenths of a square from this line eastward to point.	53
NORTHING: Read number on grid line immediately below point.	27
Estimate tenths of a square from this line northward to point.	77
MILITARY GRID REFERENCE	453277
Nearest similar grid reference 100,000 metres (about 63 miles)	

ONE THOUSAND METRE UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR GRID ZONE 8




TABLEAU D'ASSEMBLAGE DU SYSTÈME NATIONAL DE RÉFÉRENCE CARTOGRAPHIQUE

103 F/10 W	103 F/10 E
103 F/7 W	103 F/7 E
103 F/2 W	103 F/2 E


INDEX TO ADDING MAPS OF THE NATIONAL TOPOGRAPHIC SYSTEM

Produced by the ARMY SURVEY ESTABLISHMENT, R.C.E. Information depicted current as of 1964. Printed 1966. Copies may be obtained from the Map Distribution Office, Department of Mines and Technical Surveys, Ottawa.

RENNELL SOUND

QUEEN CHARLOTTE DISTRICT
BRITISH COLUMBIA

SCALE 1:50,000 ÉCHELLE



Roads: hard surface, all weather	Route: paved, toute saison	more than 2 lanes	2 lanes
hard surface, all weather	Route: paved, toute saison	less than 2 lanes	2 lanes
loose surface, all weather	Route: gravel, toute saison	more than 2 lanes	less than 2 lanes
loose surface, dry weather	Route: de gravier, période sèche	more than 2 lanes	less than 2 lanes
cart track	Route: de terre		
trail or portage	Route: sentier ou portage		
Railway, normal gauge, single track	Chemin de fer, voie unique (écartement normal)		
Horizontal control point, with elevation	Point géodésique, avec cote	494	494
Bench mark, with elevation	Répère de nivellement, avec cote	137	137
Spot elevation; precise, approximate	Point coté; précis, approximatif	490	490

CONTOUR INTERVAL 100 FEET
Elevations in Feet above Mean Sea Level

ÉQUIDISTANCE DES COURBES 100 PIEDS
Élévations en pieds au-dessus du niveau moyen de la mer

Transverse Mercator Projection
North American Datum 1927

MAGNETIC DECLINATION 26° 12' EAST
AT CENTRE OF MAP 1965

Projection transverse de Mercator
Réseau géodésique nord-américain unifié 1927

DÉCLINAISON MAGNÉTIQUE AU CENTRE
DE LA FEUILLE EN 1965: 26° 12' EST

Variation annuelle décroissante 2.8"

Publiée par le SERVICE TOPOGRAPHIQUE DE L'ARMÉE (G.R.C.) Renseignements à jour en 1964. Imprimée en 1966. Ces cartes sont en vente au Bureau de distribution des cartes, ministère des Mines et des Relevés techniques, Ottawa.

Building	Bâtiment	Church	Église
School	École	Post Office	Bureau de poste
Cemetery	Cimetière		
Rock; bare or awash, submerged	Rocher; nu ou à fleur d'eau, submergé		
Lighthouse	Phare		
Power transmission line	Ligne de transport d'énergie		
River with bridge	Rivière avec pont		
Stream, intermittent or dry	Cours d'eau intermittent, ou à sec		
Lake intermittent, indefinite	Lac intermittent, rive imprécise		
Marsh or Swamp	Marais ou marécage		
Depression contour	Courbes de cuvette		

RENNELL SOUND
103 F/7 W
EDITION 2
M-512-C-11