

1912

# CANADA

103 F/9 W

1:50,000

EDITION 2

103 F/9 W



Produced by the ARMY SURVEY ESTABLISHMENT, R.C.E.  
 Information depicted current as of 1964. Printed 1966.  
 Copies may be obtained from the Map Distribution Office,  
 Department of Mines and Technical Surveys, Ottawa.

## PORT CLEMENTS

QUEEN CHARLOTTE DISTRICT  
 BRITISH COLUMBIA

SCALE 1:50,000 ÉCHELLE

Publié par le SERVICE TOPOGRAPHIQUE DE L'ARMÉE,  
 (G.R.C.) Renseignements à jour en 1964. Imprimé en 1966.  
 Ces cartes sont en vente au Bureau de distribution des cartes,  
 ministère des Mines et des Relevés techniques, Ottawa.

Roads:


hard surface, all weather	more than 2 lanes	2 lanes
hard surface, all weather	more than 2 lanes	2 lanes
hard surface, all weather	de gravier, toute saison	de gravier, toute saison
loose surface, dry weather	de terre	de terre
trail or portage	sentier ou portage	sentier ou portage
Railway, normal gauge, single track	Chemin de fer, voie unique (écartement normal)	Chemin de fer, voie unique (écartement normal)
Horizontal control point, with elevation	Point géodésique, avec cote	Point géodésique, avec cote
Bench mark, with elevation	Raspire de nivellement, avec cote	Raspire de nivellement, avec cote
Spot elevation, precise, approximate	Point coté, précis, approximatif	Point coté, précis, approximatif

Contours:

Contour interval 100 feet	Équidistance des courbes 100 pieds
Elevations in Feet above Mean Sea Level	Élévations en pieds au-dessus du niveau moyen de la mer
Transverse Mercator Projection	Projection transversale de Mercator
North American Datum 1927	Réseau géodésique nord-américain unifié 1927
Magnetic Declination 26°25' East	Déclinaison magnétique au centre de la feuille en 1965: 26°25' Est
At Centre of Map 1965	Variation annuelle décroissante 2.9'
Annual change decreasing 2.9'	

Building	Bâtiment	Church	Église
Spire	Éclair	Post Office	Bureau de poste
Cemetery	Cimetière		
Rock, bare or awash, submerged	Roche; nue ou à fleur d'eau, submergée		
Lighthouse	Phare		
Power transmission line	Ligne de transport d'énergie		
River with bridge	Rivière avec pont		
Stream, intermittent or dry	Cours d'eau intermittent, ou à sec		
Lake, intermittent, isolated	Lac intermittent, ou isolé		
Marsh or Swamp	Marais ou marécage		
Depression contour	Courbes de cuvette		

Refer to this map as: 103 F/9 W EDITION 2 ASE SERIES A 721



Use diagram only to obtain numerical values.  
 APPROXIMATE MEAN DECLINATION 1965  
 FOR CENTRE OF MAP  
 Annual change decreasing 2.9'

GRID ZONE DESIGNATION	100,000 M. SQUARE IDENTIFICATION
BU	PQ

TO GIVE A REFERENCE TO NEAREST 100 METRES

EXAMPLE: ROCK

EASTING: Road number on grid line immediately to left of point.	75
Estimate tenths of a square from this line eastward to point.	753
NORTHING: Road number on grid line immediately below point.	51
Estimate tenths of a square from this line southward to point.	513
MILITARY GRID REFERENCE	753513

Nearest similar grid reference 100,000 metres (about 63 miles)

ONE THOUSAND METRE  
 UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR GRID  
 ZONE 8

BROWN NUMBERED TICKS INDICATE THE 1000 METRE U.T.M. GRID ZONE 9

TABLEAU D'ASSEMBLAGE DU SYSTÈME NATIONAL DE RÉFÉRENCE CARTOGRAPHIQUE

103 F/15 E	103 F/16 W	103 F/16 E
103 F/10 E	103 F/9 W	103 F/9 E
103 F/7 E	103 F/8 W	103 F/8 E

INDEX TO ADJOINING MAPS OF THE NATIONAL TOPOGRAPHIC SYSTEM

PORT CLEMENTS  
 103 F/9 W  
 EDITION 2

843189

H-512-3-14

DOMINION MAP LIMITED  
 691 HOWE STREET, VANCOUVER, B.C.




# CANADA

103 F/9 W

1:50,000

EDITION 2

103 F/9 W




Produced by the ARMY SURVEY ESTABLISHMENT, R.C.E.  
 Information depicted current as of 1964. Printed 1966.  
 Copies may be obtained from the Map Distribution Office,  
 Department of Mines and Technical Surveys, Ottawa.

## PORT CLEMENTS

QUEEN CHARLOTTE DISTRICT  
 BRITISH COLUMBIA

SCALE 1:50,000 ÉCHELLE





Roads:	Routes:	Contours:
hard surface, all weather	paVé, toute saison	more than 2 lines
hard surface, all weather	paVé, toute saison	2 lines
loose surface, all weather	de gravier, toute saison	less than 2 lines
loose surface, dry weather	de gravier, période sèche	more than 2 lines
cart track	de terre	more than 2 lines
trail or portage	sentier ou portage	more than 2 lines
Railway, normal gauge, single track	Chemin de fer, voie unique (écartement normal)	more than 2 lines
Horizontal control point, with elevation	Point géodésique, avec cote	more than 2 lines
Bench mark, with elevation	Repère de nivellement, avec cote	more than 2 lines
Spot elevation, precise, approximate	Point coté, précis, approximatif	more than 2 lines

CONTOUR INTERVAL 100 FEET  
 Elevations in Feet above Mean Sea Level  
 Transverse Mercator Projection  
 North American Datum 1927  
 MAGNETIC DECLINATION 26°25' EAST  
 AT CENTRE OF MAP 1965  
 Annual change decreasing 2.9'

ÉQUIDISTANCE DES COURBES 100 PIEDS  
 Élévations en pieds au-dessus du niveau moyen de la mer  
 Projection transverse de Mercator  
 Réseau géodésique nord-américain unifié 1927  
 DÉCLINAISON MAGNÉTIQUE AU CENTRE  
 DE LA FEUILLE EN 1965: 26°25' EST  
 Variation annuelle décroissante 2.9'

Publiée par le SERVICE TOPOGRAPHIQUE DE L'ARMÉE,  
 (G.R.C.) Renseignements à jour en 1964. Imprimée en 1966.  
 Ces cartes sont en vente au Bureau de distribution des cartes,  
 ministère des Mines et des Relevés techniques, Ottawa.

Refer to this map as:  
 103 F/9 W  
 EDITION 2 ASE  
 SERIES A 721



Use diagram only to obtain numerical values.  
 APPROXIMATE MEAN DECLINATION 1965  
 FOR CENTRE OF MAP  
 Annual change decreasing 2.9'

GRID ZONE DESIGNATION	100,000 M. SQUARE IDENTIFICATION
8U	PQ

TO GIVE A REFERENCE TO NEAREST 100 METRES

EXAMPLE: ROCK

EASTING: Read number on grid line immediately to left of point  
 Estimate tenths of a square from this line eastward to point.

NORTHING: Read number on grid line immediately below point  
 Estimate tenths of a square from this line northward to point.

MILITARY GRID REFERENCE: 75313

Nearest similar grid reference 100,000 metres (about 63 miles)

ONE THOUSAND METRE  
 UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR  
 GRID  
 ZONE 8

BROWN NUMBERED TICKS INDICATE THE 1000 METRE U.T.M. GRID ZONE 9

TABLEAU D'ASSEMBLAGE DU SYSTÈME NATIONAL DE RÉFÉRENCE CARTOGRAPHIQUE


103 F/15 E	103 F/16 W	103 F/16 E
103 F/10 E	103 F/9 W	103 F/9 E
103 F/7 E	103 F/8 W	103 F/8 E

INDEX TO ADJOINING MAPS OF THE NATIONAL TOPOGRAPHIC SYSTEM

PORT CLEMENTS  
 103 F/9 W  
 EDITION 2

M-512-C-11


As > 20 ppb  
 As > 60 ppm  
 Hg > 300 ppb



This reference scale bar has been added to the original image. It will scale at the same rate as the image. Therefore it can be used as a reference for the original size.

DOMINION MAP LIMITED  
 847 HURON STREET  
 WASHINGTON, D.C.






Produced by the ARMY SURVEY ESTABLISHMENT, R.C.E.  
 Information depicted current as of 1964. Printed 1966.  
 Copies may be obtained from the Map Distribution Office,  
 Department of Mines and Technical Surveys, Ottawa.

### PORT CLEMENTS

QUEEN CHARLOTTE DISTRICT

BRITISH COLUMBIA

SCALE 1:50,000 ÉCHELLE



Roads:


hard surface, all weather	.....	2 lanes
hard surface, all weather	.....	1 lane
loose surface, all weather	.....	2 lanes or more
loose surface, dry weather	.....	1 lane or more
cart track	.....	de terre
trail or portage	.....	sentier ou portage
Railway, normal gauge, single track	.....	Chemin de fer, voie unique (écartement normal)
Horizontal control point, with elevation	.....	Point géodésique, avec cote
Bench mark, with elevation	.....	Repère de nivellement, avec cote
Spot elevation, precise, approximate	.....	Point coté, précis, approximatif

CONTOUR INTERVAL 100 FEET  
 Elevations in Feet above Mean Sea Level  
 Transverse Mercator Projection  
 North American Datum 1927  
 MAGNETIC DECLINATION AT CENTRE  
 AT CENTRE OF MAP 1965 : 26°25' EST  
 Annual change decreasing 2.9'



ÉQUIDISTANCE DES COURBES 100 PIEDS  
 Élévations en pieds au-dessus du niveau moyen de la mer  
 Projection transversale de Mercator  
 Réseau géodésique nord-américain unifié 1927  
 DÉCLINAISON MAGNÉTIQUE AU CENTRE  
 DE LA FEUILLE EN 1965 : 26°25' EST  
 Variation annuelle décroissante 2,9'

Publié par le SERVICE TOPOGRAPHIQUE DE L'ARMÉE  
 (G.R.C.) Renseignements à jour en 1964. Imprimée en 1966.  
 Ces cartes sont en vente au Bureau de distribution des cartes,  
 ministère des Mines et des Relevés techniques, Ottawa.

School	.....	École
Church	.....	Église
Post Office	.....	Bureau de poste
Rock, bare or sandy, submerged	.....	Roche, nue ou à fleur d'eau, submergée
Lighthouse	.....	Phare
Power transmission line	.....	Ligne de transport d'énergie
River with bridge	.....	Rivière avec pont
Stream, intermittent or dry	.....	Cours d'eau intermittent, ou à sec
Lake, intermittent, indefinite	.....	Lac intermittent, rive imprécise
Marsh or Swamp	.....	Marais ou marécage
Depression contours	.....	Courbes de cote négative



Refer to this map as: 103 F/9 W EDITION 2 ASE SERIES A 721



Use diagram only to obtain numerical values.  
 APPROXIMATE MEAN DECLINATION 1965  
 FOR CENTRE OF MAP  
 Annual change decreasing 2.9'

GRID ZONE DESIGNATION: BU PQ

TO GIVE A REFERENCE TO NEAREST 100 METRES  
 EXAMPLE: ROCK  
 EASTING: Read number on grid line immediately to left of point. Estimate tenths of a square from this line eastward to point.  
 NORTHING: Read number on grid line immediately below point. Estimate tenths of a square from this line northward to point.  
 MILITARY GRID REFERENCE: 753513  
 Nearest similar grid reference 100,000 metres (about 62 miles)

ONE THOUSAND METRE  
 UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR GRID  
 ZONE 8

BROWN NUMBERED TICKS INDICATE THE 1000 METRE U.T.M. GRID ZONE 9

TABLEAU D'ASSEMBLAGE DU SYSTÈME NATIONAL DE RÉFÉRENCE CARTOGRAPHIQUE

103 F/15 E	103 F/16 W	103 F/16 E
103 F/10 E	103 F/9 W	103 F/9 E
103 F/7 E	103 F/8 W	103 F/8 E

PORT CLEMENTS  
 103 F/9 W  
 EDITION 2