Mount Polley - Assay Table updated as of July 8, 2005

Northeast Zone (8)

Drill Hole #	Area	Azimuth (°)	Dip (°)	Length (m)	Metre Interval from	to	Interval Length	Copper %	Gold g/t	Silver ppm
WB04-163	Main	60	-70	253.6	95.0	125.0	30.0	0.35	0.18	3.28
and	Main				202.5	222.2	19.7	0.45	0.29	3.44
WB04-164	Main	60	-70	236.8	103.8	140.0	36.2	0.57	0.04	4.30
WB04-165	Main	60	-70	178.9	115.0	120.3	5.3	0.36	0.48	3.34
WB04-166	Main	60	-70	252.1	112.5	226.4	113.9	0.65	0.14	4.18
including	Main				125.0	160.0	35.0	1.18	0.08	7.55
WB04-167	Main	60	-70	230.7	124.5	130.0	5.5	0.43	0.42	3.54
WB04-168	Main	60	-70	596.5	337.5	352.5	15.0	0.82	0.75	6.40
and	Main				382.0	387.5	5.5	0.64	0.22	4.98
WB04-169	Main	60	-70	270.4	95.0	206.3	111.3	0.72	0.15	5.24
including	Main				102.5	126.9	24.4	1.11	0.12	7.73
including	Main				187.5	206.3	18.8	1.04	0.38	8.52
and	Main				227.5	240.0	12.5	0.52	0.11	3.76
WB04-170	Main	60	-70	271.3	119.5	160.8	41.3	0.94	0.22	4.84
including	Main				120.0	145.0	25.0	1.24	0.33	6.14
and	Main				218.1	244.6	26.5	0.87	0.15	6.00
WB04-171	Main	60	-50	206.4	no significant intercepts					
WB04-172	Main	60	-70	555.4	100.0	143.0	43.0	0.77	0.17	4.95
and	Main				197.8	219.4	21.6	1.15	0.03	11.09
and	Main				275.6	467.5	191.9	0.98	0.29	5.93
including	Main				275.6	365.0	89.4	1.59	0.36	9.56
WB04-173	Main	60	-50	248.7	no significant intercepts					
WB04-174	Main	60	-50	160.0	no significant intercepts					
WB04-175	Main	60	-50	166.1	no significant intercepts					
WB04-176	Main	60	-50	397.8	237.5	275.0	37.5	0.67	0.13	3.44
and	Main				312.5	360.0	47.5	1.00	0.08	2.73
WB04-177	Main	60	-70	127.1	no significant intercepts					
WB04-178	Main	60	-70	333.8	253.1	277.5	24.4	0.67	0.50	5.31
WB04-179	Main	60	-70	501.7	337.5	382.4	44.9	2.19	1.19	14.45
including	Main				367.5	382.4	15.0	5.86	3.13	39.06
and	Main				404.9	407.8	2.9	6.64	4.44	33.02
WB04-180	Main	60	-70	170.0	no significant intercepts					
WB04-181	Main	60	-70	163.7	112.5	149.2	36.7	1.19	0.53	10.17
including	Main				125.4	149.2	23.8	1.56	0.67	13.55
WB04-182	Main	60	-50	258.2	205.0	226.9	21.9	0.23	0.41	2.94
WB04-183	Main	60	-50	362.5	219.4	320.0	100.6	0.62	0.34	3.56
including	Main				230.0	240.9	10.9	1.31	1.10	10.15
WB04-184	Main	60	-70	477.6	235.0	258.8	23.8	0.63	0.06	3.50
and	Main				289.7	305.0	15.3	0.61	0.16	3.16
WB04-185	Main	60	-50	242.6	127.5	167.5	40.0	0.30	0.16	3.71
WB04-186	Main				no significant intercepts					
WB04-187	Main				no significant intercepts					

: *assay data released January 2005*

Imperial Metals

Mount Polley - Assay Table updated as of July 8, 2005

Northeast Zone (9)

Drill Hole #	Area	Azimuth (°)	Dip (°)	Length (m)	Metre Interval from	to	Interval Length	Copper %	Gold g/t	Silver ppm
WB05-188	Main	0	-90	709.3	6.1	162.1	156.0	2.03	0.73	12.47
WB05-189	Main	60	-70	483.7	202.5	273.8	71.3	1.09	0.20	6.24
and	Main				295.7	344.6	48.9	1.97	0.22	11.57
WB05-190	Main	60	-70	531.0	32.5	62.5	30.0	1.69	0.44	11.51
and	Main				207.5	332.1	124.6	0.67	0.36	5.07
and	Main				407.5	422.5	15.0	1.09	0.84	6.45
and	Main				452.5	465.0	12.5	0.63	0.44	3.84
WB05-191	Main	60	-70	480.7	372.5	377.5	5.0	0.48	0.29	3.30
WB05-192	Main	60	-70	568.8	173.0	195.0	22.0	0.45	0.32	5.09
and	Main				297.5	324.1	26.6	1.10	0.34	6.60
and	Main				350.0	392.5	42.5	0.60	0.13	3.77
and	Main				450.0	485.0	35.0	0.88	1.17	7.41
including	Main				465.0	470.0	5.0	1.84	5.01	14.50
WB05-193	Main	60	-70	563.0	7.5	12.5	5.0	0.33	0.63	4.20
and	Main				124.8	127.5	2.8	1.37	1.05	10.91
WB05-194	Main	70	-70	617.8	no significant intervals					
WB05-195	Main	60	-70	608.4	358.6	386.3	27.7	0.41	0.18	3.26
and	Main				405.0	437.5	32.5	0.52	0.34	4.12
WB05-196	Main	60	-70	513.6	no significant intervals					
WB05-197	Main	60	-70	754.7	372.5	443.0	70.5	0.65	0.07	3.57
and	Main				530.8	542.2	11.4	1.17	0.29	8.31
and	Main				553.7	582.5	28.8	0.39	0.96	3.31
and	Main				695.0	710.0	15.0	0.49	0.59	3.10
WB05-198	Main	60	-70	468.5	no significant intervals					
WB05-199	Main	0	-90	687.9	3.7	20.0	16.3	0.49	0.18	4.15
and	Main				30.0	40.0	10.0	0.37	0.14	4.58
and	Main				437.5	448.5	11.0	0.60	0.22	4.18
and	Main				618.5	635.0	16.5	0.46	1.04	3.17
WB05-200	Main	60	-70	99.7	no significant intervals					
WB05-201	Main	100	-60	642.2	no significant intervals					
WB05-202	Main	60	-70	719.3	506.1	565.4	59.3	1.29	0.59	9.24
and	Main				585.0	598.1	13.1	0.74	0.85	6.36
and	Main				619.0	635.0	16.1	0.76	0.62	4.86
WB05-203	Main	60	-70	541.6	182.5	192.5	10.0	0.43	0.34	2.65
and	Main				199.3	236.9	37.6	0.76	0.16	4.80
WB05-204	Main	240	-70	748.9	268.2	275.0	6.8	0.73	0.03	4.00
and	Main				342.2	352.4	10.3	1.76	1.50	15.55
and	Main				490.6	499.8	9.3	1.44	0.30	7.49
and	Main				552.5	629.3	76.8	0.77	0.54	4.85

: assay data released April 2005

Imperial Metals

Mount Polley - Assay Table updated as of July 8, 2005

Northeast Zone (10)

Drill Hole #	Area	Azimuth (°)	Dip (°)	Length (m)	Metre Interval from		to	Interval Length	Copper %	Gold g/t	Silver ppm
WB05-205	Main	60	-70	550.8		-		0.0			
WB05-206	Main	60	-70	700.1	55.7	-	58.0	2.3	0.56	0.12	4.87
and	Main				410.0	-	425.0	15.0	0.30	0.18	2.95
WB05-207	Main	60	-70	608.7	455.0	-	465.0	10.0	0.41	0.02	2.38
WB05-208	Main	60	-70	638.6	330.0	-	333.6	3.6	0.62	0.18	3.60
and	Main				340.8	-	365.0	24.2	0.27	0.22	1.95
WB05-209	Main	60	-70	636.1	287.5	-	307.3	19.8	0.39	0.02	2.64
and	Main				327.5	-	334.1	6.6	0.75	0.04	6.52
and	Main				356.3	-	377.9	21.6	0.56	0.04	4.93
WB05-210	Main	240	-80	730.6	411.5	-	522.5	111.0	0.95	0.24	6.36
including	Main				411.5	-	449.0	37.5	0.99	0.29	7.30
including	Main				453.9	-	485.8	31.9	1.63	0.12	11.00
WB05-211	Main	60	-70	733.35	557.5	-	572.5	15.0	0.36	0.27	2.35
and	Main				645.0	-	657.5	12.5	0.25	0.64	1.41
WB05-212	Main	60	-70	721.5	347.6	-	351.7	4.1	0.71	0.04	5.85
and	Main				422.9	-	444.0	21.1	2.71	0.19	9.10
WB05-213	Main	240	-80	675.7	467.5	-	495.3	27.8	0.71	0.64	5.78
and	Main				520.9	-	547.5	26.6	0.34	0.31	3.19

: assay data released May2005

Imperial Metals

Mount Polley - Assay Table updated as of July 8, 2005

92 Zone (1)

Drill Hole #	Azimuth (°)	Dip (°)	Length (m)	Metre Interval from		to	Interval Length	Copper %	Gold g/t	Silver ppm
WB05-214		-90	251.8	no significant intervals						
WB05-215	240	-60	577.9	392.0	-	434.2	42.2	0.55	0.05	5.78
WB05-216	60	-70	575.2	227.5	-	252.5	25.0	0.32	0.33	2.58
WB05-217	240	-60	613.6	313.2	-	323.9	10.6	0.37	0.03	3.95
and				442.5	-	477.5	35.0	0.48	0.07	1.36
and				565.0	-	567.5	2.5	2.37	0.99	19.10
WB05-218	240	-60	599.5	315.1	-	320.7	5.6	0.38	0.02	2.53
and				335.0	-	340.0	5.0	0.55	0.01	2.35
WB05-219	240	-60	651.4	272.7	-	295.0	22.3	0.43	0.04	2.95
and				572.5	-	582.5	10.0	0.06	0.50	1.43
WB05-220	240	-60	544.7	158.4	-	228.7	70.2	0.49	0.46	4.37
including				158.4	-	182.5	24.1	0.81	0.48	7.27
and				249.3	-	265.0	15.7	0.71	0.28	3.49
and				280.1	-	287.5	7.4	0.50	0.14	2.34
and				325.0	-	332.5	7.5	0.30	0.28	1.83

: *assay data released from May 2005 through July 2005*

Imperial Metals

Mount Polley - Assay Table updated as of July 8, 2005

Pond Zone (1)

Drill Hole #	Azimuth (°)	Dip (°)	Length (m)	Metre Interval from		to	Interval Length	Copper %	Gold g/t	Silver ppm
PZ05-01	270	-50	401.4	81.2	-	132.5	51.3	0.88	0.66	11.60
PZ05-02	90	-50	383.1	252.5	-	262.5	10.0	0.22	0.43	1.70

: assay data released July 2005

Imperial Metals

Mount Polley - Assay Table updated as of July 8, 2005

Southeast Zone (1)

Drill Hole #	Azimuth (°)	Dip (°)	Length (m)	Metre Interval from		to	Interval Length	Copper %	Gold g/t	EqCu %
SE05-01	90	-70	167.0	12.5	-	57.5	45.0	0.36	0.59	0.82
and				155.0	-	167.0	12.0	0.34	0.40	0.65
and	90	-70	160.9	28.3	-	102.6	74.2	0.35	0.38	0.65
SE05-02				117.5	-	126.1	8.6	0.43	0.36	0.72
and	90	-60	218.9	19.0	-	25.0	6.0	0.23	0.44	0.57
SE05-03				43.7	-	53.1	9.3	0.20	0.34	0.46
and				95.0	-	142.7	47.7	0.27	0.43	0.61
SE05-04	90	-70	164.0	17.5	-	24.6	7.1	0.29	0.95	1.03
and				48.1	-	77.5	29.4	0.49	1.02	1.30
SE05-05	90	-70	444.4	20.0	-	57.5	37.5	0.25	0.37	0.54
and				145.6	-	313.2	167.6	0.24	0.48	0.62
and	90	-70	240.2	15.0	-	20.0	5.0	0.67	1.01	1.47
SE05-06				170.0	-	177.5	7.5	0.22	0.38	0.52
and				207.3	-	235.0	27.7	0.32	1.19	1.26
SE05-07	90	-70	147.5	44.1	-	62.5	18.4	0.12	0.41	0.44
and				80.0	-	102.5	22.5	0.20	0.42	0.53
SE05-08	90	-60	157.9	63.4	-	80.0	16.6	0.26	0.35	0.53
and	90	-70	270.7	24.8	-	75.0	50.2	0.18	0.32	0.43
and				132.5	-	197.2	64.7	0.36	0.50	0.76
SE05-09				215.0	-	232.5	17.5	0.33	0.27	0.54
and	90	-70	243.2	75.0	-	135.0	60.0	0.28	0.38	0.58
SE05-10				180.0	-	205.0	25.0	0.51	0.92	1.23
SE05-11	90	-70	304.2	20.0	-	40.0	20.0	0.08	1.11	0.97
and				107.5	-	132.5	25.0	0.21	0.44	0.56
and				282.5	-	292.6	10.1	0.31	0.33	0.57
SE05-12	90	-70	167.0	12.5	-	57.5	45.0	0.36	0.59	0.82
and				155.0	-	167.0	12.0	0.34	0.40	0.65
SE05-13	90	-70	160.9	28.3	-	102.6	74.2	0.35	0.38	0.65
and				117.5	-	126.1	8.6	0.43	0.36	0.72
and	90	-60	218.9	19.0	-	25.0	6.0	0.23	0.44	0.57

: assay data released April 2005

Imperial Metals

Mount Polley - Assay Table updated as of July 8, 2005

Southeast Zone (2)

Drill Hole #	Azimuth (°)	Dip (°)	Length (m)	Metre Interval from		to	Interval Length	Copper %	Gold g/t	EqCu %
SE05-14	90	-70	507.8	90.0	-	114.4	24.4	0.13	0.64	0.63
and				129.1	-	253.7	124.6	0.25	0.50	0.64
and				281.3	-	462.5	181.2	0.15	0.59	0.62
including				327.5	-	353.0	25.5	0.21	1.52	1.41
SE-05-15	90	-70	615.1	90.0	-	106.5	16.5	0.21	0.44	0.55
and				118.9	-	174.1	55.2	0.20	0.49	0.59
and				195.9	-	232.5	36.6	0.30	0.76	0.90
and				252.2	-	298.6	46.4	0.26	0.87	0.94
and				352.2	-	420.9	68.7	0.21	0.38	0.50
and				435.0	-	565.0	130.0	0.24	0.41	0.56
including				548.7	-	565.0	16.3	0.28	0.54	0.70
and				590.0	-	610.0	20.0	0.22	0.28	0.44
SE05-16	90	-70	435.0	67.0	-	80.0	13.0	0.22	0.39	0.53
and				187.5	-	205.0	17.5	0.14	0.46	0.50
SE05-17	90	-70	499.3	45.0	-	57.5	12.5	0.06	0.58	0.51
and				67.2	-	102.5	35.4	0.17	0.43	0.51
and				115.4	-	147.3	31.9	0.21	0.37	0.50
and				166.1	-	205.0	38.9	0.29	0.58	0.75
and				218.5	-	270.0	51.6	0.26	0.56	0.70
SE05-18	90	-70	376.7	3.1	-	7.5	4.5	0.30	0.34	0.56
and				205.0	-	213.6	8.6	0.43	0.62	0.91
including				180.0	-	213.6	33.6	0.20	0.32	0.45
and				239.6	-	269.1	29.5	0.29	0.34	0.56
and				317.0	-	322.5	5.5	0.63	0.48	1.01
SE05-19	90	-70	432.2	23.1	-	37.1	14.0	0.14	0.74	0.72
and				87.5	-	138.4	50.9	0.25	0.54	0.67
including				97.5	-	120.0	22.5	0.39	0.82	1.03
and				187.5	-	204.7	17.2	0.32	0.76	0.91
and				227.5	-	250.9	23.4	0.15	0.29	0.38
and				282.6	-	362.5	79.9	0.74	1.02	1.54
including				331.0	-	346.1	15.1	1.77	2.91	4.06
SE05-20	90	-60	294.7	52.0	-	60.0	8.0	0.24	0.42	0.57
and				102.5	-	122.5	20.0	0.44	0.70	1.00
and				232.5	-	237.5	5.0	0.06	1.05	0.89
SE05-21	90	-60	206.4	85.0	-	127.5	42.5	0.14	0.44	0.49
SE05-22	90	-70	401.7	10.0	-	28.0	18.0	0.31	0.44	0.66
and				67.5	-	92.5	25.0	0.16	0.31	0.41
SE05-23	90	-70	252.1	27.5	-	32.5	5.0	0.40	0.38	0.70
and				185.0	-	197.4	12.4	0.21	0.27	0.42
SE05-24	90	-60	377.0	63.1	-	84.7	21.6	0.16	0.26	0.36
and				93.0	-	143.0	50.0	0.18	0.34	0.45
and				158.7	-	172.5	13.8	0.31	0.47	0.68
and				261.3	-	277.5	16.2	0.23	0.32	0.48
and				365.0	-	377.0	12.0	0.05	0.84	0.71

: assay data released May 2005

Imperial Metals

Mount Polley - Assay Table updated as of July 8, 2005

Southeast Zone (3)

Drill Hole #	Azimuth (°)	Dip (°)	Length (m)	Metre Interval from		to	Interval Length	Copper %	Gold g/t	EqCu %
SE05-25	90	-70	371.3	62.5	-	70.0	7.5	0.17	0.35	0.45
and				125.0	-	157.7	32.7	0.19	0.38	0.49
and				188.0	-	250.0	62.0	0.29	0.38	0.59
and				331.6	-	345.0	13.4	0.10	0.30	0.34
SE05-26	90	-70	185.0	135.0	-	140.0	5.0	0.24	0.26	0.44
SE05-27	90	-70	215.5	25.0	-	38.0	13.0	0.37	0.66	0.89
and				92.5	-	102.5	10.0	0.10	0.35	0.38
SE05-28	90	-70	264.3	13.8	-	108.3	94.4	0.40	0.74	0.99
including				13.8	-	30.0	16.2	0.79	1.47	1.95
and				144.5	-	175.0	30.5	0.12	0.33	0.38
and				195.0	-	200.0	5.0	0.46	0.89	1.16
and				240.0	-	245.0	5.0	0.15	0.64	0.66
SE05-29	90	-70	252.1	no significant intervals						
SE05-30	90	-70	456.6	35.0	-	40.0	5.0	0.19	0.68	0.73
and				62.5	-	67.5	5.0	0.12	0.44	0.46
and				102.5	-	107.5	5.0	0.28	0.68	0.81
and				167.5	-	190.0	22.5	0.33	0.81	0.96
SE05-31	90	-70	492.9	57.5	-	62.5	5.0	0.44	1.49	1.61
and				75.0	-	80.1	5.1	0.24	0.33	0.50
and				92.5	-	132.5	40.0	0.21	0.72	0.77
and				150.0	-	167.5	17.5	0.23	0.72	0.80
and				179.6	-	185.0	5.4	0.24	0.68	0.77
and				207.5	-	227.5	20.0	0.47	0.83	1.12
and				265.0	-	293.9	28.9	0.20	0.28	0.42
and				367.5	-	375.0	7.5	1.43	2.11	3.09
and				467.5	-	474.6	7.1	0.33	0.43	0.66
SE05-32	90	-70	215.5	no significant intervals						
SE05-33	90	-70	282.6	222.5	-	255.0	32.5	0.08	0.41	0.41
including				222.5	-	237.5	15.0	0.17	0.51	0.57
SE05-34	90	-70	658.0	24.0	-	37.7	13.7	0.28	0.49	0.67
and				49.8	-	55.0	5.2	0.16	0.41	0.48
and				62.5	-	67.5	5.0	0.19	0.31	0.43
and				97.5	-	100.0	2.5	0.40	0.57	0.85
and				124.4	-	132.5	8.1	0.24	0.49	0.62
SE05-35	90	-60	255.1	10.0	-	47.5	37.5	0.21	0.54	0.64
and				233.3	-	237.5	4.2	0.26	0.34	0.52
SE05-36	90	-70	642.2	27.5	-	39.5	12.0	0.11	0.51	0.51
and				173.0	-	351.4	178.4	0.23	0.53	0.65
and				377.5	-	607.5	230.0	0.23	0.40	0.55
SE05-37	90	-70	289.0	no significant intervals						
SE05-38	90	-70	139.3	157.5	-	172.0	14.5	0.16	0.33	0.42
SE05-39	90	-70	298.1	155.0	-	165.0	10.0	0.15	0.47	0.52
and				177.2	-	208.8	31.6	0.26	0.43	0.59
and				225.5	-	272.5	47.0	0.62	0.86	1.30

: *assay data released May 2005 through July 2005*

Imperial Metals

Mount Polley - Assay Table updated as of July 8, 2005

Southeast Zone (4)

Drill Hole #	Azimuth (°)	Dip (°)	Length (m)	Metre Interval from		to	Interval Length	Copper %	Gold g/t	EqCu %
SE05-40	90	-70	270.4	55.0	-	75.0	20.0	0.11	0.39	0.42
and				85.0	-	112.5	27.5	0.15	0.43	0.49
and				125.0	-	142.8	17.8	0.17	0.40	0.48
and				265.0	-	270.4	5.4	0.05	0.61	0.53
SE05-41	90	-70	432.2	40.2	-	47.5	7.4	0.16	0.70	0.71
SE05-42	90	-70	416.7	370.0	-	390.0	20.0	0.03	0.99	0.81
SE05-43	90	-70	422.8	152.5	-	158.1	5.6	0.17	1.26	1.16
and				187.5	-	205.0	17.5	0.29	0.77	0.90
SE05-44	90	-70	289.0	122.5	-	135.0	12.5	0.37	0.66	0.89
and				155.0	-	160.0	5.0	0.26	0.67	0.78
and				177.5	-	185.0	7.5	0.13	1.94	1.66
and				212.5	-	257.9	45.4	0.18	0.50	0.57
SE05-45	90	-60	203.3	82.5	-	95.0	12.5	0.23	0.47	0.60
				127.5	-	134.7	7.2	0.19	0.45	0.55
SE05-46	90	-70	191.1	145.0	-	160.0	15.0	0.23	0.31	0.47
				177.5	-	185.0	7.5	0.23	0.40	0.55

: assay data released July 2005

Imperial Metals

Mount Polley - Assay Table updated as of July 8, 2005

Boundary Zone (1)

Drill Hole #	Azimuth (°)	Dip (°)	Total Length (m)	Metre Interval from		to	Interval Length	Copper %	Gold g/t	Silver ppm
ND04-01		-90	252.1	4.3	-	17.6	13.4	0.76	0.51	6.24
and				53.3	-	110.8	57.5	1.59	1.91	7.71
ND04-02	60	-50	240.5	6.1	-	57.5	51.4	0.30	0.45	2.04
and				77.5	-	147.5	70.0	0.29	0.61	2.42
ND04-03	30	-50	273.1	4.3	-	19.3	15.0	0.42	0.73	3.13
ND04-04	90	-60	306.6	8.8	-	13.9	5.0	0.35	0.57	2.75
and				232.5	-	250.5	18.0	0.42	0.41	2.00

: assay data released August 2004

Imperial Metals

Mount Polley - Assay Table updated as of July 8, 2005

Springer Zone (1)

Drill Hole #	Total Length (m)	Metre Interval			Interval Length	Copper %	Gold g/t
SD03-01	481.3	3.7	-	470.0	466.3	0.49	0.36
including		202.5	-	470.0	267.5	0.61	0.49
and		295.0	-	375.3	80.3	0.94	0.64
and		320.0	-	372.5	52.5	1.14	0.81
SD03-02	675.1	160.0	-	647.5	487.5	0.31	0.26
including		255.0	-	321.6	66.6	0.44	0.38
SD03-03	675.1	150.2	-	665.0	514.8	0.25	0.36
including		150.2	-	575.0	424.8	0.26	0.38
and		452.2	-	575.0	122.8	0.46	0.62
SD03-04	769.3	82.5	-	625.0	542.5	0.28	0.24
including		217.5	-	330.0	112.5	0.47	0.29
SD03-05	639.5	187.5	-	532.5	345.0	0.40	0.24
including		395.0	-	532.5	137.5	0.60	0.32
SD03-06	739.8	10.0	-	237.5	227.5	0.44	0.42
and		379.7	-	601.8	221.4	0.37	0.29
SD04-07	648.3	20.4	-	41.8	21.5	0.43	0.48
and		66.2	-	112.5	46.3	0.43	0.48
SD04-08	648.3	3.4	-	177.5	174.2	0.32	0.30
and		217.5	-	382.5	165.0	0.32	0.35
SD04-09	669.0	3.1	-	287.5	284.5	0.33	0.25
SD04-10	617.2	115.0	-	155.0	40.0	0.19	0.29
and		175.0		209.6	34.6	0.30	0.31
and		332.5		380.0	47.5	0.36	0.33
and		420.0		450.0	30.0	0.83	0.95
SD04-11	1004.0	282.5	-	555.7	273.2	0.72	0.35
and		467.5	-	541.3	73.8	1.62	0.62
SD04-12	544.7	142.5	-	172.5	30.0	0.28	0.45
SD04-13	785.2	32.5	-	42.5	10.0	0.46	0.14
and		430.0	-	621.5	191.5	0.45	0.45
including		440.0	-	499.5	59.5	0.95	0.84
and		645.9	-	702.5	56.6	0.30	0.59
SD04-14	961.5	260.0	-	780.0	520.0	0.37	0.38
including		460.0	-	517.5	57.5	0.55	0.55
SD04-15	730.6	305.0	-	354.4	49.4	0.34	0.28
SD04-16	730.61	325.0	-	595.0	270	0.56	0.58
including		500.0	-	592.8	92.8	1.11	1.15
including		557.35	-	574.4	17.05	2.30	2.70

: assay data released November 2003 through August 2004

Imperial Metals

Mount Polley - Assay Table updated as of July 8, 2005

Bell Zone (1)

Drill Hole #	Total Length (m)	Metre Interval from		to	Interval Length	Copper %	Gold g/t
BD04-01	150.9	51.9	-	95.0	43.1	0.35	0.27
BD04-02	385.9	70.0	-	130.0	60.0	0.35	0.23
and		177.5	-	338.5	161.0	0.35	0.30
BD04-03	160.3	18.1	-	88.2	70.1	0.26	0.18
including		30.0	-	65.5	35.5	0.31	0.20
BD04-04	181.4	71.5	-	130.0	58.5	0.40	0.29
BD04-05	89.9	3.1	-	71.7	68.6	0.86	0.67
including		24.9	-	71.7	46.8	1.15	0.86
BD04-06	200.0	3.1	-	68.9	65.8	0.28	0.22
including		3.1	-	19.6	16.5	0.40	0.36
and		93.7	-	135.0	41.3	0.40	0.34
BD04-07	114.6	6.1	-	87.6	81.5	0.47	0.38
including		71.3	-	82.5	11.2	1.36	1.09
BD04-08	196.9	6.1	-	35.0	28.9	0.59	0.45
and		48.7	-	150.0	101.3	0.39	0.39
BD04-09	349.0	3.1	-	20.0	16.9	0.31	0.10
and		228.2	-	255.0	26.8	0.30	0.22
BD04-10	269.8	70.0	-	100.0	30.0	0.26	0.11
and		145.0	-	156.4	11.4	0.36	0.21
BD04-11	169.2	10.8	-	51.0	40.2	0.21	0.29
and		67.9	-	118.5	50.6	0.29	0.39
BD04-12	221.6	80.0	-	157.3	77.3	0.37	0.63
and		171.2	-	208.3	37.1	0.75	1.12
BD04-13	245.4	54.6	-	65.0	10.4	0.34	0.31
and		109.9	-	225.0	115.1	0.41	0.69
BD04-14	242.9	95.0	-	146.7	51.7	0.32	0.35
and		162.9	-	198.7	35.8	0.40	0.42
BD04-15	364.9	112.5	-	174.6	62.1	0.38	0.67
and		198.6	-	227.5	28.9	0.29	0.38
and		262.5	-	288.9	26.4	0.29	0.31
BD04-16	126.5	27.5	-	70.0	42.5	0.30	0.21
BD04-17	245.4	3.7	-	222.5	218.9	0.50	0.43
BD04-18	242.9	171.0	-	224.2	53.1	0.31	0.49
BD04-19	242.9	132.5	-	188.7	56.2	0.33	0.55
BD04-20	238.7	20.0	-	35.4	15.4	0.41	0.32
and		107.5	-	120.0	12.5	0.41	0.28
BD04-21	197.6	131.4	-	187.2	55.8	0.27	0.39
BD04-22	245.4	137.5	-	157.5	20.0	0.40	0.27
BD04-23	197.2	72.5	-	100.0	27.5	0.34	0.31
and		124.3		172.5	48.2	0.48	0.49
BD04-24	193.2	127.5	-	165.0	37.5	0.47	0.36
BD04-25	264.0	175.0	-	233.3	58.3	0.27	0.45
BD04-26	224.0	106.1	-	168.6	62.5	0.91	0.86
including		140.0	-	168.6	28.6	1.61	1.60
BD04-27	175.9	85.0	-	110.0	25.0	0.35	0.45
BD04-28	181.4	45.0	-	55.0	10.0	0.27	0.35
and		137.5	-	150.0	12.5	0.29	0.39
BD04-29	166.7	87.5	-	127.5	40.0	0.31	0.58
BD04-30	167.5	125.0	-	158.5	33.5	0.27	0.41

: assay data released February 2004 through April 2004

Imperial Metals