810942

Cyprus
David minerals
Radem
(1970)

RADEM RESULTS

DATE OCT 26/70

PROPERTY: DAVID MINGERAGS

OPERATOR: B. HELTER

LINE	STN	FREQ: SW				FREQ: CM				FREQ:				REMARKS
		DIP	H.F.	V.F.	R.F.	DIP	H.F.	V.F.	R.F.	DIP	H.F.	V.F.	R.F.	
	Base			325		8:30 AM					Steep			
L8N	18W	+14	40	290	90	+4	60	420	60		"	W	Slope	
	20	+19	50	265	110	+13	55	500	125		"	W	"	
	22	+11	40	260	65	+2	55	510	65		"	W	"	
	24	+5	40	185	55	+4	60	500	55		"	W	"	
	26	+12	40	195	55	-7	65	460	100		"	W	"	
	28	+5	45	330	50	+1	55	455	60			W	"	
	30	+4	40	440	70	+1	55	480	55			W	"	
	32	+7	40	330	50	0	60	490	65			W	"	
	34	+5	40	390	45	+4	60	510	60	Flat				SWAMP
	36	0	40	500	40	+6	60	550	60			E	"	
	38	+5	45	245	45	+5	50	560	75			E	"	
	40	+3	50	530	60	+4	60	600+	75			E	"	
	42	+1	40	350	40	+4	55	600+	60	"				
	44	+2	40	580	50	+2	55	600+	70	"				
	46	+3	50	250	40	+3	55	600+	60	"				
	48	+7	40	390	50	+3	55	600+	55			W	"	
	50	+4	40	440	50	+2	55	600+	55			W	"	
	52	+2	45	340	45	+2	69	600+	70			E	"	
	54	+5	45	320	50	+2	60	600+	85	"				
	56	+4	40	440	50	+2	60	600+	60			W	"	
	58	+11	40	240	60	+10	55	600+	90			W	"	
	Base			175		6:30 PM								

RADEM RESULTS

DATE Oct 25/70 PROPERTY: DAVID MINERALS

OPERATOR: B. HELTER

LINE	STN	FREQ: Seattle				FREQ: Cutler				FREQ:				REMARKS
		DIP	H.F.	V.F.	R.F.	DIP	H.F.	V.F.	R.F.	DIP	H.F.	V.F.	R.F.	
56N	40mE	0	40	280	45	0	55	600+	65			NE	Steep	
	38	+3	50	850	55	+2	65	600+	65	Flat		~~W~~	~~"~~	
	36	+5	40	370	50	+3	55	600+	80	"		W	"	
	34	+5	40	475	50	+5	60	600+	80	"		~~SE~~	~~"~~	
	32	+9	40	255	40	+7	65	600+	90		Steep	SE	"	
	30	+13	40	340	65	+10	75	600+	125		"	SW	"	
	28	+15	40	320	80	+9	60	600+	130		"	W	"	
	26	+12	45	440	90	+8	55	600+	110		"	SW	"	
	24	+10	40	230	65	+8	55	600+	230		"	SW	"	
	22	+16	50	325	125	+12	45	600+	125		"	W	"	
	20	+18	40	340	130	+6	85	600+	130		"	W	"	
	18	+18	50	360	140	+9	60	600+	110		"	W	"	
		BASE						600+			6:30	PM.		

RADEM RESULTS

DATE Oct 25/20

PROPERTY: DAVID MINERALS

OPERATOR: B. HELTER

LINE	STN	FREQ: SW DIP	H.F.	V.F.	R.F.	FREQ: CM DIP	H.F.	V.F.	R.F.	FREQ: DIP	H.F.	V.F.	R.F.	REMARKS
	BASE							580		8:30 AM				
56N	110W	+7	55	240	60	+4	65	500	70	Shore of Horseshoe Lake				
	108	+10	50	250	70	+3	65	500	65		Steep	W	Slope	
	106	+15	50	255	90	+3	60	500	65		"	W	"	
	104	+11	50	530	80	+2	60	240	70			W	"	
	102	+10	40	275	55	+3	55	450	60			W	"	TOP
	100	+10	45	475	75	+2	55	450	60	flat		E		
	98	+10	40	370	90	+6	60	430	65		"	E	"	BOTTOM
	96	+14	50	390	80	+4	55	440	60			W	"	
	94	+10	45	370	50	+3	60	480	70			W	"	
	92	+14	45	400	135	+9	55	480	70	"				TOP HILL
	90	+8	90	600+	125	+4	60	450	65			E	"	
	88	0	40	500	50	+3	60	490	60			S	"	
	86	+8	40	330	45	+8	55	490	70	"				
	84	-5	40	350	80	+10	60	425	80			E	"	BOTTOM
	82	+12	50	200	70	+3	60	420	110			E	"	BOTTOM of NEXT HILL
	78	-2	50	400	55	+9	60	460	110	"				SWAMP
	76	+8	40	275	60	+16	65	460	160	"				"
	74	+10	50	330	65	+11	90	480	140	"	BENNER LAKE			"
	72	+9	50	400	65	+10	70	480	95	"				"
	70	+2	45	320	50	+3	75	475	60	"				"
	68	+5	40	340	50	+4	55	450	55	"				"
	66	+12	55	460	75	+5	55	450	80		"	W	"	
	64	+14	55	500	80	+8	60	450	75		"	W	"	
	62	+17	60	275	160	+3	45	450	60		"	W	"	
	60	+6	45	320	55	0	60	460	70		"	W	"	TOP
	58	0	55	380	55	+8	60	500	60			E	"	
	56	+11	60	200	65	+3	55	490	60		"	E	"	
	54	+10	40	220	65	0	55	460	60		"	E	"	BOTTOM
	50	+2	40	480	50	+1	60	570	60	"				SWAMP
	48	+8	40	460	80	-3	60	600+	80			W	"	
	46	+6	40	510	75	0	55	600+	65			W	"	
	44	+3	40	440	40	0	60	600+	75	"				
	42	-1	40	500	50	-2	60	600+	90			E	"	

RADEM RESULTS

DATE OCT 21/70 PROPERTY: DAVID MINERALS

OPERATOR: BRADY HELTER

LINE	STN	FREQ: SW				FREQ: CM				FREQ:				REMARKS
		DIP	H.F.	V.F.	R.F.	DIP	H.F.	V.F.	R.F.	DIP	H.F.	V.F.	R.F.	
	BASE READING							420			9:00	AM		
64N	18W	+6	50	450	50	0	65	425	65			W	Slope	
	20	+3	40	600+	240	+5	75	430	75			W	"	
	22	+11	45	400	90	+5	75	440	75			W	"	
	24	+12	40	400	85	+8	75	390	80		Steep	W	"	
	26	+10	40	175	55	+8	75	400	85			W	"	
	28	+8	45	440	50	+5	60	350	60			W	"	
	30	+3	40	380	40	+1	60	390	60	flat				
	32	+8	40	310	50	+2	60	400	65		"	W	"	(TOP)
	34	+6	40	380	50	0	55	410	75			SW	"	
	36	+5	40	350	45	+2	60	380	60	"				
	38	+8	45	550	90	+5	60	390	60			SW	"	
	40	+10	65	350	65	+9	60	380	60			SW	"	
	42	+8	75	380	80	+4	60	385	60	"				
	44	-1	60	330	75	+2	60	360	60	"				LAKE
	52	+2	40	260	40	0	55	360	60	"				
	54	+2	40	450	50	0	60	380	60	"				
	56	+4	45	380	45	+2	60	386	60			W	"	
	58	+5	50	580	80	+7	70	390	75	"				
	60	+15	50	520	90	+10	60	350	75			W	"	
	62	+6	40	250	60	+3	80	340	60		"	N	"	
	64	0	45	530	45	+2	80	360	75		"	N	"	
	66	0	40	460	40	+10	50	375	85		"	E	"	(bottom)
	68	+6	40	410	40	+1	60	400	60	"				
	70	+7	40	400	40	+3	55	400	55			W	"	
	72	+7	35	420	45	0	60	400	60	"				
	74	+2	45	240	50	+2	55	400	58	"				
	76	+6	50	490	50	0	40	400	70			W	"	
	78	+5	40	235	40	0	55	400	55			W	"	LAKE
	84	+12	50	210	60	0	50	350	75		"	E	"	
	86	+7	60	260	60	0	60	340	60		"	E	"	
	88	+3	40	400	50	0	60	430	60	"				
	BASE							600+			5:30	P.M.		

RADEM RESULTS

DATE Oct 22/70 PROPERTY: DAVID MINERALS

OPERATOR: B. HELTER.

LINE	STN	FREQ: SW				FREQ: CM				FREQ:				REMARKS
		DIP	H.F.	V.F.	R.F.	DIP	H.F.	V.F.	R.F.	DIP	H.F.	V.F.	R.F.	
12N	86W	+10	80	460	100	+4	60	400	65		Stop	E	Slope	
	88	+3	70	550	70	0	70	500	70			E	"	
	90	+3	40	580	50	+3	60	580	60			W	"	TOP
	92	+10	115	600+	160	+6	60	600	90		"	W	"	
	94	+1	120	600+	150	+7	60	600+	90			W	"	
	96	+5	60	600+	70	+2	60	600+	65	flat				SW*MP
	98	+11	110	600+	215	+3	75	600+	75		"	E	"	
	100	+8	80	470	80	+2	75	600+	75			N	"	
	102	+8	80	600+	125	+4	60	600+	60			NE	"	
	104	+8	40	600+	140	+8	75	600+	80		"	W	"	
	106	+12	85	480	115	+7	60	600+	75		"	W	"	
	108	+10	75	520	125	+5	60	600+	100		"	W	"	
	110	+10	90	580	100	+8	55	600+	65		"	W	"	
	112	+8	75	480	75	+9	65	600+	90			SW	"	
	114	+10	40	500	90	+2	65	600+	75	"				
BASE				500		6:00 PM.								

RADEM RESULTS

DATE Oct 22/70 PROPERTY: DAVID MINERALS

OPERATOR: B. HELTER

LINE	STN	FREQ: SW				FREQ: CM				FREQ:				REMARKS
		DIP	H.F.	V.F.	R.F.	DIP	H.F.	V.F.	R.F.	DIP	H.F.	V.F.	R.F.	
72N		BASE		250		9:00 AM.								
	18W	+10	35	460	135	+4	55	350	60	flat		~~NW~~	Slop.	
	20	+11	40	440	130	+5	55	320	80			NW	"	
	22	+10	40	380	90	+6	60	325	70			NW	"	
	24	+10	40	475	95	+6	45	275	55			W	"	
	26	+4	40	280	40	+3	60	310	60			W	"	
	28	+7	40	480	70	+4	55	330	60		Steep	W	"	
	30	+10	40	300	80	0	55	340	55			W	"	
	32	+7	45	450	20	+1	60	340	60			W	"	
	34	0	40	420	45	0	60	350	60	"				
	36	+2	45	480	45	+4	60	340	60			SW	"	
	38	+8	45	460	80	+10	70	350	70			S	"	
	40	+10	45	380	80	+7	60	290	60			SW	"	
	42	+7	65	400	100	+8	60	320	65		"	SW	"	
	44	+5	65	400	65	0	55	280	85		"	SW	"	BOTTOM
	46	0	55	340	60	+4	60	310	60	"				
	48	+3	45	350	50	+3	55	310	60	"				
	50	+6	45	260	45	+5	55	275	55	"				
	52	+2	40	250	45	+4	45	290	55	"				
	54	+4	40	280	45	+3	55	300	55	"	SWAMP			
	56	+2	40	460	50	+5	45	280	60	"				
	58	0	40	460	45	+4	65	470	65	"				
	60	+2	45	600+	45	+2	60	405	60	"				
	62	+3	40	480	40	+2	60	410	65	"				
	64	+3	40	440	40	+5	60	410	60	"				
	66	+6	45	600+	70	+6	55	460	60	"				
	68	+7	40	430	45	+4	55	400	55			W	"	
	70	+5	40	600+	90	+6	55	400	60			W	"	
	72	+4	40	420	50	+2	55	410	55			W	"	
	74	+6	45	580	70	+2	50	410	60			W	"	
	76	+11	50	600+	140	0	55	400	60			W	"	
	78	+10	40	460	75	+2	55	390	65	"				LAKE
	80	+7	60	600	85	+2	60	420	70	"				
	82	+10	85	525	160	+5	65	450	65	"				

RADEM RESULTS

DATE Oct 23 PROPERTY: DAVID MINERALS

OPERATOR: B HECTER

LINE	STN	FREQ: SW DIP	H.F.	V.F.	R.F.	FREQ: CM DIP	H.F.	V.F.	R.F.	FREQ: DIP	H.F.	V.F.	R.F.	REMARKS
		BASE		440		~~9:00~~	8:00	AM						
80N	1100	+10	85	600	200	+10	60	400	100		Step	SW	Slope	
	112	+10	65	~~440~~ 410	110	+9	60	450	60		"	W	"	
	114	+8	70	580	100	+10	45	410	150			SW	"	
	116	+10	~~80~~ 30	250	65	+8	60	440	70			W	"	
	118	+18	80	300	100	+11	60	500	116			W	"	
	120	+9	45	350	70	+10	60	500	100	flat				
	122	+8	45	465	45	+5	70	470	65			W	"	
	124	+8	50	390	55	+8	65	530	65	"				
	126	+6	60	400	60	+5	60	580	60	"				
64N	90W	+5	50	470	55	+7	60	460	60	flat	(top of Step W Slope)			
	92	+2	75	575	75	+6	60	440	60		Step W Slope			
	94	+4	50	450	55	+3	60	450	60	"				
	96	+10	75	470	90	+2	60	375	60	"				
	98	+6	50	350	65	+2	60	450	60	"				
	100	+10	~~40~~ 45	585	110	+2	60	480	60			W	"	
	102	+10	50	590	60	+2	60	460	60		Step	"	"	
	104	+17	50	480	145	+5	60	475	60		"	"	"	
	106	+17	60	260	70	+11	60	470	60		"	"	"	
	108	+5	75	380	80	+3	65	500	70		"	"	"	(bottom)
	BASE			550			~~8:20~~	3:30	PM					

RADEM RESULTS

DATE Oct 19/70

PROPERTY: David Minerals

OPERATOR: B. Helter.

LINE	STN	FREQ: SW				FREQ: CM				FREQ:				REMARKS
		DIP	H.F.	V.F.	R.F.	DIP	H.F.	V.F.	R.F.	DIP	H.F.	V.F.	R.F.	
80N	8600	0	50	580	50	+2	60	520	60	flat		W	Steep	
	88	+8	55	600+	100	+2	60	500	45			E	"	
	90	+10	80	480	130	+2	65	510	65			E	"	
	92	+5	60	370	60	+3	55	500	65		Steep	W	"	
	94	0	60	460	60	+3	60	520	60			S	"	
	96	+2	80	530	80	0	60	480	60	"				
	98	+8	50	430	70	0	60	490	70	"	(SCR AMP)			
	100	0	45	210	45	0	60	500	60		Steep	E	"	
	102	0	75	460	80	+1	65	510	75	"				
	104	-3	130	565	140	+4	65	600+	80	"				
	106	+11	40	480	90	+4	110	600+	70	"				
	108	-8	40	600+	130	+7	60	600+	75	"				
	~~110~~													
BASE								600+				5:00 PM		

RADEM RESULTS

DATE Oct 19/70 PROPERTY: DAVID MINERALS

OPERATOR: BRADY HELTER

LINE	STN	FREQ: SW DIP	H.F.	V.F.	R.F.	FREQ: CM DIP	H.F.	V.F.	R.F.	FREQ: DIP	H.F.	V.F.	R.F.	REMARKS
		BASE READING						6000 @ 8:00 AM.						
80N	180W	+12	50	550	140	+8	90	570	180		N	SLOPE		
	20	+4	50	560	60	+2	75	600	100	flat	S	"		
	22	+5	40	400	65	+6	90	580	160		S	"		
	24	+7	50	550	70	+2	90	600+	90		Steep SW	"		
	26	+1	50	540	100	0	130	590	130	"	W	"		
	28	+12	60	400	90	0	70	580	70		W	"		
	30	+10	50	430	75	0	75	500	90		SW	"		
	32	+2	45	330	50	+3	60	490	60	"	~~W~~	"		
	34	+4	40	170	40	+7	60	500	100	"	~~W~~	"		
	36	+6	40	400	50	+4	60	560	90		~~SW~~ W	"		
	38	+7	35	350	70	+2	100	540	90		Steep W	"		(TOP of)
	40	0	40	380	60	+5	60	580	60		SW	"		
	42	+6	40	160	45	+6	60	496	60		W	"		
	44	+10	60	380	100	+10	60	540	130	~~W~~	W			
	46	+10	60	390	90	+15	50	550	160	~~W~~	W			
	48	+7	55	360	75	+7	60	540	80	"				
	50	+7	40	350	50	+3	60	520	70	"				
	52	+2	40	370	50	+6	50	550	60	"				
	54	0	40	380	40	0	60	560	60	"				
	56	+2	45	600+	45	+2	55	530	75	"				
	58	+2	60	440	45	+2	60	580	60	"				
	60	+2	50	440	50	0	55	560	70	"				
	62	+2	40	580	50	+1	60	560	60	"	~~E~~	~~W~~		
	64	+3	40	450	40	-2	60	560	60		E	"		
	66	+3	40	480	40	+2	65	520	65	"				
	68	+2	45	450	45	0	65	570	65		NW	"		
	70	+6	45	450	90	+2	60	510	80		"	"		
	72	+7	40	200	50	0	65	500	90		"	"		
	74	+7	50	600+	60	0	60	500	65		"	"		
	76	+5	50	520	75	0	60	480	70	"				
	78	+3	45	200	50	+5	65	480	65		SE	"		
	80	+3	45	600+	50	+6	70	490	60	"				
	82	0	40	195	50	+5	60	500	70		E	"		
	84	+3	40	430	40	+2	60	510	70	"				

RADEM RESULTS

DATE Oct 15 '70

PROPERTY: DAVID MINERAL

OPERATOR: D. Munro

LINE	STN	FREQ: SW				FREQ: CM				FREQ:				REMARKS
		DIP	H.F.	V.F.	R.F.	DIP	H.F.	V.F.	R.F.	DIP	H.F.	V.F.	R.F.	
	Base			400										
104N	18W	-4	50	480	100	-4	40	480	120					
"	20W	-2	60	420	100	0	60	480	100					
"	22W	+6	70	380	80	-4	80	480	120					
"	24W	-2	50	520	120	-6	120	440	180					
"	26W	-6	80	600+200		-14	80	460	220					
"	28W	-6	80	380	180	-12	80	480	180					
"	30W	-4	80	580	120	-8	80	420	160					
"	32W	-2	80	340	100	-6	80	420	120					
"	34W	0	60	420	100	-4	80	420	120					
"	36W	+6	60	460	80	-4	80	400	120					
"	38W	+6	60	460	80	-6	80	380	140					
"	40W	+6	80	340	80	-2	60	360	100					
"	42W	+6	50	300	80	+2	80	300	100					
"	44W	0	80	400	80	0	80	200	80					
"	46W	0	70	420	100	+2	80	380	80					
"	48W	+6	60	380	60	+2	80	400	100					
"	50W	+6	60	360	80	-2	80	400	100					
"	52W	+6	60	400	80	0	80	400	180					
"	54W	+6	60	440	80	+4	80	420	80					
"	56W	+6	70	420	100	+4	80	460	100					
"	58W	0	60	300	80	+4	80	440	100					
"	60W	0	60	360	100	+2	8	480	80					
"	62W	+2	60	340	80	+4	100	480	100					
"	64W	0	80	380	80	+2	80	460	100					
"	66W	0	60	520	100	+2	80	500	100					
"	68W	0	60	440	80		on code							
"	70W	+4	60	540	80		on code							
"	72W	+2	60	560	80		on code							
"	74W	+2	60	520	80	0	80	520	100					
"	76W	+4	40	300	80	0	80	520	120					
"	78W	+2	80	360	80	+1	80	500	120					
"	80W	+2	80	300	70	0	80	520	100					
"	82W	0	80	280	70	-2	80	520	120					
"	84W	-6	60	480	120	+4	80	520	100					

RADEM RESULTS

DATE Oct 15/78

PROPERTY: DAVID MINERAL

OPERATOR: L. McInnis

LINE	STN	FREQ: SW				FREQ: CM				FREQ:				REMARKS
		DIP	H.F.	V.F.	R.F.	DIP	H.F.	V.F.	R.F.	DIP	H.F.	V.F.	R.F.	
104	86W	-2	60	500	100	0	80	520	100					
"	88W	+2	60	520	100	+4	80	520	100					
"	90W	+2	60	360	80	+4	80	560	100					
"	92W	+6	60	520	80	+4	80	580	100					
"	94W	+5	80	540	90	+4	80	600+	100					
"	96W	+6	80	500	100	+4	80	600+	100					
"	98W	+6	60	520	100	+6	80	600+	100					
"	100W	+6	70	540	100	+6	80	600+	100					
"	102W	+6	80	560	80	+6	80	600+	100					
"	104W	+4	80	560	80	+6	80	600+	100					
"	106W	+4	80	560	80	+4	80	600+	100					
"	108W	+4	80	460	80	+2	80	600+	100					
"	110W	+6	60	540	100	+4	80	600+	100					
"	112W	+6	60	360	100	+4	80	600+	100					
"	114W	+8	60	420	100	+2	80	600+	80					
"	116W	+6	80	400	100	+2	80	600+	100					
	Base			400										

RADEM RESULTS

DATE Oct 18/70 PROPERTY: DAVID MINERALS

OPERATOR: Brady Heiter

LINE	STN	FREQ: SW				FREQ: CM				FREQ:				REMARKS
		DIP	H.F.	V.F.	R.F.	DIP	H.F.	V.F.	R.F.	DIP	H.F.	V.F.	R.F.	
88N	84W	+4	110	600+	~~110~~ 60	-5	~~115~~ 80	300	110					
	86	+4	115	300	~~115~~ 75	+5	~~125~~ 100	300	125					
	88	+2	110	300	100	0	~~120~~ 75	350	140					
	90	0	100	430	110	-2	~~110~~ 80	380	130					
	92	+22	50	600+	250	+8	~~125~~	600+	100		SWAMP			
	94	+12	40	430	60	+4	~~100~~	600+	80					
	96	0	50	400	45	0	~~80~~	600+	70					
	98	0	70	600+	125	+5	70	600+	80					
	100	+2	50	600+	60	+5	75	600+	75					
	102	+6	40	240	30	+5	70	600+	100					
	104	+5	50	600+	90	+4	60	600+	80					
	106	+5	80	600+	50	+3	75	600+	80		SWAMP			
	108	+8	80	360	100	+4	100	600+	100					
	110	+0	60	440	60	+4	50	600+	75					
	112	+7	50	400	200	0	80	600+	80					
	114	+11	70	600+	70	0	80	600+	80					
	116	+2	80	600+	90	-2	75	600+	190					
	118	+5	40	400	55	-5	70	600+	170					
	120	0	100	600+	80	0	100	600+	125					
	122	0	80	600+	80	+2	90	600+	90					
	124	+5	50	600+	170	+10	80	600+	175					
	126	+10	40	400	80	+10	70	600+	180					
	128	0	50	440	50	+8	70	600+	140					
BASE								600+			7:00 PM.			

RADEM RESULTS

DATE Oct 18/70

PROPERTY: DAVID MINERALS

OPERATOR: BRADY HECTER

LINE	STN	FREQ: SW				FREQ: CM				FREQ:				REMARKS
		DIP	H.F.	V.F.	R.F.	DIP	H.F.	V.F.	R.F.	DIP	H.F.	V.F.	R.F.	
BASE		READING						550		8:30	A.M.			
88N	18W	0	50	500	60	+6	60	460	110					
	20	+11	70	600+	200	-2	70	490	100					
	22	+8	90	600+	155	0	75	460	75					
	24	+4	60	560	70	0	90	490	80					
	26	+5	50	580	50	+4	90	500	90					
	28	+2	45	600	50	+6	90	510	100					
	30	+7	40	530	70	+5	85	540	90					
	32	+5	50	500	55	+6	95	575	95					
	34	+6	60	380	45	+5	65	500	75					
	36	+8	85	600+	90	+7	60	510	60					
	38	+10	75	550	120	+5	60	570	60					
	40	+8	45	380	75	+5	65	560	65					
	42	+4	50	580	50	+2	60	540	60					
	44	+3	60	400	60	+4	70	560	70					
	46	+2	115	600+	120	+3	60	580	60					
	48	+12	60	450	100	+3	80	490	80					
	50	+13	45	520	120	+7	65	520	65					
	52	+8	65	420	65	+2	100	570	100					
	54	+2	45	600+	50	0	60	580	80					
	56	+3	50	560	50	+2	65	530	65					
	58	+2	65	500	65	+2	95	510	100					
	60	+3	60	600+	65	+1	95	475	100					
	62	+4	45	600+	45	+2	60	520	70					
	64	+8	50	580	60	+5	80	510	80					
	66	+5	95	560	95	+4	100	560	100					
	68	+6	95	540	100	+5	75	500	75					
	70	+5	95	600+	120	+6	30	380	90					
	72	+6	45	400	50	+9	75	490	75					
	74	+10	95	410	95	+1	100	420	120					
	76	+7	95	410	120	+1	110	380	110					
	78	+3	80	380	40	+4	70	480	70					
	80	0	60	600+	60	+2	95	400	75					
	82	+2	80	600+	50	0	100	380	100					

RADEM RESULTS

DATE Nov 2/70 PROPERTY: DAVID MINERALS

OPERATOR: B. HELTER

LINE	STN	FREQ: Seattle				FREQ: Cutler Dam				FREQ:				REMARKS
		DIP	H.F.	V.F.	R.F.	DIP	H.F.	V.F.	R.F.	DIP	H.F.	V.F.	R.F.	
		BASE						230	560 AM					
L4S	46E	+10	15	600+	200	+8	15	180	40		Keep	SW	Slope	Top
	44	+13	25	600+	180	+7	10	175	15		"	SW	"	
	42	+13	35	600+	120	+5	15	380	60		"	SW	"	
	40	+11	40	570	140	+10	15	380	40		"	SW	"	
	38	+10	30	560	100	0	10	380	10		"	SW	"	
	36	+12	10	560	70	+2	15	390	15			SW	"	
	34	+10	40	580	90	+4	15	390	20			SW	"	
	32	+10	25	560	100	0	15	410	10			W	"	
	30	+9	15	600+	125	+2	10	550	15			SW	"	~~bottom~~
	28	+7	25	510	50	+2	20	420	20		"	SW	"	
	26	+2	5	560	5	0	15	430	15		"	W	"	
	24	0	0	480	5	+7	30	330	40		"	NW	"	Bottom
	22	+18	35	440	175	+7	10	500	60		"	SW	"	gully
	20	+10	45	400	80	0	15	460	15		"	W	"	
	18	+5	0	380	15	+3	15	410	40	1/Hot				
	16	+4	0	400	25	+2	10	420	65			SW	"	
	14	+5	0	175	10	+2	10	420	10			SW	"	
	12	+17	0	340	60	+2	15	440	15			W	"	
	10	0	0	300	0	+3	5	420	50			W	"	
	8	0	0	180	0	+4	10	450	20			W	"	
	6	0	0	330	0	+3	5	425	25			S	"	
		BASE						420			5:00 PM.			

RADEM RESULTS

DATE OCT 20, 1970 PROPERTY: DAVID MINERALS

OPERATOR: G. TODD

LINE	STN	FREQ: SEATTLE				FREQ: CUTLER.				FREQ:				REMARKS
		DIP	H.F.	V.F.	R.F.	DIP	H.F.	V.F.	R.F.	DIP	H.F.	V.F.	R.F.	
4S	36W	+4	45	570	180	+6	55	580	160					FLAT
	34W	+10	70	600	250	+6	70	560	210					"
	32W	+10	65	540	190	+3	75	570	180					GENTLE W. SLOPE
	30W	+9	70	520	180	-1	70	590	130					S.W. SLOPE
	28W	+8	50	500	190	-1	70	600	130					GENTLE E SLOPE
	26W	+1	45	560	160	+6	80	600+	200					SLIGHT S. SLOPE
	24W	+4	60	480	150	+11	75	600	270					FLAT
	22W	+14	65	490	220	+16	75	600	340					"
	20W	+12	60	490	230	+16	65	600+	350					" SWAMPY
	18W	+8	40	480	70	+6	75	600+	170					"
	16W	0	35	490	70	+4	60	580	160					STEEP S.W. SLOPE
	14W	+4	40	470	120	+3	70	560	200					GENTLE NW. SLOPE
	12W	+6	50	440	140	+2	75	540	140					GENTLE N.E. SLOPE
	10W	+9	60	490	165	+3	70	520	170					"
	8W	+12	60	470	200	+4	70	500	175					"
	6W	+9	60	440	220	+8	65	500	200					"
	4W	+11	70	450	180	+6	70	540	180					GENTLE S.W. SLOPE
	2W	+4	65	460	160	+6	65	540	165					FLAT
	0	+8	56	480	190	+6	55	540	175					"
	2E	+14	75	510	210	+8	65	550	185					"
	4E	+8	55	560	170	+5	60	560	190					"
	6E	+2	40	530	115	+5	60	560	155					SLIGHT S. SLOPE
	8E	-1	40	520	105	+6	55	550	175					SLIGHT S.E SLOPE
	10E	-1	40	450	105	+9	60	540	170					FLAT
	12E	+13	40	520	200	+4	60	500	155					"
	14E	+6	40	540	170	+2	60	530	165					"
	16E	+8	40	520	150	+6	55	540	165					"

RADEM RESULTS

DATE Oct 30/70 PROPERTY: Quad Minerals

OPERATOR: F. Blond

LINE	STN	FREQ: SEATTLE				FREQ: CUTLER				FREQ:				REMARKS
		DIP	H.F.	V.F.	R.F.	DIP	H.F.	V.F.	R.F.	DIP	H.F.	V.F.	R.F.	
4S	38W	6	100	440	110	0	70	500	100	BASE		9:00	-200	
	40	10	110	500	100	2	90	490	90					
	42	4	90	480	80	0	90	500	80					
	44	0	50	400	60	0	65	520	70					
	46	0	60	420	60	0	70	500	60					
	48	4	50	450	60	0	60	500	80					
	50W	6	70	400	90	0	60	500	80					
	52	6	100	400	110	0	70	540	100					
	54	0	90	460	100	2	70	500	90					
	56	4	80	440	90	0	80	520	100					
	58	6	100	480	90	0	70	500	100					
	60W	10	50	400	70	0	60	480	70					
	62	4	70	480	90	0	70	500	80					
	64	4	60	460	80	2	90	500	70					
										BASE		3:00	-260	

RADEM RESULTS

DATE Oct 31 / 70 PROPERTY: David Minerals

OPERATOR: F. Blond

LINE	STN	FREQ: SEATTLE DIP	H.F.	V.F.	R.F.	FREQ: CUTLER DIP	H.F.	V.F.	R.F.	FREQ: DIP	H.F.	V.F.	R.F.	REMARKS
12S	60W	0	50	300	50	0	60	440	80		BASE	9:15	—	440
	58	4	60	390	60	0	60	460	70					
	56	10	60	500	70	0	65	520	80					
	54	0	70	460	60	0	60	500	70					
	52	0	90	400	60	0	60	400	70					
	50W	10	70	400	60	0	70	500	80					
	48	4	60	220	50	0	70	560	100					
	46	0	70	300	50	2	60	540	80					
	44	0	80	500	60	0	60	560	80					
	42	6	70	460	70	0	70	580	70					
	40W	0	60	460	50	2	60	540	90					
	38	2	60	480	50	0	70	560	80					
20S	38W	2	90	560	60	0	80	560	90					
	40	0	100	580	70	0	70	580	100					
	42	4	70	480	60	0	90	540	90					
	44	10	50	480	70	0	80	560	100					
	46	4	60	460	90	0	70	560	100					
	48	2	80	490	60	2	70	540	90					
	50	10	80	480	60	0	70	540	70					
	52	4	90	540	70	0	80	560	80					
	54	2	70	540	90	0	90	580	90					
	56	0	70	580	60	0	90	560	70					
28S	52W	10	50	360	70	0	60	520	70					
	50	4	60	400	60	0	80	580	70					
	48	6	50	440	70	0	70	600	70					
	46W	6	70	440	60	0	60	540	70					
	44	10	50	300	50	2	60	520	50					
	42	4	70	270	50	0	90	540	70					
	40	0	80	340	60	0	80	540	60					
	38W	0	60	380	70	0	60	560	60					
											BASE	4:30	—	560

RADEM RESULTS

DATE NOV 2, 1970 PROPERTY: DAVID MINERALS

OPERATOR: BRADY HELTER

LINE	STN	FREQ: 5W				FREQ: CM				FREQ:				REMARKS
		DIP	H.F.	V.F.	R.F.	DIP	H.F.	V.F.	R.F.	DIP	H.F.	V.F.	R.F.	
125	BASE							230		8:00 AM.				
	16E	+8	0	600+	145	+3	10	220	15	flat				
	18	0	0	600T	20	0	10	220	10	"				
	20	0	0	590	30	-1	10	210	15			W	Stop	
	22	+8	45	590	110	-2	10	240	15		Stop	W	"	
	24	+11	5	600+	210	-3	20	250	20			W	"	
	26	+14	45	600T	135	-3	10	260	20		"	W	"	
	28	+15	35	600+	140	+2	20	250	10		"	W	"	
	30	+10	5	600T	5	-2	15	250	25		"	W	"	
	32	+12	0	590	50	0	15	260	15		"	W	" Top	
	34	+10	15	600+	175	+3	10	300	10			E	"	
	36	+10	45	600+	260	+7	10	300	25			E	"	
	38	+8	40	600+	140	+2	10	320	10			W	"	
	40	+7	40	600+	125	+2	10	290	10			W	"	
	42	+8	85	600+	90	+2	10	220	15			SW	"	
	44	0	65	600+	80	+6	25	230	50			SW	"	
	46	+4	45	600+	80	+8	15	300	15			SW	"	
	BASE							420		5:00 PM				

RADEM RESULTS

DATE: OCTOBER 29 1970 PROPERTY: DAVID.

OPERATOR: KEN. O.

LINE	STN.	FREQUENCY: Seattle — [redacted]				FREQUENCY: Cutler Maine — [redacted]				REMARKS
		DIP ∠	VF	HF	RP	DIP ∠	VF	HF	RP	
20S	38E	+9	50	600+	90	0	5	270	5	
	40E	+14	50	600+	170	+2	5	290	5	
	42E	+10	10	600+	150	+5	5	300	5	
	44E	+8	10	600+	50	+3	5	300	5	
	46E	+4	50	600+	50	+2	10	320	10	
20S	48E	+4	70	600+	80	0	15	300	0	
		+4	100	600+	120	+8	40	500	70	

RADEM RESULTS

DATE: OCT 28 1970 PROPERTY: DAVIDSON CLAIMS

OPERATOR: K. BYAK.

LINE	STN.	FREQUENCY: Seattle				FREQUENCY: Cutler				REMARKS
		~~DIP ANGLE~~ DIP ∠	UF	~~FIELD STRENGTH~~ HF	RF	~~DIP ANGLE~~ DIP ∠	UF	~~FIELD STRENGTH~~ HF	RF	
BASE		+4	50	600+	80	+8	20	280	20	
28S	60E	+6	50	600+	60	+10	15	300	20	
	58E	+8	35	600+	60	+6	10	300	10	
	56E	+5	5	600+	10	+6	5	280	10	
	54E	+5	0	600+	20	+6	5	300	10	
	52E	+6	5	600+	15	+4	5	300	0	
	50E	+7	5	600+	5	+5	5	290	5	
	48E	+9	0	600+	0	+5	5	280	5	
	46E	+2	10	600+	20	+3	5	280	5	
	44E	+7	40	600+	50	0	5	260	20	
	42E	+6	15	600+	20	-5	5	270	20	
	40E	-5	30	600+	100	-5	5	270	20	
	38E	-6	50	600+	50	-5	5	300	20	
	36E	+2	40	600+	40	+4	5	320	5	
	34E	+5	30	600+	25	+2	5	300	5	
	32E	0	80	600+	70	6	5	300	0	
	30E	+8	20	600+	30	-3	5	300	5	
	28E	+8	30	600+	40	0	5	300	5	
	26E	+8	60	600+	70	-4	5	300	5	
28S	24E	+4	25	600+	30	-4	5	300	5	
				OCTOBER ~~30~~ 1970						
20S	12E	+4	20	600+	10	+3	5	270	5	
	14E	+10	0	600+	130	0	5	270	5	
	16E	+16	0	600+	50	-3	5	300	5	
	18E	+2	10	600+	20	-2	5	280	5	
	20E	+2	10	600+	10	-1	5	250	5	
	22E	+12	50	600+	250	0	5	280	5	
	24E	+9	25	600+	80	0	5	280	5	
	26E	+12	40	600+	220	0	10	280	10	
	28E	+12	10	600+	150	0	5	290	5	
	30E	+7	5	600+	60	0	5	260	0	
	32E	+4	5	600+	60	-3	5	280	15	
	34E	0	10	600+	10	0	5	280	5	
20S	36E	0	55	600+	55	0	5	290	5	

RADEM RESULTS

DATE Nov 1/20 PROPERTY: David Minerals

OPERATOR: T. Blond

LINE	STN	FREQ: SEATTLE				FREQ: CUTLER				FREQ:				REMARKS
		DIP	H.F.	V.F.	R.F.	DIP	H.F.	V.F.	R.F.	DIP	H.F.	V.F.	R.F.	
36s	38w	0	50	260	50	0	60	400	70	BASE 9:00 -			320	
	40	4	60	300	60	2	60	420	70					
	42	4	50	290	60	0	50	380	60					
	44w	2	50	340	70	0	60	300	60					
										BASE 4:00 -			415	

RADEM RESULTS

DATE: OCT 28 1970 PROPERTY: DAVID

OPERATOR: KEN DYCK

LINE	STN.	FREQUENCY: SEATTLE W.				FREQUENCY: CUTLER m.				REMARKS
		[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		
		DIP	VF	HF	RF	DIP	VF	HF	RF	
BASE		+4	90	600+	110	+8	25	300	20	SNOWED
36S	64E	-6	60	600+	95	-6	20	300	70	MIKE HELP TODAY!
	62E	0	100	600+	120	-8	10	300	90	
	60E	+6	100	600+	40	0	15	300	10	
	58E	+4	0	600+	40	+4	25	300	20	
	56E	+6	0	600+	0	+3	20	300	20	
	54E	+6	0	600+	20	+1	10	270	10	
	52E	+4	0	600+	20	+2	5	280	10	
	50E	+2	0	600+	100	+2	5	260	30	
	48E	+2	10	600+	100	+2	5	260	20	
	46E	+4	80	600+	100	+5	10	260	10	
	44E	+3	80	600+	90	+4	10	230	5	
	42E	+3	110	600+	120	+5	30	350	25	
	40E	+1	80	600+	110	+5	20	350	20	
	38E	+5	50	600+	50	+3	15	350	20	
	36E	+4	40	600+	30	+4	10	340	5	
	34E	+5	0	600+	80	+5	0	350	50	
	32E	+2	0	600+	80	0	10	360	50	
	30E	+4	0	600+	30	-4	5	360	40	
	28E	+8	40	600+	60	-2	5	340	30	
	26E	+6	0	600+	5	0	5	360	30	
36S	24E	+10	40	600+	100	+3	5	370	25	
BASE	[redacted]	+6	100	600+	150	+8	80	500	60	

RADEM RESULTS

DATE Nov 4/70 PROPERTY: DAVID MINERALS

OPERATOR: B HELTER

LINE	STN	FREQ: SW DIP	H.F.	V.F.	R.F.	FREQ: CM DIP	H.F.	V.F.	R.F.	FREQ: DIP	H.F.	V.F.	R.F.	REMARKS
		BASE						→ 240		8:00 AM				
44S	46E	7	90	600 FT	100	2	10	210	10			E	Slope	
	44	3	100	"	160	0	10	230	10			E	"	
	42	2	50	"	60	0	10	210	10			E	"	
	40	-2	140	"	125	-5	70	260	50		Stop	E	"	
	38	-2	60	"	60	0	10	220	10		"	E	"	
	36	0	25	"	25	0	10	200	10		"	NW	"	
	34	5	15	"	100	0	10	200	10		"	NW	"	
	32	8	0	"	100	-4	10	190	15		"	W	"	
	30	11	15	"	160	0	10	180	10		"	W	"	
	28	11	40	"	140	0	30	190	10		"	W	"	
	26	10	5	"	25	0	25	180	30			W	"	
	24	8	15	"	100	-7	10	170	15			W	"	
52S	32E	11	45	"	160	-2	20	220	30		"	W	"	
	34	8	20	"	165	-5	30	270	40		"	NW	"	
	36	0	0	"	15	-3	10	160	40		"	NW	"	
	38	-2	25	"	30	-7	10	350	40		"	"	"	Top
	40	-9	130	"	180	-8	10	420	55		"	NE	"	
	42	-6	120	"	150	-5	10	410	50		"	NE	"	
	44	-5	150	"	180	-2	20	425	30		"	NE	"	
	46	+2	120	"	150	0	10	425	25			W	"	
	48	0	120	"	130	-2	10	440	20			W	"	
	50	-1	45	"	50	+2	10	450	20			W	"	
												BEAVER	LAKE	
		BASE						→ 440		4:00 PM				

RADEM RESULTS

DATE Nov 6 / 70 PROPERTY: David Minerals

OPERATOR: F. Blond

LINE	STN	FREQ: SEATTLE				FREQ: CUTLER				FREQ:				REMARKS
		DIP	H.F.	V.F.	R.F.	DIP	H.F.	V.F.	R.F.	DIP	H.F.	V.F.	R.F.	
52S	40	0	70	280	60	0	60	440	70	BASE		8:30 —		260
	38	6	60	310	60	0	60	400	70					
	36W	10	50	400	80	0	60	420	70					
	34	4	50	300	50									
	32	0	40	360	60									
	30	2	50	360	70	CUTLER OFF								
	28W	0	80	240	60	THE AIR								
	26	4	50	240	60									
	24	10	40	220	50									
	22	0	50	300	60									
	20W	0	70	380	60									
	18	4	50	340	50									
										BASE		3:10 —		300

RADEM RESULTS

DATE Nov 6/70 PROPERTY: David Mineral

OPERATOR: T. Blond

LINE	STN	FREQ: SEATTLE				FREQ: CUTLER				FREQ:				REMARKS
		DIP	H.F.	V.F.	R.F.	DIP	H.F.	V.F.	R.F.	DIP	H.F.	V.F.	R.F.	
60s	18	6	50	340	50					BASE	8:30	—		260
	20w	10	40	360	60			/						
	22	10	60	360	70									
	24	10	50	320	80									
	26	4	40	360	60	CUTLER OFF								
	28	0	60	360	50	THE AIR								
	30w	4	50	300	50									
	32	10	50	320	60			/						
	34	0	60	400	70									
	36w	0	70	440	70									
										BASE	3:30	—		300

RADEM RESULTS

DATE Nov 6/70 PROPERTY: DAVID MINERALS

OPERATOR: B HELTER

LINE	STN	FREQ: SW DIP	H.F.	V.F.	R.F.	FREQ: CM DIP	H.F.	V.F.	R.F.	FREQ: SW DIP	H.F.	V.F.	R.F.	REMARKS
	BASE							300		10:00 AM				
60S	70E	0	15	600T	20			525	60E	2	40	600	60	
	68	5	50	"	100				62	2	60	600T	60	
	66	0	10	"	110				64	2	20	"	120	
	64	2	10	"	60				66	0	0	520	10	
	62	-3	40	"	120				68	5	0	550	80	
	60	0	50	"	50				70	6	30	530	110	
	58	3	5	"	70				72	4	15	540	100	
	56	2	25	"	60							S		
	54	0	20	580	20			445	54	-6		530	40	
	52	6	20	600	70				56	-2		520	40	
	50	-3	65	600T	100				58	-1		560	100	
	48	0	75	"	75				60	-4		550	60	
	46	-2	75	"	80									
	44	-5	80	"	100									
	42	-3	60	"	110									
	40	6	10	"	30									
	38	2	0	"	40									
	36	2	10	"	30									
								CM (VF)						
								↓						
		BASE						410		3:30 PM.				

RADEM RESULTS

DATE Nov 5/70 PROPERTY: DAVID MINERALS

OPERATOR: B. HELTER

LINE	STN	FREQ: DIP	H.F.	V.F.	R.F.	FREQ: CM DIP	H.F.	V.F.	R.F.	FREQ: DIP	H.F.	V.F.	R.F.	REMARKS
	BASE							290		9:00 AM				
445	54E					+6	30	220	30	flat ←			→	LAKE
	56					6	25	180	25			W	"	
	58					7	15	190	15			"	"	
	60					8	15	210	40			"	"	
525	60E					0	10	225	10	flat →			→	LAKE
	62					0	0	220	10			W	"	
	64					2	10	190	10			W	"	
	66					2	5	190	10	"				
	68					0	5	190	10	"				
	70					0	5	195	10	"				
	72					-2	5	200	10			E	"	
605	70E					3	10	220	10	"				
	68					2	15	250	20	"				
	66					-2	25	250	25			W	"	
	64					2	25	240	30			W	"	
	62					-2	20	250	25	"				
	60					2	10	250	10			W	"	
	58					2	5	260	10			W	"	
	56					6	10	285	30	"				SWAMP
	54					3	10	260	10			E	"	
	52					4	10	260	15	E "				
	50					0	5	260	10			E	"	
	48					4	5	260	10		"	E	"	
	46					0	5	260	10		"	E	"	
	44					0	5	270	20		"	E	"	
	42					2	16	270	10		"	E	"	
	40					3	10	280	25		"	E	"	TOP
	38					4	20	300	25		"	W	"	
	36					2	5	310	10		"	W	"	
	BASE →						→	380		3:30 PM				

STW TRANSMITTER Not See Nov. 6

RADEM RESULTS

DATE Nov 6/70 PROPERTY: DAVID MINERALS

OPERATOR: B. HELTER

LINE	STN	FREQ: SW				FREQ: CM				FREQ:				REMARKS
		DIP	H.F.	V.F.	R.F.	DIP	H.F.	V.F.	R.F.	DIP	H.F.	V.F.	R.F.	
		BASE						300			10'00	1M		
68S	32E	10	0	600+	230	5	20	300	20			W	Slope	
	34	5	10	"	220	2	15	300	25		Steep	"	"	
	36	8	9	"	180	3	10	240	15			"	"	
	38	10	10	"	200	4	10	300	15		"	"	"	
	40	1	10	"	90	3	10	300	15			"	"	
	42	1	10	"	80	6	10	290	15	Flat				
	44	-2	100	"	110	-1	10	290	10		"	E	"	
	46	-3	100	"	110	-2	5	280	15		"	E	"	
	48	-8	130	"	220	-10	10	270	60		"	E	"	
	50	-14	120	"	300	-2	20	260	70		"	"	"	
	52	-20	140	590	300	-15	10	260	90		"	"	"	
	54	-11	20	600+	180	+5	15	270	40			"	"	
	56	-2	30	"	160	-5	20	280	40			"	"	
	58	-8	40	590	120	-2	20	280	40			"	"	
	60	0	40	600	40	0	10	300	20			"	"	
	62	3	20	600+	60	4	10	220	80			"	"	
	64	2	0	"	0	6	10	300	10	"				
	66	3	10	"	40	6	10	300	20	"				
	68	4	20	"	50	8	10	300	20	"				
	70	5	15	"	40	5	16	300	25	"				
		BASE						410			3:30 PM			

RADEM RESULTS

DATE Nov 6/70 PROPERTY: David Minerals

OPERATOR: T. Blond

LINE	STN	FREQ: SEATTLE				FREQ: CUTLER				FREQ:				REMARKS
		DIP	H.F.	V.F.	R.F.	DIP	H.F.	V.F.	R.F.	DIP	H.F.	V.F.	R.F.	
68s	32	10	50	380	70						BASE	8:30	—	260
	30w	6	60	390	80									
	28	10	60	440	90									
	26	8	70	460	70	CUTLER			OFF					
	24	8	60	400	60	THE		AIR						
	22	0	50	360	70									
	20w	10	50	360	50									
	18	6	70	400	70									
										BASE	3:10	—		300

EM 16

RADEM RESULTS

DATE: Sept 20 1970
OPERATOR: Fred Blond

PROPERTY: David Minerals

LINE	STN.	SEATTLE DIP	SEATTLE ~~H.F.~~ QUAD.	SEATTLE V.F.	HAWAII DIP	HAWAII H.F.	HAWAII V.F.	CUTLER DIP	CUTLER ~~H.F.~~ QUAD	CUTLER V.F.	REMARKS
BM	18W	+4	0					+4	0		
	20	+6	0					-5	+5		
	22	+4	-2					0	0		
	24	+2	-2					0	0		
	26	0	0					0	-2		
	28W	-2	+2					0	0		

EM 16

RADEM RESULTS

DATE: Sept 20 1970
OPERATOR: Fred Blond

PROPERTY: Pavid Minerals

LINE	STN.	SEATTLE DIP	SEATTLE ~~H.F.~~ QUAD.	SEATTLE V.F.	HAWAII DIP	HAWAII H.F.	HAWAII V.F.	CUTLER DIP	CUTLER ~~H.F.~~ QUAD	CUTLER V.F.	REMARKS
BN	50W	0	+12					+2	0		
	48	+4	+4					0	0		
	46	+12	+12					0	0		
	44	+4	+4					+2	+2		
	42	0	0					0	0		
	40W	0	+2					0	0		
	38	+12	+8					0	0		
	36	-2	0					-5	-5		
	34	0	0					0	0		
	32	-2	+12					+6	+6		
	30W	-2	0					-2	0		
	28	+7	0					-4	0		
	26	+4	+4					0	0		
	24	-5	0					-5	-5		
	22	-2	0					0	0		
	20W	0	-6					0	0		
	18	+2	0					-2	0		
	16	-4	-4					0	0		
BN	14	+5	0					-3	0		
	12	+10	-10					0	0		
	10W	+10	-6					+3	0		
	8	+3	0					0	0		
	6	+5	+8					0	+2		
	4	0	+8					0	-2		
	2W	+5	0					0	0		
	0	0	+8					0	+3		
	2E	-4	+8					-4	0		
	4	+2	+8					0	0		
	6	+8	-8					0	-4		
	8	+14	+14					+5	+8		
	10	+2	-8					0	-6		
	12	+5	+5					+4	+4		
	14	+5	+8					0	+3		
	16	+12	+12					+8	+8		

EM 16

RADEM RESULTS

DATE: Sept 16 1970 PROPERTY: David Minerals
OPERATOR: Fred Blond

LINE	STN.	SEATTLE DIP	SEATTLE ~~H.F.~~ QUAD.	SEATTLE V.F.	HAWAII DIP	HAWAII H.F.	HAWAII V.F.	CUTLER DIP	CUTLER ~~H.F.~~ QUAD	CUTLER V.F.	REMARKS
68S	16W	0	0					+4	0		
	14	0	+2					+2	0		
	12	0	+6					+4	+4		
	10	-4	-4					0	0		
	8W	-4	0					0	0		
	6	+6	-6					+4	+6		
	4	0	+4					-2	-2		
	2W	+5	+4					+2	0		
	0	+5	0					0	0		
	2E	+2	+4					0	0		
	4	+2	+2					0	-2		
	6	+2	0					0	0		
	8	0	0					0	+1		
	10E	0	+6					0	+4		
	12	-2	+20					0	0		HILL
	14	+8	+12					0	0		HILL
	16	+6	+6					0	0		HILL
	18	+10	+10					+4	+4		HILL
	20E	+10	+10					0	0		HILL
	22	0	+3					-2	-2		HILL
	24	+10	+10					+5	-5		HILL
	26	+8	+8					+5	-5		HILL
68S	28	+10	+8					+5	-5		HILL
	30E	0	0					0	0		HILL
	32	-2	+2					0	+2		HILL
	34	+4	+2					0	0		HILL
	36E	-4	0					0	0		HILL

EM 16

RADEM RESULTS

DATE: Sept 15 1970
OPERATOR: Fred Blond

PROPERTY: David Minerals

LINE	STN.	SEATTLE DIP	SEATTLE ~~H.F.~~ QUAD	SEATTLE V.F.	HAWAII DIP	HAWAII H.F.	HAWAII V.F.	CUTLER DIP	CUTLER ~~H.F.~~ QUAD	CUTLER V.F.	REMARKS
60S	36E	+2	+6					+4	+4		HILL
	34	+8	+2					0	0		HILL
	32	-4	+4					-5	+2		HILL
	30E	+5	0					0	0		HILL
	28	+4	+2					+4	0		HILL
	26	+10	+8					0	0		HILL
	24	+13	0					0	0		HILL
	22	+5	+5					0	+2		HILL
	20E	+6	+10					0	0		HILL
	18	+5	+5					0	0		HILL
	16	0	+4					-4	-4		HILL
	14	0	+2					-2	-4		
	12	0	+12					0	0		
	10E	0	+2					0	0		
	8	+2	+2					+4	+4		
	6	0	+4					+4	+6		
	4	+5	+10					0	0		
	2E	+5	+5					0	+4		
	0	0	+3					-1	-2		
60S	2W	0	0					-4	+4		
	4	0	-2					+2	-12		
	6	0	0					+2	+2		
	8	+6	0					+4	0		
	10	-4	+10					0	0		
	12	0	0					0	0		
	14	0	0					+4	0		
	16W	0	0					0	0		

EM 16

RADEM RESULTS

DATE: Sept 15 1970
OPERATOR: Fred Blond

PROPERTY: David Minerals

LINE	STN.	SEATTLE DIP	SEATTLE H.F. QUAD	SEATTLE V.F.	HAWAII DIP	HAWAII H.F.	HAWAII V.F.	CUTLER DIP	CUTLER H.F. QUAD	CUTLER V.F.	REMARKS
52S	16W	+3	+3					0	0	✓	
	14	+5	+8					0	-2	✓	
	12	+5	+5					+5	+5	✓	
	10W	0	+8					0	0	✓	
	8	0	+2					0	0	✓	
	6	+1	+2					+5	+5	✓	
	4	0	0					+1	+4	✓	
	2W	-3	+4					0	0	✓	
	0	-2	+2					0	0	✓	
	2E	-4	+4					0	0	✓	
	4	+10	+14					0	+12	✓	HILL
	6	+10	+10					+4	+4	✓	HILL
	8	+5	+5					+4	+4	✓	HILL
	10E	0	0					-2	+10	✓	HILL
	12	+2	+4					0	0	✓	HILL
	14	+2	+2					0	+8	✓	HILL
	16	+2	0					-4	+10	✓	HILL
	18	+8	+8					-8	+8	✓	HILL
	20E	+10	0					+10	-2	✓	HILL
	~~22~~	+8	0					+6	-2	✓	HILL
	24	+6	-6					-5	-5	✓	HILL
	26	+2	0					0	0	✓	
	28	0	0					0	-2	✓	
52S	30	+2	-2					0	0		
	32	+10	0					0	+2	✓	
	34	+3	+3					+3	0	✓	
	36E	0	+2					0	0	✓	

EM 16

RADEM RESULTS

DATE: Sept 14 1970 PROPERTY: David Minerals
OPERATOR: Fred Blond

LINE	STN.	SEATTLE DIP	SEATTLE H.F. QUAD	SEATTLE V.F.	HAWAII DIP	HAWAII H.F.	HAWAII V.F.	CUTLER DIP	CUTLER H.F. QUAD	CUTLER V.F.	REMARKS
44S	24E	0	-4					-4	+6		
	22	+10	-2					0	0		
	20	+12	0					0	+8		
	18E	+10	-4					-2	+2		
	16	+8	-4					-10	+8		
	14	+5	+5					0	+8		
	12	+2	+6					+1	+8		
	10E	-2	0					-10	0		
	8	+2	+4					0	+10		
	6	0	0					0	0		
	4	+3	+8					0	0		
	2E	-2	+4					0	0		
	0	0	0					0	0		
	2W	-2	+2					+8	0		
	4	-4	-4					0	+4		
	6	-4	0					+2	+6		
	8	-2	0					-2	+10		
	10W	+6	+6					+4	+12		
	12	+5	+8					0	0		
	14	+3	+3					+5	+12		
44S	16	0	+12					0	+6		
	18	0	+2					0	0		
	20W	+2	0					+5	0		
	22	+5	0					0	0		
	24	+5	0					0	0		
	26	+2	-2					0	-3		
	28	+8	+4					+5	+5		
	30	+3	0					0	0		
	32	+10	-4					0	+3		
	34	+20	0					0	+1		
	36W	+9	-5					0	+4		

EM 16

RADEM RESULTS

DATE: Sept 14 1970 PROPERTY: David Minerals
OPERATOR: Fred Blond

LINE	STN.	SEATTLE DIP	SEATTLE ~~H.F.~~ QUAD	SEATTLE V.F.	HAWAII DIP	HAWAII H.F.	HAWAII V.F.	CUTLER DIP	CUTLER ~~H.F.~~ QUAD	CUTLER V.F.	REMARKS
36S	36W	+15	-15					+15	-15		
	34	+12	-8					0	+3		
	32	+8	+4					0	0		
	30	+8	+2					0	+2		
	28W	+8	0					+10	0		
	26	+15	+10					+2	0		
	24	+5	+15					0	0		
	22	-10	+10					-10	+8		
	20W	-15	+15					-10	+12		HILL
	18	-4	+20					-12	0		HILL
	16	0	+14					-4	+12		HILL
	14	0	+12					0	+20		
	12	-4	+4					0	+8		HILL
	10W	-2	+6					0	+8		HILL
	8	0	0					0	+10		HILL
	6	-8	-8					0	+10		HILL
	4	-4	-4					0	+6		HILL
	2W	-2	-8					0	+4		
	0	-3	-3					+3	0		
36S	2E	-4	+2					0	0		
	4	+10	+10					0	0		
	6	-12	0					0	+4		
	8	-2	-4					+10	+10		
	10E	+8	+8					0	0		
	12	+2	+2					0	0		
	14	+2	0					0	0		
	16	0	0					0	-3		
	18	+14	-14					0	0		
	20	+10	-10					+1	0		
	22	+12	-6					0	0		
	24E	+2	-4					0	+2		

EM16

RADEM RESULTS

DATE: Sept 13 1970
OPERATOR: Fred Bland

PROPERTY: David Minerals

LINE	STN.	SEATTLE DIP	SEATTLE ~~H.F.~~ QUAD	SEATTLE V.F.	HAWAII DIP	HAWAII H.F.	HAWAII V.F.	CUTLER DIP	CUTLER ~~H.F.~~ QUAD	CUTLER V.F.	REMARKS
28S	36W	+13	0					+8	0		
	34	+4	-4					0	0		
	32	+4	-4					0	+2		
	30	+10	+8					0	0		
	28W	+6	+8					0	0		
	26	+1	+10					0	+3		
	24	0	+8					+4	+4		HILL
	22	+11	+10					+4	+5		
	20W	+10	+8					0	0		
	18	0	+8					-5	+2		
	16	-10	+2					-10	0		
	14	+4	-10					0	-8		
	12	0	+35					0	+28		HILL
	10W	+4	-4					0	-2		
	8	+2	-10					0	0		
	6	+3	+2					0	0		
	4	+8	-8					+8	+2		
	2W	+9	-20					0	+3		
	0	+3	-10					0	0		
28S	2E	+1	-2					0	0		
	4	+2	+2					0	+4		
	6	+7	+10					+10	+10		
	8	-4	-6					+2	-2		
	10E	+4	-2					+6	-1		
	12	+15	0					0	0		
	14	+10	-4					+6	-6		
	16	+8	0					0	0		
	18	+8	+4					0	-1		
	20E	+12	+12					0	-2		HILL
	22	+12	+14					0	0		HILL
	24E	+2	+2					0	-4		

EM 16

RADEM RESULTS

DATE: Sept 13 1970
OPERATOR: Fred Blond

PROPERTY: David Minerals

LINE	STN.	SEATTLE DIP	SEATTLE ~~H.F.~~ QUAD	SEATTLE V.F.	HAWAII DIP	HAWAII H.F.	HAWAII V.F.	CUTLER DIP	CUTLER ~~H.F.~~ QUAD	CUTLER V.F.	REMARKS
20S	36W	0	+3					0	+6	✓	
	34	+6	+5					0	-2	✓	
	32	+8	+8					0	-8	✓	HILL
	30	+2	+4					0	+4	✓	
	28W	+6	+6					0	0	✓	
	26	+4	+3					0	0	✓	
	24	+10	+12					0	+10	✓	
	22	0	+4					0	0	✓	
	20	-8	+8					-10	+6	✓	
	18W	-5	+5					-4	+6	✓	
	16	+4	0					-4	+4	✓	
	14	0	0					0	+1	✓	
	12	0	+4					0	-6	✓	
	10	+2	-8					0	-6	✓	
	8W	0	0					0	+1	✓	
	6	+10	-6					+10	-4	✓	
	4	0	0					0	0	✓	
	2W	-15	-15					0	0	✓	
	0	+2	-8					0	-8	✓	
20S	2E	0	0					0	0	✓	
	4	+15	+15					-6	+6	✓	
	6	0	+1					0	0	✓	
	8	0	0					+2	+1	✓	
	10E	+10	0					0	-6	✓	
	12	+5	0					0	0	✓	
	14	+10	0					+10	-10	✓	
	16E	+10	0					-10	-2	✓	
	~~18~~										
	~~20E~~										
	~~22~~										
	~~2~~										

EM16

RADEM RESULTS

DATE: Sept 12 1970
OPERATOR: Fred Blond

PROPERTY: David minerals

LINE	STN.	SEATTLE DIP	SEATTLE H.F. QUAD	SEATTLE V.F.	HAWAII DIP	HAWAII H.F. QUAD	HAWAII V.F.	CUTLER DIP	CUTLER H.F. QUAD	CUTLER V.F.	REMARKS
12S	16 E	+8	+4					0	0	✓	
	14	+8	-2					0	0		
	12	+2	+2					0	-5	✓	SWAMP
	10	-3	-3					0	+2		SWAMP
	8 E	0	-2					0	0		
	6	+8	-4					0	-2	✓	
	4	+3	-3					0	0		
	2 E	-5	-2					0	0		
12S	0	0	0					0	-1		
	2 W	-2	-4					0	0	✓	
	4	+10	-4					0	0		HILL
	6	0	-2					0	0		
	8	+2	-2					0	0	✓	
	10	+4	+2					+2	+2		
	12	+8	0					+5	0		
	14 W	+6	0					0	0		
12S	16	+8	+4					+4	0	✓	
	18	0	+4					0	+2		
	20	0	+2					0	0	✓	
	22	-4	0					0	0		
	24	-6	0					0	-2		
	26	-2	+2					0	0		
	28 W	-2	+4					0	0	✓	
	30	-3	0					0	+8		
	32	+7	+4					0	0	✓	
	34	+4	+4					+5	+5		
12S	36 W	0	+6					0	-2		

F1910

RADEM RESULTS

DATE: Sept 12 1970

OPERATOR: Fred Blond

PROPERTY: David minerals

LINE	STN.	SEATTLE DIP	SEATTLE H.F. Quad.	SEATTLE ~~V.F.~~	HAWAII DIP	HAWAII H.F.	HAWAII V.F.	CUTLER DIP	CUTLER H.F. QUAD	CUTLER V.F.	REMARKS
4s	36 w	+1	+1					+2	0		
	34	+8	+8					+10	+8		
	32	+10	+10					+8	+7		HILL
	30	+10	+10					0	+3		
	28 w	+8	+8					-4	0		
4s	26	+10	+10					+9	+8		
	24	+4	+6					+12	+12		
	22	+15	+10					+10	+10		
	20	+8	+6					+8	+2		SWAMP
	18 w	-10	-10					-10	-8		SWAMP
	16	-10	-5					-8	-5		HILL
	14	+5	0					+5	+5		SLOPE
	12	+4	0					+2	0		HILL
4s	10 w	+4	+2					+4	+4		
	8	+10	-10					0	0		HILL
	6	0	0					0	+2		
	4	0	0					+1	0		
	2 w	+2	0					+2	+3		
	0	0	0					+2	0		
4s	2 E	+4	+2					+2	+2		
	4	+6	+6					+4	0		
	6	-10	-10					-10	+8		
	8 E	-4	0					0	0		
	10	0	+1					0	0		
	12	0	0					0	+1		
	14	0	0					0	0		
4s	16 E	0	0					0	+1		

RADEM RESULTS

DATE Sept 30 1970 PROPERTY: David Minerals

OPERATOR: Fred Blond

LINE	STN	FREQ: SEATTLE				FREQ: CUTLER				FREQ:				REMARKS
		DIP	H.F.	V.F.	R.F.	DIP	H.F.	V.F.	R.F.	DIP	H.F.	V.F.	R.F.	
112 N	14W	0	400	10	20	0	300	20	10					
	16	0	360	15	15	0	320	20	15					
	18	+4	420	10	20	0	320	20	10					
	20W	0	400	10	20	0	300	20	20					
	22	+4	420	10	50	0	340	15	20					
	24	0	280	0	20	0	310	15	20					
	26	+4	580	40	60	0	320	30	30					
	28	+4	570	20	40	0	300	10	20					
	30	+6	580	10	40	0	320	10	20					
	32	+10	340	10	20	0	340	30	25					
	34	+6	520	20	30	+10	300	15	40					
	36	+6	500	15	30	+6	320	10	40					
	38	+4	560	10	10	0	300	20	20					
	40	+4	500	15	15	+4	320	20	30					
	42	0	280	10	15	0	290	10	20					
	44	0	300	10	10	0	340	10	20					
	46	0	320	10	20	+6	300	10	30					
	48	0	320	15	20	0	300	10	20					
	50	0	400	10	20	0	300	20	20					
	52	+2	360	10	10	0	300	20	15					
	54	0	250	0	10	0	290	15	10					
	56	0	340	10	15	0	280	15	20					
	58	0	580	15	20	0	320	20	20					
	60	+4	440	20	15	+2	300	15	20					
	62	0	320	10	20	0	300	15	20					
	64	0	320	10	20	0	300	20	20					
	66	+6	290	10	10	0	300	30	25					
	68	+6	360	15	10	0	360	20	20					
	70	+10	580	50	40	0	320	10	20					
	72	+10	320	30	30	+4	360	20	30					
	74	+10	270	20	20	0	300	10	15					
	76	0	300	10	20	0	300	10	15					
	78W	0	400	0	10	0	320	10	10					
	80	+4	360	10	10	0	300	20	15					

RADEM RESULTS

DATE Oct 1 1970 PROPERTY: David Mineral

OPERATOR: Fred Blond

LINE	STN	FREQ: SEATTLE				FREQ: CUTLER				FREQ:				REMARKS
		DIP	H.F.	V.F.	R.F.	DIP	H.F.	V.F.	R.F.	DIP	H.F.	V.F.	R.F.	
112 N	82W	0	320	15	10	0	320	10	20					
	84	+2	360	10	25	+10	400	30	30					
	86	SEATTLE OFF AIR				0	280	10	20					
	88					0	260	5	20					
	90					0	300	10	25					
	92					0	320	10	20					
	94					+6	330	15	15					
	96					0	290	10	15					
	98					0	320	10	20					
	100					0	300	10	10					
	102					0	300	10	10					
	104					+2	320	15	20					
	106					0	340	10	15					
	108					0	290	10	15					
	110					0	320	20	20					
	112W					+6	340	20	15					
	114					0	290	10	10					
	116					0	300	10	10					
	118					+2	320	10	10					
	120					0	300	15	15					
	122					0	320	10	15					
	124					+2	320	15	10					
	126					0	380	10	25					
	128					0	360	20	15					
	130					0	360	10	25					
	132					0	320	20	20					
	134					+2	280	10	10					
	136					+4	280	10	10					
	138					0	340	20	15					
	140					0	300	10	15					
	142					0	340	10	10					

RADEM RESULTS

DATE Oct 17/70 PROPERTY: DAVID MINERALS

OPERATOR: R.B. HELTER

LINE	STN	FREQ: SW				FREQ: CM				FREQ:				REMARKS
		DIP	H.F.	V.F.	R.F.	DIP	H.F.	V.F.	R.F.	DIP	H.F.	V.F.	R.F.	
	BASE READING							500				9:AM		
116N	122W	+2	45	600+	45	+5	60	450	75					
	124W	+3	90	600+	50	+6	60	CODE	65					
	126W	+5	40	600+	55	0	60	CODE	60					
	128W	+5	50	600+	50	0	60	400	60					
	130W	+5	50	570	80	+5	60	470	60					
	132W	+15	75	600+	200	+10	60	460	75					
	134W	+18	60	600+	260	+10	70	450	80					
	136W	+9	40	240	50	+8	60	400	70					
	138W	0	40	480	50	+5	60	420	80					
	140W	+6	60	580	70	+2	70	440	60					
	142	+7	50	600+	75	+2	65	440	65					
104N	118W	+10	50	600	75	+7	60	470	60					
	120W	+7	50	600+	100	+5	65	470	60					
	122W	+2	50	600	50	+2	60	460	60					
	124W	+7	40	420	50	+7	60	460	60					
	126W	+12	70	600+	205	+7	60	470	65					
	128W	+6	45	370	70	+4	60	460	60					
	130W	+10	50	520	120	0	60	445	60					
96N	114W	+12	40	360	75	+8	75	410	90					
	116W	+15	40	280	60	+12	70	360	80					
	118W	0	50	600+	70	+11	60	400	110					
	120W	+4	65	600+	65	+4	65	410	65					
	122W	+11	45	600+	120	+5	60	480	60					
	124W	+7	50	500	60	+2	60	580	60					
	126W	+8	50	600+	100	+5	60	600	60					
	128W	+7	45	600+	90	+2	60	560	65					
	130W	+7	40	580	70	0	70	620	70					
BASE	READING							550				3:00 PM		

RADEM RESULTS

DATE Oct 2/70 PROPERTY: David Munro

OPERATOR: David Munro

LINE	STN	FREQ: SW				FREQ: CM				FREQ:				REMARKS
		DIP	H.F.	V.F.	R.F.	DIP	H.F.	V.F.	R.F.	DIP	H.F.	V.F.	R.F.	
	BASE	+1	125	600+	150	OFF AIR								
116N	18W	+16	60	600+	120	-2	10	520	30					
"	14W	+2	140	600+	600+	+4	30	600+	30					
"	16W	+2	180	600+	520	-2	10	600+	20					
"	20W	+3	120	600+	480	-2	5	600	50					
"	22W	+6	70	600+	400	0	0	580	60					
"	24W	+2	30	600+	480	-2	10	600+	80					
"	26W	+4	140	600+	360	0	10	600	60					
"	28W	+6	60	600+	300	+2	5	580	30					
"	30W	+12	220	600+	580	-3	5	540	90					
"	32W	+18	120	600+	480	0	0	520	40	HILL				
"	34W	+10	100	600+	280	+2	6	560	20					
"	36W	+10	120	600+	340	+2	0	500	40	BEAVER DAM				
"	38W	+2	80	600+	480	0	10	520	30	SWAMP				
"	40W	+4	20	600+	480	+2	10	500	20					
"	42W	+4	60	600+	560	+2	5	560	60					
"	44W	+4	40	600+	340	0	0	540	60					
"	46W	+8	80	600+	420	0	10	540	30					
116N	48W	+4	140	600+	480	0	0	560	60					
	BASE	-2	200	600+	450	0	20	600+	300					
		Oct 3						David Munro						
	BASE	+2	130	600+	440	0	0	400	40					
116N	50W	-2	120	600+	280	0	0	400	40	HILL FACING WEST				
	52W	+4	60	600+	60	0	0	400	50	SWAMP				
	54W	+2	60	600+	60	0	0	400	20	HILL FACING EAST				
	56W	-2	10	600+	40	-2	0	400	20	SLOPE		"		"
	58W	-2	360	600+	460	0	30	420	50	"		"		"
	60W	+4	40	600+	200	0	20	400	20					
	62W	+2	180	600+	280	0	20	400	40	HILL		"		WEST
	64W	+6	60	600+	60	0	5	340	40	SWAMP				
	66W	0	320	600+	480	0	5	320	20	HILL FACING				EAST
	68W	-4	140	600+	400	0	5	320	20	"		"		WEST
	70W	0	40	600+	500	0	5	340	5	"		"		"
	72W	+8	180	600+	320	0	5	340	10	"		"		"

RADEM RESULTS

DATE 083 PROPERTY: David Henrial

OPERATOR: David Munro

LINE	STN	FREQ: SW				FREQ: CM				FREQ:				REMARKS
		DIP	H.F.	V.F.	R.F.	DIP	H.F.	V.F.	R.F.	DIP	H.F.	V.F.	R.F.	
116N	74W	+10	50	Good	300	0	0	360	5	SLOPE		FACING		WEST
"	76W	+14	40	Good	160	+4	0	380	5	SLOPE		"		"
"	78W	+4	10	Good	280	+2	0	400	10	SWAMP				
"	80W	+4	40	Good	140	+2	0	420	10			"		
"	82W	-2	180	Good	140	+2	0	420	5			"		
"	84W	-4	140	Good	160	+4	0	420	10	SLOPE		FACING		EAST
"	86W	-2	80	Good	60	+2	0	420	5	"		"		"
"	88W	+1	50	Good	60	+4	0	360	0					
"	90W	0	50	Good	100	0	0	380	10					
"	92W	0	10	Good	40	0	0	340	10					
"	94W	0	40	Good	140	0	0	340	30					
"	96W	0	20	Good	80	0	0	340	10					
"	98W	+2	40	Good	140	0	0	360	5					
"	100W	+2	5	Good	300	0	0	400	10					
"	102W	+4	80	Good	140	0	0	380	20					
"	104W	+6	60	Good	100	0	0	380	10					
"	106W	+6	20	Good	80	0	0	400	5					
"	108W	+6	100	Good	220	0	0	400	10					
"	110W	+12	140	Good	160	0	0	440	10	HILL		FACING		WEST
"	112W	+10	80	Good	40	0	0	420	30	"		"		"
"	114W	+8	120	Good	100	0	0	460	10					
"	116W	+4	80	Good	30	0	0	440	6					
"	118W	+6	40	Good	20	0	10	440	5					
"	120W	+2	40	Good	40	0	0	340	0					
	BASE	0	120	Good	280	0	0	560	60					

RADEM RESULTS

DATE: Oct 14/70
OPERATOR: Brady Holter

PROPERTY: David Minerals

LINE	STN.	SEATTLE SW DIP	SEATTLE SW H.F.	SEATTLE SW V.F.	HAWAII CM DIP RF	HAWAII CM H.F.	HAWAII CM V.F. DIP	CUTLER DIP HF	CUTLER H.F. VF	CUTLER V.F. RF	REMARKS
N&W	BASE READING					~~260~~	260				
	60W	+8	5	600+	2		0	20	~~260~~	20	
	68W	+6	0	260	15		0	30	250	50	
	70W	-4	0	240	20		+2	40	460	30	
	72	0	0	600	55		0	50	500	60	
	74	0	0	380	50		+4	20	480	30	
	76	0	0	360	12		+2	20	400	20	
	78	+2	0	250	10		+2	20	420	30	
	80	0	0	410	0		0	15	420	50	
	82	+2	10	520	25		+2	20	410	20	
	84	+8	45	550	40		+2	20	380	40	
	86	+7	20	410	20		+4	22	360	20	
	88	-2	5	275	40		+10	20	325	30	
	90	-3	0	310	15		+7	30	310	30	
	92	+3	10	510	40		+6	35	420	32	
	94	+6	0	520	0		+5	25	420	35	
	96	0	0	600	15		0	25	410	55	
	98	0	20	600	75		-5	20	360	80	
	100	-2	5	290	60		-2	10	380	50	
	102	+2	10	410	15		+6	25	420	30	
	104	+8	15	600	27		+4	20	460	20	
	106	+8	0	110	0		+6	20	440	20	
	108	+5	0	260	6		+5	20	420	25	450
	110	+6	0	370	0		+3	25	500	20	
	112	+1	0	200	0		+3	20	510	20	
	114	+2	0	510	0		+7	20	600	18	
	116	+5	0	500	5		+4	15	570	30	
	118	+5	0	255	0		+1	20	600	25	
	120	+4	0	460	3		+4	25	590	20	
	122	+3	0	600+	10		+1	20	600	25	
	124	+5	0	500	0		+6	25	600+	25	
	126	+7	0	360	0		+5	20	600+	20	
	128	+5	0	400	0		+4	20	600+	10	
	130	+5	0	550	0		+2	30	600+	50	
	132	+6	0	425	0		+1	20	600+	30	

RADEM RESULTS

DATE Oct 13/72

PROPERTY: DAULD MINERAL

OPERATOR: [illegible]

LINE	STN	FREQ: SW DIP	H.F.	V.F.	R.F.	FREQ: CM DIP	H.F.	V.F.	R.F.	FREQ: DIP	H.F.	V.F.	R.F.	REMARKS
	Base							440						
128N	14W	+12	10	600+	20	+4	20	520	20					
"	16W	+12	15	600+	80	+4	20	540	20					
"	18W	+12	0	580	40	+2	20	520	20					
"	20W	+6	10	580	10	+2	20	520	20					
"	22W	+6	0	300	0	-2	25	540	10					
"	24W	+2	0	300	10	+4	20	520	10					
"	26W	0	5	440	10	+4	20	540	30					
"	28W	+2	20	460	20	+2	20	320	20					
"	30W	+4	0	600+	5	+2	20	520	20					
"	32W	+4	0	600+	5	-2	20	520	20					
"	34W	+4	10	600	10	-2	20	540	40					
"	36W	+4	10	600+	10	0	20	520	40					
"	38W	+4	5	600	10	-1	20	520	20					
"	40W	0	5	600	20	-2	20	520	40					
"	42W	+4	20	580	30	-1	20	520	40					
"	44W	+8	0	580	10	0	0	580	40					
"	46W	0	5	580	10	8	20	580	20					
"	48W	+6	0	580	40	0	10	600+	80					
"	50W	+4	5	600+	20	-2	0	600+	40					
"	52W	+8	5	600+	10	+6	10	600+	20					
"	54W	+6	10	380	20	+4	10	600+	20					
"	56W	+8	0	400	15	+4	20	600+	20					
"	58W	+8	20	600+	40	+4	20	600+	30					
"	60W	+10	100	600+	40	+6	30	600+	80					
"	62W	+6	10	540	80	+15	20	600+	180					
"	64W	+8	10	500	20	+12	20	600+	160					
	Base			420										

RADEM RESULTS

DATE Oct 12/70 PROPERTY: DAVID MINERALS

OPERATOR: A. Munro

LINE	STN	FREQ: Seattle W				FREQ: CM				FREQ:				REMARKS
		DIP	H.F.	V.F.	R.F.	DIP	H.F.	V.F.	R.F.	DIP	H.F.	V.F.	R.F.	
Base								400						
124N	100W	+8	0	340	0	+2	20	400	20					
124N	102W	+6	0	480	5	-5	20	400	30					
"	104W	+2	0	600+	0	-4	20	400	40					
"	106W	+5	0	600	0	-4	20	360	30					
"	108W	+8	0	600+	20	-2	20	340	30					
"	110W	+8	0	600	20	0	15	360	20					
"	112W	+6	0	300	5	+5	20	340	20					
"	114W	+6	0	300	10	+6	20	360	20					
"	116W	+2	0	420	20	+6	10	360	20					
"	118W	+5	0	520	5	+4	20	360	20					
"	120W	+4	0	340	10	+4	20	400	25					
"	122W	+5	0	366	5	+8	15	380	20					
"	124W	+5	0	580	10	+6	20	380	20					
"	126W	+4	0	580	5	+2	15	400	20					
"	128W	+4	10	480	5	+4	20	380	20					
"	130W	+6	0	480	0	+3	15	360	20					
"	132W	+6	0	460	20	+4	20	400	20					
"	134W	+10	0	420	5	+8	0	420	20					
"	136W	+10	0	286	5	+3	20	420	30					
"	138W	+16	0	420	20	+4	10	380	30					
"	140W	+10	20	480	50	+8	20	420	20					
"	142W	+8	0	500	20	+4	20	400	20					
"	144W	+10	0	420	10	+2	20	420	20					
"	146W	+10	0	420	5	0	20	400	30					
Base								420						

RADEM RESULTS

DATE OCT 11 / 70 PROPERTY: DAVID MINERALS

OPERATOR: Brady Helter INST: RADEM

LINE	STN	FREQ: DIP	H.F.	V.F.	R.F.	FREQ: DIP	H.F.	V.F.	R.F.	FREQ: DIP	H.F.	V.F.	R.F.	REMARKS
BASE		READING →				→		480	@	8:10	AM			
124N	50W	+4	0	300	15	+1	25	460	40					
	52W	+8	10	550	10	+2	25	440	30					
	54W	+5	0	350	0	+5	20	440	40					
	56W	0	0	450	5	0	20	420	25					
	58W	+4	30	440	25	+2	22	450	40					
	60W	+4	10	270	10	0	20	450	45					
	62W	+4	0	250	25	+2	20	470	50					
	64W	0	10	250	20	0	25	480	50					
	66W	0	0	115	0	0	20	490	40					
	68W	-4	55	500	80	0	25	500	35					
	70W	0	0	320	20	-2	20	460	55					
	72W	-9	12	410	115	-6	35	430	80					
	74W	0	25	290	22	-5	25	480	90					
	76W	+7	0	300	10	0	25	480	60					
	78W	+2	0	350	15	+3	15	550	25					
	80W	+2	0	510	20	0	15	560	30					
	82W	0	5	510	40	+2	15	570	70					
	84W	0	10	275	30	0	30	540	55					
	86W	-1	5	480	20	-7	45	570	110					
	88W	-4	0	460	90	-10	40	450	160					
	90W	-8	0	330	100	-5	50	440	85					
	92W	-10	5	310	80	-9	35	450	115					
	94W	-2	22	590	100	-4	20	450	80					
	96W	+5	0	250	0	+2	25	450	50					
	98W	0	0	340	15	-2	30	520	80					
BASE READING								400		6:00	PM.			

RADEM RESULTS

DATE Oct 10/70 PROPERTY: DAVID MINERALS.

OPERATOR: BRADY HELTER RADEM.

LINE	STN	FREQ: SW				FREQ: CM				FREQ:				REMARKS
		DIP	H.F.	V.F.	R.F.	DIP	H.F.	V.F.	R.F.	DIP	H.F.	V.F.	R.F.	
	BASE	READING						450		TIME	8:30 AM			
124N	14W	7+	10	440	30	0	30	600+	140					
	18W	2+	0	400	70	-2	30	600	80					
	20W	2+	5	600+	25	-1	20	560	50					
	22W	8+	0	280	35	-7	40	580	150					
	24W	6+	0	360	10	-2	30	600	55					
	26W	0	0	320	15	0	20	600+	80					
	28W	0	10	600+	50	0	35	600	65					
	30W	0	5	380	20	1+	20	600	40					
	32W	10+	10	600+	100	-3	40	600+	110					
	34W	10+	0	560	10	0	40	600	110					
	35+50W	4+	0	420	30	2+	25	580	70	} LAKE INBETWEEN				
	38+50W	0	0	460	60	0	20	600	125	}				
	40W	0	15	600+	90	0	20	600	100					
	42W	3+	0	600+	50	0	35	600+	60					
	44W	7+	0	300	40	1+	50	600+	110					
	46W	0	25	600	50	-2	25	600	90					
	48W	0	0	265	10	4+	22	600+	50					
	16W	8+	10	580	20	-1	15	600+	80					
	BASE	READING						520		6:00 PM				

RADEM RESULTS

DATE Nov 3/70 PROPERTY: David Minerals

OPERATOR: T. Blond

LINE	STN	FREQ: SEATTLE				FREQ: CUTLER				FREQ:				REMARKS
		DIP	H.F.	V.F.	R.F.	DIP	H.F.	V.F.	R.F.	DIP	H.F.	V.F.	R.F.	
136N	44W	0	60	300	50	0	70	540	60	BASE		~~200~~		
	46	4	80	400	60	0	80	490	90					
	48	4	60	400	70	0	80	500	110					
	50	10	50	600	50	0	70	500	80					
	52	10	50	480	50	0	80	500	100					
	54	6	70	300	60	0	90	540	100					
	56	0	50	200	60	0	60	580	100					
	58W	2	60	460	60	2	70	560	80					
	60	4	50	500	60	0	50	520	70					
	62	0	60	500	50	0	70	520	70					
	64	0	50	580	50	0	60	540	60					
	66	0	60	540	60	0	60	540	70					
	68	6	50	500	80	0	80	580	80					
	70W	2	60	500	70	0	90	580	80					
	72	0	50	580	70	0	100	580	100					
	74	0	50	260	50	0	70	300	80					
	76W	0	50	300	70	0	60	260	80					

RADEM RESULTS

DATE Nov 8/70 PROPERTY: David Minerals

OPERATOR: B. Helter

LINE	STN	FREQ: SW				FREQ: CM				FREQ:				REMARKS
		DIP	H.F.	V.F.	R.F.	DIP	H.F.	V.F.	R.F.	DIP	H.F.	V.F.	R.F.	
	BASE					→		350			8:00 AM			
136N	82W	0	0	Good	10	0	10	300	15	flat				MARSH
	84	-2	40	"	50	0	10	310	10	"				
	86	-2	40	"	40	0	10	305	10	"				
	88	-3	15	"	140	-2	10	330	10			E	Slope	
	90	-2	0	"	60	0	10	300	15			E	"	
	92	0	10	"	50	-1	5	300	10			E	"	
	94	-3	30	"	70	0	5	300	10	"				
	96	-2	60	"	170	-4	5	300	10	"				
	98	0	45	"	40	0	20	340	20	"				
	100	0	20	"	40	2	25	300	20	"				
	102	1	5	"	30	3	20	320	15	"				
	104	2	35	"	40	0	10	300	10	"				
	106	3	5	"	40	0	10	300	5	"				
	108	2	10	"	60	2	0	300	10			SW	"	
	110	2	10	"	20	2	5	310	20			SW	"	
	112	2	0	"	10	2	5	330	5			SW	"	
	114	3	0	"	25	3	5	330	5	"				
	116	2	0	"	0	2	0	330	10			SW	"	
	118	2	0	"	10	2	5	320	5			SW	"	
	BASE					→		500		4:40 PM.				

RADEM RESULTS

DATE Nov 8/70 PROPERTY: David Minerals

OPERATOR: T. Blond

LINE	STN	FREQ: SEATTLE				FREQ: CUTLER				FREQ:				REMARKS
		DIP	H.F.	V.F.	R.F.	DIP	H.F.	V.F.	R.F.	DIP	H.F.	V.F.	R.F.	
144N	146	10	60	440	50	0	70	240	70		BASE - 8:40 AM			500
	144W	10	60	400	60	0	60	300	70					
	142	10	50	380	50	0	70	540	60					
	140	4	50	420	60	0	70	540	70					
	138W	6	60	580	80	0	70	560	80					
	136	6	50	420	60	0	70	540	70					
	134	4	60	300	50	0	70	560	70					
	132	0	50	320	50	0	75	560	70					
	130	2	70	580	60	0	70	520	70					
	128W	0	60	560	60	2	80	560	70					
	126	0	70	500	60	0	90	580	80					
	124	0	60	520	60	0	70	560	70					
	122	0	50	400	50	6	70	580	70					
	120	4	60	420	50	0	70	560	70					
	118	0	50	360	50	0	80	540	70					
	116	0	50	400	50	0	60	560	70					
	114W	6	50	440	60	0	70	560	70					
	112W	2	50	440	50	0	60	500	70					
	110	0	50	480	50	0	80	520	70					
	108	0	60	520	60	2	70	540	60					
	106	0	50	460	60	0	60	540	60					
	104	0	50	460	60	2	60	560	70					
	102	-6	70	480	70	6	70	580	80					
	100W	0	60	420	60	2	60	460	70					
	98W	0	50	320	60	0	80	560	70					
	96	0	60	500	60	0	50	540	50					
	94	0	70	580	50	0	50	580	70					
	92	0	60	420	60	0	60	520	60					
	90	6	60	300	70	0	80	580	80					
	88	0	60	580	70	0	70	500	70					
	86	2	70	560	70	0	60	520	70					
	84	0	50	520	60	0	60	540	80					
	82	0	60	400	60	0	60	580	100					
	80W	2	70	440	70	2	70	580	90					

RADEM RESULTS

DATE Nov 3/70 PROPERTY: DAVID MINERALS

OPERATOR: B. HELTER

LINE	STN	FREQ: SW DIP	H.F.	V.F.	R.F.	FREQ: CM DIP	H.F.	V.F.	R.F.	FREQ: DIP	H.F.	V.F.	R.F.	REMARKS
	BASE							135		9:00 AM				
152N	46	+2	20	560	25	+2	10	260	25	flat				
	48	-11	10	600+	175	+2	5	275	10	"				
	50	0	50	"	50	0	15	260	25			E	Slope	
	52	15	5	"	30	-5	10	250	30			"	"	
	54	-2	50	"	80	-2	10	260	10			"	"	
	56	0	5	"	65	+1	5	250	5				Top Hill	
	58	+2	60	"	75	+2	5	170	10			W	Slope	
	60	+6	90	"	125	+3	10	250	10	"				
	62	-2	20	"	25	6	5	230	10	"				
	64	+8	35	"	110	+8	5	220	20	"				
	66	+10	20	"	165	0	10	250	10			W	"	
	68	+2	70	"	70	0	5	240	10	"		(bottom of Slope)		
	70	+8	25	"	90	+10	10	260	50	"		Swamp		
	72	+10	55	"	100	+4	10	250	10			W	Slope	
	74	0	15	"	30	+2	5	160	5	"				Swamp
	76	+1	40	"	40	0	10	180	10			E	"	
	78	+10	25	"	175	+4	10	260	20			W	"	
	80	+2	15	"	15	+3	5	260	10			S	"	Bottom
	82	-3	25	"	90	+2	5	250	10			E	"	
	84	+5	35	"	40	+4	5	250	10			W	"	
	86	+2	0	"	0	+2	10	240	10	"				
	88	+2	5	"	10	+2	5	240	5	"				
	90	+2	0	"	0	+2	5	240	5	"				
	92	0	15	"	20	0	10	260	10			Beaver Lake		
	94	+2	50	"	50	0	10	275	10	"				
	96	+6	25	"	100	+8	10	280	25	"				Swamp
	98	-2	30	"	60	+4	10	280	20	"				
	100	0	10	"	15	0	10	260	10	"				
	102	+2	5	"	10	0	10	250	10			E	Slope	
	104	0	0	"	10	+2	10	260	10	"				
	106	0	5	"	0	0	10	275	10	"				
	108	-2	15	"	50	-2	10	250	16			N	"	

Cont on Next Page

RADEM RESULTS

DATE Nov 3/70 PROPERTY: DAVID MINERALS

OPERATOR: B HELTER

LINE	STN	FREQ: SW				FREQ: CM				FREQ:				REMARKS
		DIP	H.F.	V.F.	R.F.	DIP	H.F.	V.F.	R.F.	DIP	H.F.	V.F.	R.F.	
152N	110	-2	5	600+	40	-3	5	275	15			N	Slope	
	112	-2	5	600+	0	-4	10	290	15			"	"	
	114	0	0	600+	5	-2	10	300	10			"	"	
	116	-2	35	600+	100	-2	10	300	25			"	"	
	118	0	0	600+	40	0	5	320	10	left				
	120	3	0	600+	30	0	5	320	10			NW	"	
	BASE							520			5:00 PM			

RADEM RESULTS

DATE Oct 30/70

PROPERTY: David Minerals

OPERATOR: B Helter

LINE	STN	FREQ: SW				FREQ: CM				FREQ:				REMARKS
		DIP	H.F.	V.F.	R.F.	DIP	H.F.	V.F.	R.F.	DIP	H.F.	V.F.	R.F.	
		Base →		340		4:00 AM								
16N	180	0	50	265	55	+1	55	480	60					
	20	~~-30~~	70	400	75	0	60	490	90					
CAN'T READ	22	~~+18~~	50	330	60	+3	75	480	80					
	24	+10	50	430	110	+8	75	450	60					
	26	+~~11~~	50	420	70	+5	70	480	95					
	28	+~~14~~	65	430	60	+4	75	400	80					
	30	+~~11~~	40	420	100	+2	80	490	90					
	32	+~~9~~	40	250	50	0	80	600+	80					
	34	+~~9~~	50	400	75	-4	75	600+	90					
	36	+~~5~~	50	280	50	0	60	500	60					
	38	+~~5~~	40	230	60	+5	50	460	90					
	40	+~~8~~	40	170	40	+12	50	530	120					
	42	+~~8~~	40	210	45	+8	60	600+	120					
	44	+~~5~~	40	175	40	-5	75	600+	150					
	46	+36	40	240	60	+5	50	600+	60					
	48	+3	40	190	40	+8	55	600+	140					
	50	+3	40	420	50	+12	50	600+	65					
	52	+3	40	210	40	+12	55	600+	55					
	54	+6	40	240	40	+5	60	600+	90					
		Base →		250		330 PM.								

RADEM RESULTS

DATE Oct 30/70 PROPERTY: DAVID MINERALS

OPERATOR: B. HELTER

LINE	STN	FREQ: SW				FREQ: CM				FREQ:				REMARKS
		DIP	H.F.	V.F.	R.F.	DIP	H.F.	V.F.	R.F.	DIP	H.F.	V.F.	R.F.	
		Base →		340		8:00 AM								
24N	58W	+ 6	55	490		+4	75	500	90					
	56	+ 10	55	370	75	+2	60	520	60					
	54	+ 5	40	280	90	+4	60	500	70					
	52	+ 7	40	330	40	+5	60	500	65					
	50	+ 5	40	280	60	+10	70	490	100					
	48	+ 11	60	460	50	+6	65	460	65					
	46	+ 8	60	460	100	0	60	470	70					
	44	+ 2	50	600+	65	0	70	490	75					
	42	+ 3	55	470	80	+2	60	500	70					
	40	+ 4	40	600+	50	-3	55	530	120					
	38	+ 2	55	560	70	+12	60	585	160					
	36	+ 10	60	580	70	+16	60	480	130					
	34	+ 15	40	260	70	+12	80	480	120					
	32	+ 8	40	320	100	+2	70	470	80					
	30	+ 8	50	580	60	+2	80	480	75					
	28	+ 8	40	590	90	0	95	490	90					
	26	+ 5	70	600+	100	+10	90	520	90					
	24	+ 5	60	430	90	+2	90	500	80					
	22	+ 5	40	270	75	+5	65	500	75					
	20	+ 10	40	340	65	+7	55	500	90					
	18	+ 10	40	340	80	+8	60	460	90					
					90									
		BASE →		250		3:30 PM								

RADEM RESULTS

DATE Oct. 29/70 PROPERTY: David Minerals

OPERATOR: T. Blond

LINE	STN	FREQ: SEATTLE				FREQ: CUTLER				FREQ:				REMARKS
		DIP	H.F.	V.F.	R.F.	DIP	H.F.	V.F.	R.F.	DIP	H.F.	V.F.	R.F.	
32	18W	10	50	300	60	0	90	580		BASE		9:00	–	300
	20	8	50	310	50	0	90	590						
	22	10	40	300	50	0	70	560						
	24	4	60	420	60	0	80	560						
	26	0	50	580	80	0	80	580						
	28	2	30	460	60	2	80	560						
	30W	10	60	450	70	0	90	580						
	32	10	60	500	50	0	90	590						
	34	0	60	580	50	0	70	580						
	36	0	70	560	80	0	70	560						
	38	10	110	590	100	0	100	590						
	40W	4	80	560	60	0	110	580						
	42	0	60	580	70	0	100	590						
	44	10	60	490	70	2	80	560						
	46	10	50	440	80	-10	100	580						
	48	10	50	480	70	0	80	540						
	50	8	60	460	70	0	60	500						
	52	10	40	360	60	2	60	540						
	54	10	50	360	60	0	60	580						
	56	0	50	400	70	0	70	590						
	58	6	50	420	70	0	60	580						
	60W	10	60	500	70	2	70	580						
	62	10	70	540	90	0	70	560						
	64	6	60	540	60	0	80	560						
										BASE		4:00	–	210

RADEM RESULTS

DATE Oct 29/70 PROPERTY: David Minerals

OPERATOR: F Blord

LINE	STN	FREQ: SEATTLE				FREQ: CUTLER				FREQ:				REMARKS
		DIP	H.F.	V.F.	R.F.	DIP	H.F.	V.F.	R.F.	DIP	H.F.	V.F.	R.F.	
4DH		BASE 1000 AM				-440								
	56W	14	130	580	110	0	50	520	70					
	54	16	110	560	110	0	60	480	80					
	52	10	100	580	80	2	60	490	70					
	50	14	100	580	80	4	70	560	80					
	48	4	100	580	80	0	60	550	90					
	46	6	100	590	90	-10	70	570	100					
	44	6	100	580	80	2	60	570	100					
	42W	8	100	580	80	0	80	580	90					
	40	0	80	580	100	0	60	580	90					
	38	0	50	590	100	0	60	570	90					
4ON	36	0	60	500	90	2	40	540	70					
	34	0	60	480	70	0	70	500	80					
	32	4	60	400	70	0	50	520	70					
	30	10	50	400	60	0	70	560	80					
	28W	6	40	420	60	2	60	540	80					
	26	6	50	400	40	4	60	500	70					
	24	10	60	490	70	0	50	520	70					
	22	0	40	520	70	4	60	500	70					
	20	4	60	560	60	0	60	520	60					
	18	10	60	580	70	0	60	490	50					
			BASE 430 P.M.			—		540						

RADEM RESULTS

DATE Oct 27/70 PROPERTY: David Milnes

OPERATOR: B. Helter

LINE	STN	FREQ: SW				FREQ: CM				FREQ:				REMARKS
		DIP	H.F.	V.F.	R.F.	DIP	H.F.	V.F.	R.F.	DIP	H.F.	V.F.	R.F.	
Base				200			8:00 AM							
48N	6000	+12	40	250	50	+10	60	390	80			W	Δ typ.	
	62	+10	40	320	50	+8	60	390	80			W	"	
	64	+7	40	370	55	+2	55	400	55			W	"	
	66	+10	55	420	110	+4	55	380	60			W	"	
	68	+12	50	330	100	+7	60	360	75			E	S	
	70	+7	50	235	50	+3	55	370	60	Top of Lowerridge				
	72	+10	40	240	50	+5	60	360	60	"	of next	"		
	74	+4	45	240	45	0	55	320	60	"	"	"	"	
40N	64W	+16	45	410	160	-5	60	260	70			E	"	
	62	+7	70	480	55	+4	60	330	60			E	"	
	60	+3	40	470	50	+8	60	400	70			W	"	
	58	+8	45	225	50	+9	55	380	75			W	"	
	56													
Base				260			2:30 PM							

RADEM RESULTS

DATE: Sept 28/70
OPERATOR: Fred Blond

PROPERTY: David Minerals

LINE	STN.	SEATTLE DIP	SEATTLE ~~H.F.~~ V.F.	SEATTLE ~~V.F.~~ H.F.	~~HAWAII~~ ~~DIP~~ R.F.	HAWAII H.F.	HAWAII V.F.	CUTLER DIP	CUTLER ~~H.F.~~ V.F.	CUTLER ~~V.F.~~ H.F.	~~REMARKS~~ R.F.
	120E	BASE READING			10:30 - 580			2:30 - 560			
	62W	-2	50	460	20			+10	40	580	120
	64W	+2	20	460	60			+10	30	460	156
	66	+6	320	50	40			0	320	50	40
	68	-10	250	300	40			0	50	50	40
	70	-10	150	400	40			+10	80	480	30
	72	0	280	400	100			0	50	480	50
	74	+10	100	180	60			+10	20	250	80
120 N	76	+8	30	250	80			+6	20	420	40
	78	+2	10	500	100			+10	40	540	80
	80	+6	40	380	70			+2	50	500	60
	82	+4	40	480	50			0	20	280	30
	84	0	50	300	40			0	60	320	40
	86	0	30	500	20			0	20	400	30
	88	0	50	440	40			0	10	280	15
	90	0	60	400	15			0	20	280	20
	92	0	100	450	50			+2	50	320	40
	94	0	60	360	100			0	40	320	15
	96	0	20	300	10			0	20	320	15
120 N	98	0	10	230	5			+4	10	300	40
	100	0	10	500	50			+4	10	320	50
	102W	0	5	280	20			+6	10	280	30
	104	+10	20	340	35			+6	10	340	50
	106	+10	15	280	30			+10	20	300	50
	108	+10	10	320	30			0	30	320	60
	110	+10	20	580	50			+4	10	280	40
	112	+10	15	540	50			0	10	280	20
	114	+6	10	380	40			0	10	290	15
	116	0	10	400	60			0	+6	280	20
	118	+4	20	400	50			+6	20	290	20
	120	+4	20	380	40			0	10	260	30
	122W	+4	10	560	60			0	20	280	30
	124	0	10	440	50			0	15	280	20
	126	0	10	580	30			0	10	29	10

RADEM RESULTS

DATE: Sept 28/70 PROPERTY: David Mineah
OPERATOR: Fred Bland

LINE	STN.	SEATTLE DIP	SEATTLE H.F. VF	SEATTLE V.F. HF	HAWAII DIP RF	HAWAII H.F.	HAWAII V.F.	CUTLER DIP	CUTLER H.F. VF	CUTLER V.F. HF	REMARKS RF
	1205										
	128W	0	20 ✓	400	30			+2	15 ✓	280	20
	130	+10	20 ✓	460	50			0	15 ✓	320	20
	132	+10	20 ✓	440	40			0	10 ✓	280	20
	134	+10	15 ✓	400	40			+4	15 ✓	360	30
	136	+10	30 ✓	580	100			+10	20 ✓	340	60
12.0 N	138	+10	20 ✓	420	50			0	20 ✓	340	30
	140	+10	30 ✓	440	50			0	15 ✓	320	30
	142	+10	20 ✓	580	80			0	20 ✓	340	25
	144	+4	15 ✓	400	60			0	10 ✓	340	25
	146	+4	10 ✓	280	30			0	10 ✓	280	15

RADEM RESULTS

DATE Mon 8/70 PROPERTY: David minerals

OPERATOR: T. Blond

LINE	STN	FREQ: SEATTLE				FREQ: CUTLER				FREQ:				REMARKS
		DIP	H.F.	V.F.	R.F.	DIP	H.F.	V.F.	R.F.	DIP	H.F.	V.F.	R.F.	
144N	78W	10	60	320	60	0	90	600	90					
	76	0	50	380	60	4	80	580	80					
	74	0	50	420	60	0	90	580	100					
	72	4	60	400	50	0	80	600	100					
	70	10	50	300	60	-6	80	580	100	BASE - 4:30 PM				-520
	68	8	60	320	60	0	70	520	80	BASE 8:00 A.M.				-440
	66	10	60	300	70	0	80	500	80					
	64W	20	50	340	100	0	80	500	80					
	62	0	60	400	50	0	100	440	80					
	60	8	60	360	60	0	80	500	80					
	58	0	50	400	80	0	70	440	70					
	56	0	60	420	60	10	60	400	100					
	54	20	70	400	100	0	80	480	80					
	52	6	60	400	60	2	60	490	70					
	50W	0	60	340	70	0	80	480	80					
	48	0	60	520	60	0	70	~~480~~	80					
	46	0	50	480	50	0	60	500	80					
	44	2	60	420	60	2	70	520	70					
	42	0	50	400	50	0	70	480	70					
	40W	0	40	380	50	0	60	480	70					
	38	0	50	460	60	0	70	500	80					
	36	6	60	480	50	0	70	520	70					
	34	0	50	150	50	2	60	480	70					
	32	2	60	320	60	0	70	500	80					
	30W	4	40	380	60	0	60	500	60					
	28	6	50	460	70	0	80	580	80					
	26	0	50	460	50	0	80	560	100					
	24	0	50	540	50	0	60	500	70					
	22W	2	40	420	50	0	60	440	70	BASE 3:45 PM.				-500