L	P1	C	87130101	Apr 2/87
6800(W)	1175(N)	75	P/L noise evident n=1?	1:50
6800	1200	65	" n=1?	1:59
6800	1225	210	P/L noise [illegible] n=3?	2:05
6800	1250	170	" n=3?	2:12
6800	1275	360	" n=5?	2:17
6800	1300	290	?	2:24
6800	1325	210	[illegible] P/L cleaning ?	2:29
6800	1350	250	[illegible] @ 1350?	2:53
6800	1375	320	✓	3:10
6800	1400	210		3:15
6800	1425	280		3:21
6800	1450	180		3:25
6800	1475	210		3:29
6800	1500	260		3:34
6800	1525	240		3:37
6800	1550	300		3:43
6800	1575	360		3:47
6800	1600	240		3:50
6800	1625	230		3:53
6800	1650	240	70E change spool	3:58
6800	1675	240		4:01
6800	1700	210		4:04
6800	1725	190		4:09
6800	1750	170		4:13
6800	1775	190		4:17

LARA
827637

NEVILLE CROSBY INC
VANCOUVER, B.C.

L	P	C	87130101	Pm 2/87
6800	1800	170		4:20
6800	1825	160		4:24
6800	1850	170		4:27
6800	1875	130		4:31
6800	1900	140		4:35
6800	1925	120		4:39
6800	1950	220		4:42
6800	1975	210		4:46
6800	2000	190		4:50
6800	2025	130		4:53
6800	2050	180		4:57
6800	2075	210		5:02
6800	2100	210		5:07
6800	2125	160		5:11
6800	2150	190		5:16
6800	2175	160	70% cings good	5:24
6800	2200	210		5:27
6800	2225	240		5:33
6800	2250	270		5:36
6800	2275	240		5:40
6800	2300	220		5:46
6800	2325	230		5:50
6800	2350	200		5:53
6800	2375	260		5:56

NEVILLE CROSBY INC
VANCOUVER, B.C.

L	P_1	C	87130101 Apr	2/87
6800	2400	180	n=4	6:00
6800	2425	140	n=3	6:03
6800	2450	140	n=2	6:07
6800	2475	240	n=1	6:10

NEVILLE CROSBY INC
VANCOUVER, B.C.

53 station
1 line

54
25

270
108

1350

but 8 station rule
powerline no good

45 station
1 line

46
25

230
92

1150 miles

NEVILLE CROSBY INC
VANCOUVER, B.C.

L	P	C	87130102 Ann 3/87		
6850	1225	160	P/L [illegible] @ h_5		9:12
6850	1250	200			9:18
6850	1275	250	P/L cleaning ?		9:23
6850	1300	240	@ 1355 ?		9:27
~~6850~~	~~1325~~	~~100~~	~~[illegible] n=2 read~~	2AL	9:31
→	skip	P/L area			
		P/L cleaning [illegible]	@ 1625		
6850	~~1600~~	~~210~~	~~? ?~~		9:47
6850	~~1625~~	~~80~~	~~n=1 n=2~~	2AL	9:59
6850	1650	170			10:09
6850	1675	220			10:30
6850	1700	90			10:35
6850	1725	160			10:40
6850	1750	190			10:44
6850	1775	240	70E		10:49
6850	1800	130			10:54
6850	1825	150	change spool		11:05
6850	1850	220			11:13
6850	1875	200			11:17
6850	1900	210			11:23
6850	1925	140			11:29
6850	1950	190			11:33
6850	1975	230			11:38
6850	2000	190			11:42
6850	2025	160			11:47

NEVILLE CROSBY INC
VANCOUVER, B.C.

L	P_1	C	87130102 Apr 3/87	
6850	2050	210		11:52
6850	2075	240	on old	12:20
6850	2100	180	line N	12:24
6850	2125	200	of 2100N	12:29
6850	2150	200	20E ∠K 1/2	12:37
6850	2175	230		12:42
6850	2200	200		12:47
6850	2225	210		12:51
6850	2250	280		12:56
6850	2275	270		1:03
6850	2300	210		1:07
6850	2325	220		1:12
6850	2350	240		1:16
6850	2375	140		1:19
6850	2400	230		1:22
6850	2425	250		1:2[illegible]
6850	2450	270		1:30
6850	2475	230		1:34
6850	2500	220		1:38
6850	2525	210		1:42
6850	2550	250		1:46
6850	2575	190		1:49
6850	2600	240		1:5[illegible]
6850	2625	230		1:[illegible]
6850	2650	280		

NEVILLE CROSBY INC.
VANCOUVER, B.C.

L	P	C	87130102		Pm 3/87
6850	2675	260			2:06
6850	2700	280			2:10
6850	2725	250			2:15
6850	2750	190	70E chg good		2:24
6850	2775	210			2:28
6850	2800	250			2:34
6850	2825	210			2:37
6850	2850	240			2:42
6850	2875	100			2:46
6850	2900	250	heavy		2:50
6850	2925	160	cable		2:54
6850	2950	230	11 to line 2990→		2:59
6850	2975	290	3025		3:04
6850	3000	180			3:08
6850	3025	250			3:12
6850	3050	210			3:16
6850	3075	250			3:20
6850	3100	290			3:25
6850	3125	200			3:30
6850	3150	280			3:35
6850	3175	220			3:39
6850	3200	240			3:43
6850	3225	230			3:48
6850	3250	250			3:[illegible]

NEVILLE CROSSING

L	P_1	C	87130102	Apr 3/87
6850	3275	220	70E clay spool	4:05
6850	3300	220		4:08
6850	3325	290		4:10
6850	3350	240		4:13
6850	3375	230		4:17
6850	3400	280		4:21
6850	3425	210		4:25
6850	3450	220		4:31
6850	3475	310		4:35
6850	3500	270	n=4	4:39
6850	3525	270	n=4	4:44
6850	3550	280	n=4	4:47
6850	3575	210	n=4	4:50
6850	3600	240	n=4	4:57
6850	3625	270	n=3	5:01
6850	3650	270	n=2	5:06
6850	3675	280	n=1	5:10

EDL @ 3700

84
1
85
25
425
170
2125 meters

NEVILLE CROSBY INC.
VANCOUVER, B.C.

L	P_1	C	87130103 Am 4/87	
7000	~~1850~~	~~110~~ too noisy	P/L cleaning ??	9:11
7000	~~1875~~	~~120~~	sudy @ 1825 too noisy	9:19
7000	1900	230		9:28
7000	1925	220		9:33
7000	1950	120		9:36
7000	1975	100		9:41
7000	2000	120		9:45
7000	2025	190		9:49
7000	2050	140		9:54
7000	2075	200		9:59
7000	2100	180		10:04
7000	2125	220		10:08
7000	2150	230		10:12
7000	2175	210		10:17
7000	2200	210		10:21
7000	2225	220		10:25
7000	2250	230		10:34
7000	2275	190		10:40
7000	2300	170		10:46
7000	2325	190		10:50
7000	2350	230		10:54
7000	2375	260		10:58
7000	2400	220		11:02
7000	2425	200		11:06
7000	2450	220	n=4	11:10

NEVILLE CROSBY INC
VANCOUVER B.C.

L	Pi	C		
			87130103 Apr 4/87	
7000	2475	260	n=3	11:14
7000	2500	150	n=2 70E deep spot	11:20
7000	2525	130	n=1	11:24
7001 (A)	2500	260	87130103 Apr 4/87	12:04
7001	2525	210		12:09
7001	2550	250		12:12
7001	2575	230		12:15
7001	2600	260		12:19
7001	2625	130		12:24
7001	2650	240		12:29
7001	2675	260		12:32
7001	2700	240		12:36
7001	2725	230		12:39
7001	2750	200		12:43
7001	2775	190		12:46
7001	2800	230		12:50
7001	2825	250		12:54
7001	2850	240		12:58
7001	2875	250		1:02
7001	2900	250		1:05
7001	2925	200		1:11
7001	2950	210	70E deep spot	1:18
7001	2975	210		1:22
7001	3000	140		1:26
7001	3025	220		1:30

NEVILLE CROSBY INC.
VANCOUVER, B.C.

L	R	C	87130103		Apr 4/87
7001	3050	240			1:34
7001	3075	200			1:37
7001	3100	290			1:41
7001	3125	230			1:45
7001	3150	270			1:48
7001	3175	200			1:51
7001	3200	220			1:55
7001	3225	290			1:59
7001	3250	230			2:03
7001	3275	230			2:06
7001	3300	250			2:09
7001	3325	250			2:13
7001	3350	220			2:18
7001	3375	190			2:21
7001	3400	200			2:25
7001	3425	210			2:29
7001	3450	240			2:33
7001	3475	230			2:37
7001	3500	200	n=4		2:50
7001	3525	250	n=4		2:54
7001	3550	230	n=3		3:05
7001	3575	220	n=3		3:09
7001	3600	220	n=2		3:13
7001	3625	180	n=1		3:18

NEVILLE CROSBY INC
VANCOUVER, B.C.

L	Γ_1	C	87130103	Ap 4/87
6900	2025	250		4:36
6900	2050	220		4:40
6900	2075	240		4:44
6900	2100	240		4:48
6900	2125	250		4:53
6900	2150	210		4:58

78 station
3 line

81
25

405
162
2025 meters

~~check location~~
~~cable around of L6850~~

NEVILLE CROSBY INC
VANCOUVER, B.C.

L	P_1	C	87130104	April 4/87
6900	2150	200	(report)	9:13
6900	2175	190	short in accum	9:17
6900	2200	200		10:12
6900	2225	150		10:16
6900	2250	70		10:19
6900	2275	150		10:2
6900	2300	140		10:29
6900	2325	70		10:34
6900	2350	110	70E change report	10:41
6900	2375	180		10:44
6900	2400	170		10:48
6900	2425	210		10:51
6900	2450	190		10:56
6900	2475	110		10:59
6900	2500	190		11:03
6900	2525	120		11:07
6900	2550	210		11:11
6900	2575	140		11:14
6900	2600	90		11:17
6900	2625	190		11:20
6900	2650	190		11:23
6900	2675	210		11:26
6900	2700	220		11:29
6900	2725	110		11:36
6900	2750	80		11:40

NEVILLE CROSBY INC
VANCOUVER, B.C.

L	Pi	C	87130104 Pm 5/87	
6900	2775	170		11:43
6900	2800	120		11:46
6900	2825	100		11:50
6900	2850	190		11:53
6900	2875	110	70% change speed	12:01
6900	2900	130		12:05
6900	2925	150		12:08
6900	2950	90		12:12
6900	2975	50		12:16
6900	3000	110		12:19
6900	3025	160		12:22
6900	3050	250		12:25
6900	3075	160		12:28
6900	3100	140		12:35
6900	3125	130		12:41
6900	3150	80		12:44
6900	3175	110		12:47
6900	3200	190		12:50
6900	3225	160		12:54
6900	3250	110		1:00
6900	3275	140		
6900	3300	180		1:08
6900	3325	160		1:11
6900	3350	160		1:16
6900	3375	120		

NEVILLE CROSBY INC
VANCOUVER, B.C.

L	P	G	87130104		Am 5/87
6900	3400	130	??		
6900	3400	190	it is		1:28
6900	3425	230	50m		1:33
6900	3450	120	from 3275		1:36
6900	3475	230	→ 3350		1:42
6900	3500	150			1:47
6900	3525	220			1:51
6900	3550	200			1:55
6900	3575	240			2:00
6900	3600	240			2:04
6900	3625	230			2:09
6900	3650	180	n=4		2:12
6900	3675	220	n=3		2:16
6900	3700	160	n=2		2:20
6900	3725	110	n=1		2:22
7100	2175	70			3:51
7100	2200	130			4:02
7100	2225	150	150N		4:06
7100	2250	84	[illegible]		4:11
7100	2275	210	[illegible]		4:18
7100	2300	86			4:21
7100	2325	123			4:26
7100	2350	128			4:31
7100	2375	138			4:34
7100	2400	130			4:38

NEVILLE CROSBY INC
VANCOUVER, B.C.

L	P_1	C		
7100	2425	132	↑	4:43
7100	2450	190		4:47
7100	2425	240	Rd@ [illegible] 2450	4:52
7100	2450	140		4:56
7100	2475	150	but all [illegible] @ 2450 are 50 m too high	5:01

ie sta 2425
reads 2475

80 station
2 line
82
25
2050 meters

NEVILLE CROSBY INC
VANCOUVER, B.C.

L	P1	C	87130105 Apr		6/87
7100	2475	170	broken		9:57
	2500	140	[illegible]		10:02
	2525	170	[illegible]		
7100	2550	250			
	2575	250			10.18
	2600	230			10 23
	2625	260			
	2650	250			10:34
7100	2675	250			10.38
	2700	220			10.44
	2725	230			
	2750	240			
7100	2775	150			10.59
7100	2800	210			
	2825	260			11.09
7100	2850	210			
	2875	120			1120
	2900	210			
7000	2975	210			11.28
7000	3000	230			1132
7000	3025	210			
	3050	120			11 44
7000	3075	150	70E	Clay spool.	1147
7000	3100	130 260	— out	line	
700	3150	160			1204

NEVILLE CROSBY INC.
VANCOUVER B.C.

7000	3175	240		12.12	
7000	3200	160			
7000	3225	210		1220	
7000	3250	160			
7000	3275	220		1230	
7000	3300	210			
7000	3325	170		12.46	
7000	3350	230			
7000	3375	210			
7000	3400	200		~~[illegible]~~	
7000	3425	280		1300	
7000	3450	270			
7000	3475	190		1310	
7000	3500	210			
7000	3525	240		1320	
	3550	270			
7000	3575	220		13.29	
7000	3600	170			
7000	3625	150		1337	
7000	3650	200	n = 4		
7000	3675	210			
7000	3700	210			
7000	3725	210		1358	
7200	2275	200		1516	
	2300	190		1530	

NEVILLE CROSBY INC
VANCOUVER, B.C.

	2				
7200	2325	230			1525
7200	2350	230			1530
7200	2375	260			1535
7200	2400	170			1540
7200	2425	220			1546
7200	2450	240			1550
7200	2475	260			1550
7200	2500	190			1600
7200	2525	300			1604
7200	2550	180			1608
7200	2575	190			1613
7200	2600	200			1618
7200	2625	160			1622
7200	2650	230	reel change		1627
7200	2675	110			1632
7200	2700	270			
7200	2725	170			1645
7200	2750	170			
7200	2775	260			1653
7200	2800	150			1700
7200	2825	130			
7200	2850	170			1715
7200	2875	130			
7200	2900	180			1722
7200	2925	130			1730

NEVILLE CROSBY INC.
VANCOUVER, B.C.

April 7/87		871306			
7250	2925	Shed is access line.		90	10.07
7200	2950			70	10.15
7200	2975			160	
7200	3000			50	10.30
7200	3025			100	
7200	3050			190	
7200	3075			200	10.42
7200	3100			140	
7200	3125			120	
7200	3150			160	10:57
7200	3175			190	
7200	3200			90	11.08
7200	3225			90	
7200	3250			100	
7200	3275			140	11:30
7200	3300			200	
7200	3325			220	11:40
7200	3350			190	
7200	3375			260	
7200	3400			270	11:57
7200	3425			270	12:02
7200	3450			230	
7200	3475			100	
7200	3500			100	
7200	3525			190	12:27

TEMPLE CROSS INC.
VANCOUVER, B.C.

7200	3550		120		
7200	3575		140	12.40	
7200	3600	N=4	130		
7200	3625	N=3	150		
~~7200~~	3650	N=2	160	13.00	
7200	3675	N=1	130		
~~7400~~	2450		90	14.25	
7400	2475	2AL	~~170~~ 230		
7400	2500	2AL	200	14.44	
7400	2525		120		
7400	2550		230	14.55	
7400	2575	2AL	170		
7400	2600	2AL	100		
7400	2625		110	15.18	
7400	2650		100		
7400	2675		140		
7400	2700	2AL	130	15.35	
7400	2725		150		
7400	2750		130		
7400	2775		120		
7400	2800		70	16.05	
7400	2825		130		
7400	2850		40	16.15	
7400	2875		120		
7400	2900		150	16.25	

CROSBY INC
VER, B.C.

7400	2925			100	
7400	2950			110	
7400	2975			120	1645
7400	3000	2AL		90	1652
7400	3025			140	
7400	3050			150	1702
~~7400~~	~~30 75~~			~~100~~	
	~~00~~				
	25				

NEVILLE CROSBY INC
VANCOUVER, B.C.

56 station
2 line

58
25
290
116
1450 meters

NEVILLE CROSBY INC
VANCOUVER, B.C.

	Apr 18/87	87130107			
		should be 3075			
7400	2975			130	10.00
	3000			150	
7400	3025	4		110	
7400	3050	?		110	
	3075			100	
	3200			140	
	3225			120	
	3250			120	
7400	~~3275~~			160	10.45
7400	3300			180	
	3325			180	
	3350			60	
7400	3375			100	
7400	3400			150	
	3425			150	
	3450			150	11.45

NEVILLE CROSBY INC
VANCOUVER, B.C.

	LINO 76				
7600	2650			110	13.50
7600	2675			110	
7600	2700			120	
7600	2725			130	14.06
7600	2750			130	
7600	2775			140	
7600	2800			160	
7600	2825			200	1419
7600	2850			160	
7600	2875			130	
7600	2900			130	
7600	2925			140	
7600	2950			170	
7600	2975			100	1449
7600	3000	12 pm		120	
	3025			110	
7600	3050			140	
7600	3075			130	
7600	3100			120	15.15
	3125			130	
7600	3150			130	
7600	3175			90	
7600	3200			140	
7600	3225			110	1540

NEVILLE CROSBY INC
VANCOUVER, B.C.

~~7600~~ ~~3250~~	3250		150		
	3275		170		
	3300		170	1600	
	3325		150		
7600	3350		130		
7600	3375		120		
7600	3400		120		
7600	3425		130		

NEVILLE CROSBY INC
VANCOUVER, B.C.

April 9		Amp 8	87130108		
6200W	850		100	~~955~~ ?	12:00
	875	Low IP	150	-	Neg C
6200	900		150		
6200	925		150		
6200	950		200		
6200	975		130		1230
6200	1000		180		
	1025		220		
6200	1050		200		
	1075		180		
	1100		190		
	1125		210		1255
6200	1150		200		
	1175		210		
6200	1200		220		
6200	1225		90		
6200	1250	?	140	<2 poor	13.16
	1275		90	edd:	N5 N6, 4 gre.
	1300		190	river	
6200	1325		170		
	1350		200		1410
	1375		170		
	1400		80		14:22
	1425		240		

NEVILLE CROSBY INC
VANCOUVER, B.C.

6200	1450		180	1435	
6200	1475		50		
6200	1500	need change	160		
6200	1525		190		
6200	1550		140	1455	
6200	1575		200		
6200	1600	bad SA?	200		
6200	1625		140		
6200	1650		140		
	1675		190		
6200	1700		200	1512	
6200	1725		200		
6200	1750		130		
6200	1775		220	1530	
	1800		200		
	1825		190		
6200	1850		180		
6200	1875		250	1545	
6200	1900		220		
6200	1925		250		
	1950		210		
6200	1975		220		
	2000		200	1605	
	2025		250		
6200	2050		220	1615	
(6200)	2075		210		

NEVILLE CROSBY INC
VANCOUVER, B.C.

6200	2100			260	
6200	2125			220	1628
6200	2150			270	
	2175			240	
	2200			320	
	2225			140	1645
	2250			180	
	2275			130	
	2300			180	
	2325			240	1705

NEVILLE CROSBY INC
VANCOUVER, B.C.

87130109

6200	2325	180		10.20	
6200	2350	160			
6200	2375	110			
6200	2400	190			
	2425	90			
	2450	140			
	2475	130		10.43	
	2500	140			
	2525	230			
	2550	180			
	2575	200	[illegible]	11.05	
	2600	260			
6200	2625	190			
	2650	210			
	2675	200			
	2700	200			
	2725	210			
	2750	260		11.35	
	2775	220			
	2800	250			
6200	2825	250			
	2850	200			
	2875	190			
	2900	180			
6200	2925	220		12.03	

NEVILLE CROSBY INC
VANCOUVER, B.C.

~~6200~~ ~~2950~~	2950	160		~~160~~	
6200	2975	250		1212	
6200	3000	170			
6200	3025	210			
6200	3050	200	LUNCH!	1225	
	3075	270		1247	
6200	3100	270			
6200	3125	250			
6200	3150	200			
6200	3175	200			
6200	3200	200		1310	
	3225	190			
6200	3250	210			
	3275	240			
6200	3300	250			
6200	3325	210		1337	
6200	3350	260			
	3375	240			
6200	3400	200			
	3425	210			
	3450	170			
	3475	220		1407	
6200	3500	260			
	3525	220			
	3550	200			

NEVILLE CROSBY INC
VANCOUVER, B.C.

6200	3575	210		1430	
6200	3600	220	N=4		
	3625	250	N=3		
6200	3650	200	N=2	14.40	
6300	975	190		1615	
6300	1000	250			
6300	1025	280			
6300	1050	220			
6300	1075	190			
	1100	210			
6300	1125	250		1645	
	1150	230			
6300	1175	74			
	1200	200			
6300	1225	210		1700	
	1250	250			
	1275	230			
6300	1300	250			
	1325	260		17.12	
6300	1350	260			
6300	1375	260			
	1400	220	[illegible]	1722	
	1425	230	[illegible]		
	1450	200		1732	

NEVILLE CROSBY INC
VANCOUVER, B.C.

April 11	Dump 10				
6300	1450		200	9:05	
6300	1475		290		
6300	1500		160		
6300	1600 25	real change	180		
	1625	finished	170		
	1650		180		
6325	1675 16		250		
	1700		250	9:34	
6300	1650		130		
	1675		220		
	1700		150		
6300	1725		180		
	1750		200		
6300	1775		160		
6300	1800		170		
	1825		140	10.07	
	1850		200		
6300	1875		170		
6300	1900	N=4	190		
6300	1925	N=3	250		
6350	1925		200	10:45	
6350	1950		220		
6375	1975		200		
	2000		180		
6350	2025		280	11:40	

NEVILLE CROSBY INC
VANCOUVER, B.C.

6350	2050		250	11.02	
6350	2075		160		
6350	2100		130		
6350	2125		150		
	2150		180		
	2175		160		
	2200		140		
	2225		220	11.32	
6350	2250		180		
	2275		160	→ 100 m [illegible]	
6350	2300		240		
	2325		220		
	2350		220		
6350	2375		150		
	2400		180	12.15	
	2425		150	12.40	
	2450		190		
	2475		220		
	2500		180		
	2525		180		
	2550		220		
	2575		140		
	2600		200		
	2625		220		
	2650		240	13.20	

NEVILLE CROSBY INC
VANCOUVER, B.C.

6350	2675		160	13.23	
	2700		140		
6350	2725		190		
	2750		190		
	2775		160		
	2800		200		
6350	2825		220		
	2850		200	13.50	
	2875		200		
	2900		160		
	2925		230		
2950	~~3000~~		150		
	2975		170		
	3000		160		
6350	3025		130		
	3050		130	14.25	
	3075		120		
	3100		140		
	3125		200		
	3150		170		
	3175		170		
	3200		140		
	3225		140		
6350	3250		240		
	3275		180	15.[illegible]	

NEVILLE CROSBY INC.
VANCOUVER, B.C.

6350	3300		160		
6350	3325		210		
	3350		200		
6350	3375		230		
	3400		210	15.30	
	3425		140		
	3450		120		
	3475	N=4	140		
	3500	N=3			
— only wire —			200	180	

NEVILLE CROSBY INC
VANCOUVER, B.C.

April 12		DMP 11			
6500	1025	<8 SA	180	9.45	
	1050	<8	190		
6500	1075		167		
	1100		145		
	1125		170		
	11.50		160		
	1175		163		
	1200		175	10:24	
	1225		172		
	1250		190		
	1275		180		
	1300		166		
	1325		170		
	1350		137		
	1375		160		
	1400		175	11.00	
	1425		165		
	1450		179		
	1475		189		
	1500		175		
	1525		150		
	1550		190		
	1575		165		
	1600		147		
	1625		178	11.33	

NEVILLE CROSBY INC
VANCOUVER, B.C.

6500					
~~1655~~	1650		160	11:35.	
	1675		165		
6500	1700		167		
6500	1725		175		
6500	1750		174		
6500	1775		182		
6500	1800		193		
6500	1825	END @ 1900	150	12.06	
6400.	1950		178	12.40	
	1975		107		
6400.	2000.	Infinite short.	167	14:25	
	2025		177		
	2050		160		
6400	2075		188		
	2100		163		
	2125		170		
6400	2150		145		
6400	2175		147		
6400	2200		166		
6400	2225		155		
6400	2250		164		
6400	2275		155		
6400	2300		164		
6400	2325		152	15 20	
	2350		147		

NEVILLE CROSBY INC
VANCOUVER, B.C.

6450					
	2375		137		
	2400		155		
6400	2425		147		
	2450		168		
	2475		172		
	2500		165		
	2525		162		
6400	2550		165	355	
	2575		170		
	2600		185		
	2625		145		
	2650		132		
	2675		150		
	2700		152		
	2725		158		
	2750		153	1635	
	2775		159		
	2800		175		
	2825		179		
6400	2850		157		
6400	2875		175		
	2900		160	1700	

NEVILLE CROSBY INC
VANCOUVER, B.C.

		87	130112		
6500	2575		137	9:43	
6500	2600		157		
	2625		139		
6500	2650		147		
	2675		130		
	2700		143		
	2725		131		
6500	2750		132	10:12	
	2775		160		
	2800		134		
	2825		123		
6500	2850		133		
	2875		160		
	2900		177		
	2925		140		
	2950		175		
	2975		158	10:45	
	3000		148		
	3025		165		
	3050		180		
	3075		185		
	3100		180		
	3125		155		
	3150		160	11:18	
	3175		140		

NEVILLE CROSBY INC
VANCOUVER, B.C.

6500	3200		165	11:30	
	3225		150		
6500	3250		180		
	3275		138		
	3300		155	chain	
6500	3325		180	error +100m	
6500	3350		132		
	3375		190	12:07	
6500	3400		137		
	3425		175		
6500	3450		145		
	3475		140		
6500	3500		163	12:30	
6600	1075		155	14:35	
	1100		138		
6600	1125		155		
	1150		168		
	1175		188	15:08	
6600	1200	7AL	175		
	1225		150		
6600	1250		175		
	1275		167		
	1300		180		
	1325		165		
	1350		178	15:45	

NEWLINE CROSBY INC
VANCOUVER, B.C.

6600	1375		160		
	1400		180		
6600	1425		165		
	1450		188		
	1475		165		
	1500		195	1610	
	1525		160		
6600	1550		169		
	1575		187		
	1600		158		
	1625		160		
	1650		175		
	1675		133	1635	
	1700		160		
	1725		175		
	1750		170		
	1775		150		
	1800		190	1656	
	1825		166		
	1850		145	1710	

NEVILLE CROSBY INC
VANCOUVER, B.C.

L	P1	C	87130113		Apr 15/87
6600	1850	160			8:58
6600	1875	170			9:02
6600	1900	250			9:05
6600	1925	210			9:08
6600	1950	150			9:12
6600	1975	140			9:16
6600	2000	220			9:21
6600	2025	140			9:25
6600	2050	220	P2 [illegible]	1st [illegible]	9:28
6600	2075	220	← K'e		9:34
6600	2100	180			9:37
6600	2125	200			9:40
6600	2150	280			9:43
6600	2175	200			9:47
6600	2200	210			9:51
6600	2225	250			9:55
6600	2250	230			9:59
6600	2275	200			10:03
6600	2300	170			10:07
6600	2325	190			10:11
6600	2350	170	70E [illegible]		10:16
6600	2375	210			10:19
6600	2400	180			10:23
6600	2425	180			10:27
6600	2450	220			10:30

NEVILLE CROSBY INC.
VANCOUVER, B.C.

L	P1	C	87130	113	Apr 15 /87
6600	2475	250			10:33
6600	2500	180			10:36
6600	2525	210			10:40
6600	2550	180			10:44
6600	2575	170			10:46
6600	2600	230			10:49
6600	2625	320			10:53
6600	2650	190			10:56
6600	2675	200			10:59
6600	2700	240			11:05
6600	2725	200			11:08
6600	2750	300			11:11
6600	2775	150			11:16
6600	2800	210			11:19
6600	2825	110			11:22
6600	2850	150			11:26
6600	2875	170	70E clays ripcol		11:31
6600	2900	180			11:34
6600	2925	150			11:37
6600	2950	230			11:39
6600	2975	200			11:42
6600	3000	170			11:45
6600	3025	150			11:48
6600	3050	190			11:55
6600	3075	190			11:58

NEVILLE CROSBY INC
VANCOUVER, B.C.

L	P	C	87130113 Apr 15/87		
6600	3100	170			12:02
6600	3125	180			12:06
6600	3150	160			12:09
6600	3175	170			12:13
6600	3200	160			12:16
6600	3225	160			12:20
6600	3250	150			12:23
6600	3275	260			12:26
6600	3300	140			12:29
6600	3325	160			12:32
6600	3350	130			12:36
6600	3375	160			12:39
6600	3400	140			12:43
6600	3425	120	70E very spot		12:50
6600	3450	170			12:54
6600	3475	150			12:58
6600	3500	140			1:02
6600	3525	160			1:06
6600	3550	210			1:09
6600	3575	180			1:13
6600	3600	170			1:17
6600	3625	170			1:20
6600	3650	200			1:24
6600	3675	140			1:27
6600	3700	200			1:30

NEVILLE CROSSLEY INC
VANCOUVER, B.C.

L	P_1	C	87130113	Apr 5/87
6600	3725	180		1:36
6600	3750	190		1:42
6600	3775	160		1:49
6600	3800	180		1:54
6600	3825	130	n=4	1:58
6600	3850	140	n=3	2:01
6600	3875	160	n=2	2:05
6600	3900	170	n=1	2:08

83 station
1 line

84
25

420
168

2100 meter

moved tx & ∞ to L59

NEVILLE CROSBY INC
VANCOUVER, B.C.

L	P_1	C	87130114	Apr 16/87
5900	700	130	metal tags	9:26
5900	725	140	don't agree with new	9:31
5900	750	140	paper tags	9:35
5900	775	150	→ are used	9:41
5900	800	190/140	old metal tags	9:47
5900	825	160	(@ stand)	9:52
5900	850	170		9:56
5900	875	180		10:00
5900	900	200		10:04
5900	925	190		10:08
5900	950	230		10:11
5900	975	250		10:16
5900	1000	170		10:20
5900	1025	240		10:23
5900	1050	210	70E change agreed	10:28
5900	1075	240		10:31
5900	1100	250		10:35
5900	1125	230		10:38
5900	1150	150		10:41
5900	1175	220		10:44
5900	1200	130		10:47
5900	1225	180		10:51
5900	1250	200		10:54
5900	1275	180		10:57
5900	1300	210		11:00

NEVILLE CROSBY INC
VANCOUVER, B.C.

L	R	C	87130114	Apr 16/87
5900	1325	180		11:03
5900	1350	240		11:06
5900	1375	230		11 09
5900	1400	200		11:12
5900	1425	230		11:15
5900	1450	240		11:18
5900	1475	230		11:21
5900	1500	150		11:24
5900	1525	250		11:28
5900	1550	160		11:31
5900	1575	150		11:35
5900	1600	140		11:38
5900	1625	150	70 E change spool	11:43
5900	1650	130		12:16
5900	1675	190		12:19
5900	1700	160		12:22
5900	1725	190		12:25
5900	1750	210		12:28
5900	1775	220		12:31
5900	1800	230		12:34
5900	1825	200		12:39
5900	1850	240		12:42
5900	1875	200		12:46
5900	1900	120		12:49
5900	1925	110		12:52

NEVILLE CROSBY INC.
VANCOUVER, B.C.

L	P	C	8713	0114	Apr 16/87
5900	1950	220			12:55
5900	1975	210			12:58
5900	2000	260			1:02
5900	2025	190			1:05
5900	2050	270			1:08
5900	2075	210			1:11
5900	2100	130			1:14
5900	2125	100			1:18
5900	2150	210			1:21
5900	2175	280			1:24
5900	2200	210			1:27
5900	2225	270			1:30
5900	2250	210	TOE change spool		1:36
5900	2275	180			1:39
5900	2300	260			1:43
5900	2325	230			1:47
5900	2350	240			1:52
5900	2375	130			1:57
5900	2400	100			2:04
5900	2425	110	n=3 (@ creek)		2:11
5900	2450	160			2:20
5900	2475	220			2:28
5900	2500	100			2:33
5900	2525	110			2:37
5900	2550	130			2:42

NEVILLE CROSBY INC.
VANCOUVER, B.C.

L	P1	C	87130114	Apr 16/87
5900	2575	190		2:49
5900	2600	220		2:53
5900	2625	230		3:00
5900	2650	260		3:05
5900	2675	100		3:10
5900	2700	130	n=4	3:13
5900	2725	130	n=3	3:17
5900	2750	110	n=2	3:20
5900	2775	150	n=1	3:25
6000	700	280	87130114 started 1→2	4:53
6000	725	220	"	5:09
6000	750	130	"	5:23
6000	775	120	"	5:33
6000	800	150	"	5:45
6000	825	180	" 2 w/ n=1 in n=2	5:58
6000	850	170		6:13

91 station
2 min
93
25
465
186
2325 meter

NEVILLE CROSBY INC
VANCOUVER, B.C.

L	P_1	C	87130115 Am		17/87
6000	850	130	repeat P_2 poor		8:45
6000	875	260	P_1 poor		8:48
6000	900	70	C_1 poor		8:53
6000	925	150			8:58
6000	950	150			9:02
6000	975	150			9:06
6000	1000	170			9:11
6000	1025	90			9:15
6000	1050	250			9:18
6000	1075	220			9:23
6000	1100	230			9:26
6000	1125	230			9:31
6000	1150	200			9:35
6000	1175	200			9:38
6000	1200	250			9:41
6000	1225	220			9:45
6000	1250	170			9:49
6000	1275	200			9:52
6000	1300	230			9:56
6000	1325	210			10:03
6000	1350	190	TOE shape spool		10:10
6000	1375	200			10:13
6000	1400	210			10:17
6000	1425	220			10:20
6000	1450	220			10:23

NEVILLE CROSBY INC.
VANCOUVER, B.C.

L	P_1	C	87130115	Jan 17/87
6000	1475	230		10:27
6000	1500	160		10:30
6000	1525	180		10:34
6000	1550	210		10:37
6000	1575	200		10:41
6000	1600	200		10:44
6000	1625	180		10:47
6000	1650	120		10:51
6000	1675	160		10:54
6000	1700	120		10:58
6000	1725	220		11:01
6000	1750	180		11:05
6000	1775	50		11:09
6000	1800	180		11:14
6000	1825	170		11:18
6000	1850	38		11:22
6000	1875	250		11:26
6000	1900	250		11:29
6000	1925	37	70E cage spool	11:37
6000	1950	49		11:41
6000	1975	78		11:47
6000	2000	250	crack @ 2060	12:01
6000	2025	230		12:06
6000	2050	220		12:12
6000	2075	47		12:18

NEVILLE CROSBY INC.
VANCOUVER, B.C.

L	R	C	87130115 - Apr 17/87		
6000	2100	24			12:29
6000	2125	230			12:39
6000	2150	210			1:05
6000	2175	51			1:10
6000	2200	75			1:15
6000	2225	53			1:21
6000	2250	120			1:26
6000	2275	240			1:34
6000	2300	34			1:39
6000	2325	75			1:44
6000	2350	74			1:48
6000	2375	85			1:52
6000	2400	135			1:56
6000	2425	75			2:01
6000	2450	74			2:04
6000	2475	53			2:08
6000	2500	53			2:13
6000	2525	80	75C stage good		2:20
6000	2550	45			2:24
6000	2575	62			2:30
6000	2600	80			2:38
6000	2625	180			2:42
6000	2650	24			2:46
6000	2675	56			2:52
6000	2700	68			2:57

NEVILLE CROSBY INC
VANCOUVER, B.C.

L	P_1	C	87130115	Ag 17/87
6000	2725	73		3:01
6000	2750	230		3:04
6000	2775	210		3:08
6000	2800	220		3:12
6000	2825	210		3:15
6000	2850	250		3:18
6000	2875	220		3:23
6000	2900	270		3:27
6000	2925	190		3:30
6000	2950	260		3:34
6000	2975	230		3:37
6000	3000	190		3:41
6000	3025	230		3:45
6000	3050	190		3:48
6000	3075	210	70E change on pool	3:55
6000	3100	210		3:59
6000	3125	210		4:03
6000	3150	210		4:07
6000	3175	240		4:10
6000	3200	260		4:14
6000	3225	190		4:19
6000	3250	170		4:23
6000	3275	230		4:26
6000	3300	190		4:30

NEVILLE CROSBY INC
VANCOUVER, B.C.

L	P_1	C	87130115		Apr 17 87
6000	3325	250			4:33
6000	3350	230			4:36
6000	3375	240			4:39
6000	3400	200	n=4		4:43
6000	3425	230	n=3		4:46
6000	3450	57	n=2		4:50
6500	3475	230	n=1		4:53

NEVILLE CROSBY INC
VANCOUVER, B.C.

107 station
1 line

108
25

540
216

2700 meter

NEVILLE CROSBY INC
VANCOUVER, B.C.

L	P_1	C	8/130 NG	Am	18/87
6100	975	130	no line point 950		9:37
6100	1000	200			9:40
6100	1025	210			9:44
6100	1050	220			9:48
6100	1075	120			9:51
6100	1100	130			9:54
6100	1125	210			9:57
6100	1150	160			10:01
6100	1175	180			10:05
6100	1200	110			10:08
6100	1225	130			10:12
6100	1250	230			10:15
6100	1275	170			10:19
6100	1300	210	70E clay gravel		10:23
6100	1325	240			10:26
6100	1350	200			10:29
6100	1375	280			10:32
6100	1400	250			10:35
6100	1425	210			10:38
6100	1450	220			10:43
6100	1475	200			10:46
6100	1500	200			10:51
6100	1525	220			10:54
6100	1550	120			10:58
6100	1575	190			11:03

NEVILLE CROSBY INC
VANCOUVER, B.C.

L	D	C	87130116	Am 18/87
6100	1600	190		11:08
6100	1625	200		11:13
6100	1650	130		11:17
6100	1675	220		11:20
6100	1700	260		11:28
6100	1725	230		11:31
6100	1750	170		11:36
6100	1775	140		11:42
6100	1800	180		11:46
6100	1825	120		11:50
6100	1850	240		11:56
6100	1875	150		12:01
6100	1900	130		12:05
6100	1925	60		12:09
6100	1950	190		12:13
6100	1975	140		12:18
6100	2000	180	n=4	12:22
6100	2025	100	n=3	12:25
6100	2050	120	n=2	12:29
6100	2075	120	n=1	12:32
6150	2525	230	87130116 Am 18/87	1:22
6150	2550	190		1:25
6150	2575	140	lost	1:28
6150	2600	230	Cable tr. @ 2670	1:33
6150	2625	220		36

NEVILLE CROSBY INC.
VANCOUVER, B.C.

L	Pi	C	87130116 Apr 18/87		
6150	2650	160			1:38
6150	2675	160			1:42
6150	2700	240			1:45
6150	2725	260			1:48
6150	2750	160			1:51
6150	2775	140			1:55
6150	2800	190			1:58
6150	2825	200			2:03
6150	2850	150			2:08
6150	2875	230			2:13
6150	2900	240	70E Ingerpool		2:17
6150	2925	210			2:20
6150	2950	220			2:24
6150	2975	200			2:27
6150	3000	180			2:30
6150	3025	110			2:34
6150	3050	230	n=4		2:37
6150	3075	180	n=3		2:40
6150	3100	260	n=2		2:43
6150	3125	280	n=1		2:46
6350	2850	210	87130116 Apr 18/87		3:18
6350	2875	240	pot cont		3:25
6350	2900	230	read 1→4		3:41
6350	2925	230	& 5 [illegible]		3:46
6350	2950	200	[illegible]		3:51

NEVILLE CROSBY INC
VANCOUVER, B.C.

L	P1	C	87130116		Apr 18/87
6350	2975	170			4:05
6350	3000	270			4:06
6350	3025	150	n5 7A1		4:12
6350	3050	210			4:19
6350	3075	160	n=4		4:27
6350	3100	130	n=4		4:33
6350	3125	170	n=4		4:37

70 station
2 line
72
25
360
144
1800 meter reservoir

12 station
1 line not closed @ n=4
16 — station
25
80
32
400 meter reservoir

NEVILLE CROSBY INC
VANCOUVER, B.C.

L	P_1	C	87130117	Am 19/87	
5800	725	180			8:58
5800	750	160			9:02
5800	775	230			9:05
5800	800	240			9:11
5800	825	200			9:15
5800	850	220			9:19
5800	875	190			9:25
5800	900	230			9:29
5800	925	250			9:34
5800	950	180			9:38
5800	975	200			9:43
5800	1000	140			9:47
5800	1025	240			9:52
5800	1050	210			9:55
5800	1075	170			9:59
5800	1100	130			10:02
5800	1125	150	Mes N		10:07
5800	1150	170			10:11
5800	1175	160			10:15
5800	1200	220			10:18
5800	1225	210			10:22
5800	1250	150			10:26
5800	1275	200			10:31
5800	1300	160			10:35
5800	1325	250			10:38

NEVILLE CROSBY INC
VANCOUVER, B.C.

L	P1	C	87130117 Apr 19/82	
5800	1350	260	1st ridge band	10:43
5800	1375	270		10:50
5800	1400	280		10:53
5800	1425	200		10:57
5800	1450	260		11:00
5800	1475	220		11:05
5800	1500	210		11:09
5800	1525	250		11:12
5800	1550	190	20E change spool	11:17
5800	1575	180		11:21
5800	1600	240		11:24
5800	1625	210		11:27
5800	1650	200		11:31
5800	1675	200		11:34
5800	1700	150		11:38
5800	1725	200		11:41
5800	1750	240		11:45
5800	1775	200		11:48
5800	1800	230	Mag NN	11:51
5800	1825	230		12:00
5800	1850	42		12:04
5800	1875	83		12:09
5800	1900	87		12:12
5800	1925	100		12:16
5800	1950	250		12:20

NEVILLE CROSBY INC
VANCOUVER, B.C.

L	R	C	87130117		Am 19/8
5800	1975	250			12:23
5800	2000	170			12:26
5800	2025	45			12:58
5800	2050	220	70 E change speed		1:04
5800	2075	200			1:07
5800	2100	170			1:10
5800	2125	200			1:13
5800	2150	270			1:17
5800	2175	220			1:20
5800	2200	200			1:24
5800	2225	180			1:28
5800	2250	220			1:31
5800	2275	190			1:34
5800	2300	190			1:39
5800	2325	230			1:42
5800	2350	140			1:45
5800	2375	57			1:48
5800	2400	88			1:51
5800	2425	85	n=4		1:55
5800	2450	98	n=3		1:59
5800	2475	49	n=3		2:07
5800	2500	100	n=5,3		2:12
5800	2525	200	n=5		2:25
5800	2550	31			2:31
5800	2575	105			2:41

NEVILLE CROSBY INC
VANCOUVER, B.C.

L	P1	C	87130117	Apr 19/87
5800	2600	75	TOE	2:47
5800	2625	200		2:52
5800	2650	230		2:57
5800	2675	210	TOE change speed	3:07
5800	2700	220		3:11
5800	2725	180		3:15
5800	2750	55		3:19
5800	2775	105		3:23
5800	2800	65		3:26
5800	2825	80		3:29
5800	2850	57		3:33
5800	2875	110		3:38
5800	2900	120		3:41
5800	2925	210		3:45
5800	2950	180		3:48
5800	2975	200		3:51
5800	3000	220		3:54
5800	3025	190		3:59
5800	3050	260		4:03
5800	3075	230		4:06
5800	3100	180		4:09
5800	3125	210		4:12
5800	3150	200		4:15
5800	3175	240		4:18
5800	3200	250	TOE change speed	4:25

NEVILLE CROSBY INC.
VANCOUVER, B.C.

L	R	C	87130117 Apr 19/87		
5800	3225	280			4:28
5800	3250	250			4:31
5800	3275	270			4:35
5800	3300	200 ??			4:39
5800	3325	65			4:43
5800	3350	87			4:46
5800	3375	200			4:49
5800	3400	230			4:52
5800	3425	240			4:56
5800	3450	200			4:59
5800	3475	150			5:03
5800	3500	240			5:08
5800	3525	200			5:11
5800	3550	230	n=4		5:15
5800	3575	260	n=3		5:19
5800	3600	190	n=2		5:23
5800	3625	190	n=1		5:27

NEVILLE CROSBY INC
VANCOUVER, B.C.

117 station
1 line

118
25

590
236

2950

NEVILLE CROSBY INC
VANCOUVER, B.C.

L	P1	C	87130118	Aug 20/87	
5700	750	120			9:15
5700	775	130			9:19
5700	800	140			9:24
5700	825	150			9:28
5700	850	160			9:32
5700	875	110			9:38
5700	900	100			9:42
5700	925	130			9:46
5700	950	60			9:50
5700	975	140			9:54
5700	1000	180			9:58
5700	1025	100			10:02
5700	1050	140	706 [illegible]		10:10
5700	1075	150			10:14
5700	1100	140			10:18
5700	1125	170			10:21
5700	1150	160			10:25
5700	1175	170			10:29
5700	1200	110			10:32
5700	1225	140			10:35
5700	1250	180			10:39
5700	1275	160			10:42
5700	1300	150			10:46
5700	1325	110			10:49
5700	1350	130			10:52

NEVILLE CROSBY INC
VANCOUVER, B.C.

L	P1	C	87130118	Apr 20/87
5700	1375	180		10:55
5700	1400	140		10:58
5700	1425	120		11:02
5700	1450	200		11:06
5700	1475	180		11:09
5700	1500	170		11:14
5700	1525	140		11:17
5700	1550	180		11:21
5700	1575	130	70E change agreed	11:26
5700	1600	140		11:29
5700	1625	110		11:33
5700	1650	100		11:37
5700	1675	180		11:40
5700	1700	150		11:44
5700	1725	130		11:48
5700	1750	160		12:18
5700	1775	130		12:21
5700	1800	130		12:26
5700	1825	170		12:29
5700	1850	190		12:34
5700	1875	190		12:38
5700	1900	160		12:42
5700	1925	110		12:46
5700	1950	230		12:50
5700	1975	170		[illegible]

NEVILLE CROSSY INC.
VANCOUVER, B.C.

L	R	C	87130118 Apr 20/87		
5700	2000	150			12:57
5700	2025	210			1:07
5700	2050	200			1:04
5700	2075	160			1:10
5700	2100	180			1:14
5700	2125	240			1:19
5700	2150	180			1:23
5700	2175	150	70E change spool		1:31
5700	2200	130			1:35
5700	2225	230			1:38
5700	2250	190			1:42
5700	2275	180			1:46
5700	2300	190			1:50
5700	2325	250			1:54
5700	2350	210			1:57
5700	2375	150			2:01
5700	2400	190			2:05
5700	2425	150			2:08
5700	2450	160			2:11
5700	2475	140			2:15
5700	2500	140			2:19
5700	2525	150			2:22
5700	2550	150			2:27
5700	2575	200			2:32
5700	2600	130			2:36

NEVILLE CROSBY INC
VANCOUVER B.C.

L	P_1	C	87130118	Apr 20/87
5700	2625	170		2:41
5700	2650	110		2:45
5700	2675	150		2:51
5700	2700	140		2:57
5700	2725	140	70E change n=4	3:11
5700	2750	230	n=3	3:17
5700	2775	160	n=2	3:20
5700	2800	110	n=1	3:26

line ends @ 2800N

repairing
rod @ 2600/5600W
rod @ 2050/5800W

83 station
1 line
84
25
420
168
2100 meters

NEVILLE CROSBY INC
VANCOUVER, B.C.

L	P_1	C	87130118	Apr 20/87
5700	2625	170		2:41
5700	2650	110		2:45
5700	2675	150		2:51
5700	2700	140		2:57
5700	2725	140	TOE change n=4	3:11
5700	2750	230	n=3	3:17
5700	2775	160	n=2	3:20
5700	2800	110	n=1	3:26

line ends @ 2800N

repairing
rod @ 2600/5600W
rod @ 2050/5800W

83 station
1 line
84
25
420
168
2100 meters

NEVILLE CROSBY INC
VANCOUVER, B.C.

L	P1	C	87130119 Apr 21/87		
5600	625	200			8:54
5600	650	120	fire carbon gen.		9:46
5600	675	140			9:51
5600	700	130			9:56
5600	725	120			9:59
5600	750	170			10:03
5600	775	140			10:07
5600	800	100			10:10
5600	825	190			10:13
5600	850	210			10:16
5600	875	240			10:19
5600	900	240			10:23
5600	925	190			10:26
5600	950	190			10:30
5600	975	200			10:34
5600	1000	150			10:38
5600	1025	200			10:41
5600	1050	54			10:44
5600	1075	77			10:48
5600	1100	250			10:51
5600	1125	160			10:54
5600	1150	140			10:58
5600	1175	250			11:01
5600	1200	120			11:05
5600	1225	240			11:08

NEVILLE CROSBY INC
VANCOUVER, B.C.

L	R	C	87130119	Apr 21/87
5600	1250	170		11:12
5600	1275	210		11:15
5600	1300	140		11:19
5600	1325	170		11:22
5600	1350	140		11:25
5600	1375	220		11:29
5600	1400	250	reel change	11:35
5600	1425	180		11:38
5600	1450	130		11:46
5600	1475	260		11:49
5600	1500	110		11:52
5600	1525	77		12:02
5600	1550	200		12:05
5600	1575	110		12:08
5600	1600	200		12:13
5600	1625	150		12:16
5600	1650	150		12:19
5600	1675	260		12:22
5600	1700	140		12:25
5600	1725	130		12:57
5600	1750	150		1:02
5600	1775	160		1:05
5600	1800	150		1:09
5600	1825	240		1:14
5600	1850	140		

NEVILLE CROSBY INC
VANCOUVER, B.C.

L	P	C	871302 19 Aug 21/87		
5600	1875	140			1:25
5600	1900	110			1:28
5600	1925	180	70% change speed		1:36
5600	1950	200			1:40
5600	1975	160			1:43
5600	2000	210			1:47
5600	2025	240			1:51
5600	2050	230			1:55
5600	2075	200			1:58
5600	2100	240			2:02
5600	2125	240			2:05
5600	2150	170			2:08
5600	2175	240			2:11
5600	2200	210			2:15
5600	2225	190			2:18
5600	2250	200			2:21
5600	2275	160			2:
5600	2300	260			2:28
5600	2325	180			2:33
5600	2350	270			2:36
5600	2375	220			2:42
5600	2400	140			2:45
5600	2425	150			2:48
5600	2450	200			2:52
5600	2475	120			2:56

NEVILLE CROSBY INC
VANCOUVER, B.C.

L	P1	C	87130119 Am 21/87
5600	2500	190	2:58
5600	2525	200	3:02
5600	2550	160	70E clay spool 3:08
5600	2575	240	3:13
5600	2600	180	3:17
5600	2625	140	3:20
5600	2650	180	3:24
5600	2675	150	3:2
5600	2700	130	3:31
5600	2725	180	3:34
5600	2750	140	3:38
5600	2775	190	3:41
5600	2800	140	3:45
5600	2825	240	3:48
5600	2850	220	3:51
5600	2875	210	3:56
5600	2900	210	4:00
5600	2925	230	4:03
5600	2950	210	
5600	2975	220	4:09
5600	3000	160	4:13
5600	3025	160	4:16
5600	3050	200	4:19
5600	3075	140	4:23
5600	3100	210	70E clay spool 4:30

NEVILLE CROSBY INC.
VANCOUVER, B.C.

L	P_1	C	87130119		Apr 21/87
5600	3125	230			4:33
5600	3150	170			4:37
5600	3175	160			4:40
5600	3200	220			4:43
5600	3225	240			4:46
5600	3250	210			4:49
5600	3275	200			4:52
5600	3300	210			4:56
5600	3325	230			4:59
5600	3350	250			5:02
5600	3375	180			5:05
5600	3400	240			5:08
5600	3425	200			5:12
5600	3450	210			5:16
5600	3475	220			5:19
5600	3500	190			5:22
5600	3525	200			5:26
5600	3550	260			5:30
5600	3575	270			5:34
5600	3600	200	n=4		5:37
5600	3625	290	n=3		5:41
5600	3650	280	n=2		5:45
5600	3675	200	n=1		5:48

NEVILLE CROSBY INC
VANCOUVER, B.C.

123 station
1 line

124
25

3100 meters

NEVILLE CROSBY INC
VANCOUVER, B.C.

87130120 Apr 20/87

L	P.	C	t	L	P.	C	t
5500	575	120	9:18	5500	1375	210	11:48
5500	600	140	9:25	5500	1400	160	11:51
5500	625	210	9:31	5500	1425	170	11:55
5500	650	200	9:37	5500	1450	190	11:58
5500	675	130	9:42	5500	1475	190	12:02
5500	700	180	9:46	5500	1500	120	12:05
5500	725	90	9:52	5500	1525	77	12:09
5500	750	CR 70E 210	10:01	5500	1550	210	12:14
5500	775	240	10:06	5500	1575	170	12:17
5500	800	210	10:10	5500	1600	160	12:20
5500	825	240	10:14	5500	1625	200	12:24
5500	850	250	10:17	5500	1650	150	12:27
5500	875	230	10:22	5500	1675	220	12:31
5500	900	200	10:31	5500	1700	110	12:34
5500	925	170	10:35	lin ends @ 1650			
5500	950	140	10:38				
5500	975	122	10:42				
5500	1000	150	10:45				
5500	1025	210	10:49				
5500	1050	180	10:52				
5500	1075	127	10:56				
5500	1100	220	10:59				
5500	1125	170	11:03				
5500	1150	200	11:07				
5500	1175	130	11:10				
5500	1200	190	11:13				
5500	1225	190	11:17				
5500	1250	CR 70E 111	11:24				
5500	1275	125	11:29				
5500	1300	98	11:37				
5500	1325	200	11:41				
5500	1350	240	11:44				

46 sta
1 lin

47
25
235
94
1175 meters

→

L	P_1	C	87130120	Aug 23/87
5400	525	160/230		9:04
5400	550	220		9:09
5400	575	310		9:14
5400	600	290		9:18
5400	625	250		9:21
5400	650	190		9:24
5400	675	330		9:29
5400	700	300	70E change speed	9:35
5400	725	300		9:38
5400	750	260		9:42
5400	775	260		9:45
5400	800	250		9:49
5400	825	250		9:52
5400	850	240		9:56
5400	875	260		10:01
5400	900	230		10:05
5400	925	110		10:09
5400	950	210		10:13
5400	975	170		10:16
5400	1000	240		10:19
5400	1025	220		10:22
5400	1050	280		10:26
5400	1075	260		10:29
5400	1100	250		10:33
5400	1125	270		10:36

NEVILLE CROSSING INC.
VANCOUVER, B.C.

L	P_1	C	87130121	Aug 23/87
5400	1150	240		10:40
5400	1175	150		10:43
5400	1200	210		10:47
5400	1225	200	70E change speed	10:53
5400	1250	200		10:56
5400	1275	240		10:59
5400	1300	210		11:02
5400	1325	160		11:07
5400	1350	150		11:11
5400	1375	150		11:13
5400	1400	110		11:17
5400	1425	100		11:20
5400	1450	140		11:24
5400	1475	240		11:27
5400	1500	240		11:30
5400	1525	190		11:33
5400	1550	120		11:37
5400	1575	190		11:41
5400	1600	190		12:15
5400	1625	170		12:19
5400	1650	240		12:22
5400	1675	190		12:26
5400	1700	200		12:29
5400	1725	170		12:33
5400	1750	220		12:37

NEVILLE CROSBY INC
VANCOUVER, B.C.

L	Φ_1	C	87130	21 Apr	23/87
5400	1775	110			12:40
5400	1800	100			
5400	1825	170			12:48
5400	1850	220	70E		12:55
5400	1875	240			12:59
5400	1900	210			1:02
5400	1925	200			1:05
5400	1950	210			1:08
5400	1975	220			1:12
5400	2000	180			1:15
5400	2025	180			1:18
5400	2050	210			1:22
5400	2075	240			1:36
5400	2100	240			1:39
5400	2125	190			1:44
5400	2150	180			1:47
5400	2175	200			1:51
5400	2200	200			1:54
5400	2225	230			1:57
5400	2250	150			2:01
5400	2275	220			2:04
5400	2300	170			2:07
5400	2325	190			2:12
5400	2350	150			2:17
5400	2375	130			2:21

NEVILLE CROSBY INC.
VANCOUVER, B.C.

L	P_1	C	87130121 Am 23/87	
5400	2400	200		2:24
5400	2425	180		2:27
5400	2450	110	70E along spool	2:33
5400	2475	170		2:37
5400	2500	170		2:41
5400	2525	230		2:45
5400	2550	190		2:49
5400	2575	240		2:52
5400	2600	240		2:56
5400	2625	200		3:00
5400	2650	210		3:04
5400	2675	210		3:07
5400	2700	230		3:11
5400	2725	220		3:14
5400	2750	150		3:18
5400	2775	170		3:21
5400	2800	270		3:24
5400	2825	180		3:28
5400	2850	260	n=4	3:31
5400	2875	210	n=3	3:35
5400	2900	210	n=2	3:39
5400	2925	220	n=1	3:43

97 station
1 line
98
×25

2450 meters

NEVILLE CROSBY INC
VANCOUVER, B.C.

L	P_1	C	87130122		Apr 24/87
5300	575	210			8:54
5300	600	250			8:58
5300	625	230			9:04
5300	650	230			9:08
5300	675	250			9:13
5300	700	280			9:17
5300	725	200			9:22
5300	750	220			9:27
5300	775	200			9:31
5300	800	220			9:39
5300	825	220			9:43
5300	850	200			9:49
5300	875	220			9:55
5300	900	200			9:58
5300	925	170	n=4		10:03
5300	950	111	n=3		10:07
5300	975	210	n=2		10:10
5300	1000	180	n=1		10:13
5200	500	137			10:55
5200	525	200			10:59
5200	550	250			11:03
5200	575	230			11:07
5200	600	200			11:10
5200	625	190			11:14
5200	650	240			11:18

NEVILLE CROSBY INC.
VANCOUVER, B.C.

L	P	C	87130122 Aug 24/87	
5200	675	200		11:21
5200	700	175		11:25
5200	725	240		11:28
5200	750	230		11:32
5200	775	142		11:36
5200	800	160		11:40
5200	825	57		11:43
5200	850	210		11:47
5200	875	145		11:53
5200	900	190		11:56
5200	925	210	n=4	12:01
5200	950	200	n=3	12:05
5200	975	190	n=2	12:09
5200	1000	200	n=1	12:12
5100	450	200		1:10
5100	475	200		1:17
5100	500	180		1:22
5100	525	112		1:30
5100	550	180		1:35
5100	575	142		1:39
5100	600	123		1:43
5100	625	99		1:49
5100	650	250		1:56
5100	675	160		2:01
5100	700	75		2:07

NEVILLE CROSSBY LTD.
VANCOUVER, B.C.

L	Pi	C	87130122	Aug 24/87	
5100	725	230			2:12
5100	750	180			2:20
5100	775	155			2:25
5100	800	148			2:29
5100	825	200			2:34
5100	850	200			2:38
5100	875	210			2:42
5100	900	200	n=4		2:46
5100	925	170	n=3		2:51
5100	950	170	n=2		2:54
5100	975	122	n=1		2:58
5000	450	180			3:34
5000	475	190			3:39
5000	500	230			3:45
5000	525	210			3:49
5000	550	200			3:55
5000	575	150			3:59
5000	600	83			4:05
5000	625	180			4:09
5000	650	200			4:13
5000	675	180			4:17
5000	700	200			4:20
5000	725	200			4:24
5000	750	190			4:28
5000	775	200			4:32

NEVILLE CROSSE INC
VANCOUVER B.C.

L	P_1	C	87130122	Apr 24/87
5000	800	230		4:36
5000	825	210		4:40
5000	850	230		4:43
5000	875	210		4:47
5000	900	220	n=4	4:51
5000	925	200	n=3	4:55
5000	950	210	n=2	4:59
5000	975	220	n=1	5:02

83 station
4 line

87
25

435
174

2175 meters

NEVILLE CROSBY INC
VANCOUVER, B.C.

L	P_1	C	87130123	Aug 25/87
4900	line 49 either does not exist or is so obscured as cannot do IP on it			
→ wasted 1 hr. looking for it				
4800	425	220	line ends	9:40
4800	450	180	@ 450	9:47
4800	475	250		9:52
4800	500	220		9:58
4800	525	220		10:03
4800	550	260		10:08
4800	575	220		10:13
4800	600	200		10:18
4800	625	270		10:24
4800	650	210		10:29
4800	675	220		10:34
4800	700	200		10:38
4800	725	200		10:43
4800	750	270		10:47
4800	775	180		10:53
4800	800	220		10:58
4800	825	240		11:03
4800	850	190		11:09
4800	875	180		11:13
4800	900	220	n=4	11:18
4800	925	100	n=3	11:21

NEVILLE CROSBY INC.
VANCOUVER, B.C.

L	P	C	87130123	Apr 25/87
4800	950	270	n=2	11:26
4800	975	190	n=1	11:29
L47 & 46 inadequately marked (a cut 5 for IP				
repeat with Teflon cone				
6000	700	270		1:38
6000	625	220		1:45
6000	700	200		1:50
6000	775	180		2:02
6000	850	200		2:07
6000	825	240		2:12
6000	850	230		2:18
6000	875	200		2:23
6200	875	240		2:52
6200	900	130		2:57
6200	925	170		3:02
6200	950	130		3:07
6200	975	160		3:12
6200	1000	200		3:18
6200	1025	210		3:24
6200	1050	190		3:28
6200	1075	100		3:33
6200	1100	200		3:37
6200	1125	130		3:41
6200	1150	200		3:45

NEVILLE CROSBY LTD.
VANCOUVER, B.C.

L	P1	C	87130123		Apr 25/87
6200	1175	150	n=4		3:51
6200	1200	180	n=3		3:54
6500	1300	150	n=5		4:20
6500	1325	200			4:24
6500	1350	130			4:27
6500	1375	200			4:31

NEVILLE CROSBY INC
VANCOUVER, B.C.

23 news stn
1 line
24
25
600 m news

26 report stn
3 line
29
25
145
58
725 m report

NEVILLE CROSBY INC
VANCOUVER, B.C.

L	P_1	C	87130124		Apr 26/87
1 (A)	254	260	n=4		11:43
1	0	250			11:50
1	252	240			11:56
1	502	270			12:07
1	752	190			12:13
1	1002	270			12:18
1	1252	120			12:26
1	1502	180			12:32
1	1752	65			12:50
1	2002	160			12:58
1	2252	140	n=3		1:05
1	2502	180	n=2		1:08
1	2752	190	n=1		1:13
2 (B)	0	160			2:04
2	252	210			2:11
2	502	210			2:18
2	752	190			2:25
2	1002	270			2:30
2	1252	200			2:34
2	1502	200			2:39
2	1752	240			2:43
2	2002	220			2:50
2	2252	180			2:58
2	2502	150	n=3		3:02
2	2752	210	n=2		3:07

NEVILLE CROSBY INC.
VANCOUVER, B.C.

L	P_1	C	87130124	Apr 26/87
2 (B)	3002	160	n=1	3:11
7100	1525	180	Ma_4 ?	3:40
7100	1550	150	Ma_5 & 4 NN	3:46
7100	1575	170	n=3 M_5 NN	3:51
7100	1600	150	7A1	4:04

cure + read

// to P/L

moved setup to S P/L area in AM

needed up setup in pm

30 [illegible]

3 [illegible]

33

25

165

66

82

5 [illegible]

NEVILLE CROSBY INC
VANCOUVER, B.C.

L	P1	C	87130125		Apr 27/87
6400	2800	130			9:56
6400	2825	160			10:0
6400	2850	150			10:05
6400	2875	140			10:09
6400	2900	140			10:12
6400	2925	190			10:15
6400	2950	210			10:19
6400	2975	200			10:22
6400	3000	210			10:26
6400	3025	190			10:30
6400	3050	190	TOE Lingerpool		10:37
6400	3075	180			10:41
6400	3100	180			10:46
6400	3125	140			10:50
6400	3150	120			10:54
6400	3175	210			10:58
6400	3200	130			11:03
6400	3225	180			11:07
6400	3250	150			11:11
6400	3275	130			11:15
6400	3300	170			11:19
6400	3325	130			11:24
6400	3350	120			11:28
6400	3375	180			11:32
6400	3400	140			11:36

NEVILLE CROSBY INC
VANCOUVER, B.C.

L	Pi	C	87130125 Aug 27/87	
6400	3425	120		
6400	3450	170	n=3	11:43
6400	3475	220	n=2	11:47
6400	3500	170	n=1	11:50

B2500N/6400W = L64W/2550N

29 station
1 line

30
25

750 meters

NEVILLE CROSBY INC
VANCOUVER, B.C.

76	1900-3650		Roy	Day
74	1750-3650		Al	mo.
72	1625-3675		l/c	1987
71	1500-2900			3142
70	1350-2500	2900-3750		9422
70A	~~1400-2150~~	2500-3650		1883
69	2000-3650			3143
6850	1200-3700			4713
6800	1150-2500			5
6600	1050-39.25			8713
65	10-19, 25-3625			area #1
64	19-36			dump #
6350	19-3575	~~65~~		1105
63	950-1950			
62	850-37			
61	775-2100			
60	675-3500			
6150				



pd a=25 n=1→5

NEVILLE CROSBY INC
VANCOUVER, B.C.

5900 650 → 2800 ✓

6000 675 → 3500 ✓

6100 950 → 2100 (no line S of B 950) ✓

6150?? 2500 → 3200 ✓

~~6200?? 2850 → 3200 repeat?? (✓)~~

6350?? 2850 → 3200 repeat?? ✓

6200?? 825 → 1500 repeat?? (messy)

5800 650 – 3650 ✓

5700 675 – 3100 ✓

5600 600 – 3700 ✓

5500 575 – 1675 ✓

5400 500 – 2950 ✓

5300 ~~475~~ – 1000 ✓

5200 475 – 1000 A ✓

5100 ~~425~~ – 1000 ✓

5000 425 – 1000 ✓ 25

~~4900 350 – 850~~

4800 350 – 1000 ✓

~~4700 300 – 900~~

~~4600 300 – 900~~

L-A 250 – 300E ✓ L-B 0 → 325E ✓

L 71 1500 – 1850 L 72 1625 – 2100

L 74 1750 – 2200 L 76 1900 – 2450

L 64 2850 – 3500

NEVILLE CROSBY INC
VANCOUVER, B.C.